



CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE,
PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN

EQUIPEMENT



ATLV[®] 4300

ASPIRATEUR À DÉCHETS TOUT TERRAIN

- Améliore l'image et la santé de votre communauté avec un ramassage supérieur des déchets
- Augmente la productivité en s'adaptant à tous les types de terrain
- Assure la sécurité de l'opérateur avec une conception stable à centre de gravité bas

LA SOLUTION SÉCURITAIRE ET EFFICACE POUR LE NETTOYAGE TOUT TERRAIN À L'EXTÉRIEUR



Tennant a conçu l'aspirateur ATLV® 4300 pour s'attaquer aux conditions du monde réel. Qu'il s'agisse de monter sur les bordures, de grimper des collines ou de nettoyer près de clôtures, l'ATLV 4300 robuste s'en occupe. L'ATLV garde toutes vos surfaces extérieures propres. Depuis l'asphalte et le béton jusqu'au gazon et à l'herbe, vous ferez toujours une bonne première impression.

AMÉLIOREZ L'IMAGE ET LA SANTÉ DE VOTRE COMMUNAUTÉ

La puissance d'aspiration à haute performance de l'ATLV, rehaussée par son long bras d'aspiration, ses pneus tout terrain et sa capacité de monter sur les bordures, gardent les terrains verdoyants, les terrains de stationnement, les lignes de clôture et les lits d'arbustes libres de déchets, de mégots de cigarettes, de bouteilles et autres déchets.

MAXIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ

Les fonctions faciles à utiliser nécessitent moins de temps de formation, donc les opérateurs peuvent commencer à nettoyer plus rapidement. Pendant l'utilisation, un regard rapide à travers les hublots du conteneur dévoile le niveau de débris dans le bac à déchets de l'ATLV dont la très grande capacité est inégalée. Les opérateurs nettoient efficacement plus longtemps entre les arrêts en sachant que le ventilateur d'aspiration monté sur le dessus fournit un débit d'air continu sans restriction. Les vidanges s'effectuent sans difficulté grâce au réservoir inclinable à grand angle qui facilite le retrait des déchets.

FIEZ-VOUS À UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE ET STABLE

Nettoyez en toute confiance en sachant que l'ATLV fournit un fonctionnement sécuritaire et stable avec sa conception à centre de gravité bas, ses freins à disque hautement efficaces et un système de protection standard contre les tonneaux.


À L'INTÉRIEUR DES ATLV® 4300

Le conteneur à déchets utilise des sacs à déchets standards en vente libre pour des coûts d'approvisionnement inférieurs. Le conteneur s'incline pour faciliter le nettoyage.

Ventilateur d'aspiration monté sur le dessus pour s'assurer que les débris ne passeront pas à travers le ventilateur d'aspiration.

La barre supérieure certifiée ROPS protège l'opérateur en cas de tonneau.

Conception ergonomique comprenant une direction assistée avec volant inclinable et un boyau d'aspiration facile d'accès.



Quatre pneus tout terrain maximisent la mobilité et minimisent la compaction du sol.

Refroidisseur hydraulique basculant facile à nettoyer et rapide à accéder.

Hauteur libre du sol accommodant les terrains irréguliers et les bordures de rue.

Boyau d'aspiration réglable pouvant être repositionné pour faciliter le ramassage des déchets.

DE LONGUE DURÉE ET STABLE

Un conteneur en polyéthylène résistant à la corrosion avec des doublures sans sac en option, ainsi que l'écran d'admission autonettoyant du rotor, préservent l'apparence et le fonctionnement de l'ATLV plus longtemps.

Accédez au boyau d'aspiration pour allonger votre portée de nettoyage grâce à la buse pour ligne de clôture offerte en option.

Les configurations de contrôle de la poussière assistées par l'eau aident à contenir la poussière en suspension dans l'air.

Protégez-vous contre les intempéries en tout confort lors du nettoyage avec une cabine certifiée ROPS offerte en option.

OPTIONS CLÉS



- Réduisez les coûts de reprise, de main-d'œuvre et de sécurité en utilisant uniquement des pièces et le service TennantTrue.
- Optimisez le rendement de nettoyage en optant pour le programme d'entretien TennantTrue offert par un réseau de plus de 400 représentants de service formés en usine par Tennant.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant partie des pièces et du service TennantTrue.
- Simplifiez la budgétisation en combinant l'achat ou le financement de votre machine TennantTrue à un programme de service qui comprend les pièces.

ATLV® 4300 ASPIRATEUR À DÉCHETS TOUT TERRAIN

SYSTÈME D'ASPIRATION

Type	
Temps requis pour couvrir un terrain de football	
Bac à déchets	
Capacité volumique	
Capacité des sacs - chacun	
Taille des sacs	

BUSE D'ASPIRATION

Buse d'aspiration	
1/2 heure	
110 gal / 416 l	
55 gal / 208 l	
44 x 55 po, 3 mm / 1 120 x 1 400 mm	

SYSTÈME D'ASPIRATION

Taille de la buse (diamètre)	
Ventilateur d'aspiration (diamètre)	

8 po / 200 tr/min	
17 po / 430 mm	

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à)	
Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à)	
Moteur - diesel, Kubota refroidi au liquide	
Puissance intermittente brute*	
Puissance gouvernée par Tennant	
Moteur - turbo diesel, Kubota refroidi au liquide (en option)	
Puissance intermittente brute*	
Puissance gouvernée par Tennant	
Type	
Moteurs	
Hydraulique	
Pompes	
Refroidisseur d'huile	
Aptitude en pente	
Bac à déchets plein et vide	

16,0 mi/h / 26,0 km/h	
5,0 mi/h / 8,0 km/h	
24,8 hp / 18,5 kW à 3 000 tr/min	
24,8 hp / 18,5 kW à 3 000 tr/min	
32,8 hp / 24,5 kW à 3 000 tr/min	
32,8 hp / 24,5 kW à 3 000 tr/min	
Hydrostatique	
Les deux roues arrière	
1 à propulsion, 1 accessoire	
Type à ailettes	
12,0 degrés / 21 %	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur	
Largeur	
Hauteur	
Poids net de la machine de base	
Rayon de virage	

102 po / 2 590 mm	
46 po / 1 170 mm	
84 po / 2 130 mm	
1 860 lb / 844 kg	
18 po / 460 mm	

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour de l'information sur la garantie.

*Selon SAE J1995
Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Crédit-bail. Occasion. Location. Tennant propose des options flexibles pour que vous puissiez vous procurer les machines dont vous avez besoin.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,
composez le 1-800-553-8033 ou envoyez un courriel à info@tennantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 États-Unis

États-Unis/Canada : 1-800-553-8033
Québec : 1-800-361-9050
Outre-mer : 1-763-540-1315