



# Récurveuse T17 | PIÈCES ET CONSOMMABLES

N° DE SÉRIE \_\_\_\_\_

Seules les pièces d'origine Tennant vous assurent un rendement optimal pour toute la durée de vie de votre machine.

## BROSSES

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et élaborées spécifiquement pour les machines Tennant
- Leur installation facile permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service
- Les brosses optimisent le rendement des machines Tennant pour une propreté supérieure en un seul passage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSSE	NUMÉRO DE PIÈCE
Brosse à disque principale	Nylon, brosse de récurage (pour numéros de série 00000-10999)	Brosses 40 po (1 015 mm)/ 2 x 20 po (508 mm)	14967
	Nylon, brosse de récurage (pour numéros de série supérieurs à 10999)		1220193
	Polypropylène, brosse de récurage (pour numéros de série 00000-10999)		14953
	Polypropylène, brosse de récurage (pour numéros de série supérieurs à 10999)		1220192
	Super abrasive, brosse de récurage (pour numéros de série 00000-10999)		378951
	Super abrasive, brosse de récurage (pour numéros de série supérieurs à 10999)		1220194
Brosse cylindrique principale	Nylon, brosse de récurage	Brosses 40 po (1 015 mm)/ 2 x 39 po (991 mm)	386250
	Polypropylène, brosse de récurage		386230
	Super abrasive, brosse de récurage		386240
	Polypropylène, brosse de balayage de sable en coin	Brosses 52 po (1 320 mm)/ 2 x 28 po (711 mm)	1211934
Brosse à disque latérale	Brosse de récurage en borasse	Brosse 1 x 16 po (406 mm)	1220233
	Brosse de récurage métallique		1220234
	Brosse de récurage en nylon (pour numéros de série 00000-10999)		1042499
	Brosse de récurage en nylon (pour numéros de série supérieurs à 10999)		1220235
	Polypropylène, brosse de récurage (pour numéros de série 00000-10999)		30241
	Polypropylène, brosse de récurage (pour numéros de série supérieurs à 10999)		1220241
	Polypropylène robuste, brosse de récurage (pour numéros de série 00000-10999)		1042500
	Polypropylène robuste, brosse de récurage (pour numéros de série supérieurs à 10999)		1220236
	Super abrasive, brosse de récurage (pour numéros de série 00000-10999)		1042504
	Super abrasive, brosse de récurage (pour numéros de série supérieurs à 10999)		1221543
	Polypropylène, brosse de balayage		Brosses 1 x 19 po (483 mm)

\* Pour plus d'informations sur les produits Diamabrush de polissage compatibles avec la T17, veuillez contacter votre représentant des ventes.

**PRIX ET  
COMMANDES**

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033** ou sur [www.tennantco.com/parts](http://www.tennantco.com/parts)  
Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis.

©2018 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 9/2018

## TAMPONS/SUPPORTS D'ENTRAÎNEMENT DE TAMPON

• Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage

- Polissage
- Brunissage
- Récurage
- Décapage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	NUMÉRO DE PIÈCE
Disque latéral	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	Tampons 32 po (800 mm)/ 2 x 16 po (406 mm)	1243356
	Tampon à lustrer rouge 3M™, caisse de 5		1243355
	Tampon de décapage bleu 3M™, caisse de 5		1243354
	Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243685
	Tampon de décapage noir 3M™, caisse de 5		1243659
	Support à tampons (pour numéros de série 00000-10999)		397916
	Support à tampons (pour numéros de série supérieurs à 10999)		1220199
Disque principal	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	Tampons 40 po (1015 mm)/ 2 x 20 po (508 mm)	1243338
	Tampon à lustrer rouge 3M™, caisse de 5		1243339
	Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243340
	Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243566
	Tampon de décapage noir 3M™, caisse de 5		1243661
	Support à tampons (pour numéros de série 00000-10999)		397920
	Support à tampons (pour numéros de série supérieurs à 10999)		1220201

## SOLUTIONS POUR SOLS EN PIERRES

- *Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo*
- *Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard*

### OUTIL D'ENTRETIEN DE LA PIERRE DIAMABRUSH™

TYPE D'OUTIL	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE DU DISQUE	NUMÉRO DE PIÈCE
Outil de nettoyage du mastic	Outil à sens horaire 25 grains	20 po (508 mm)	1231173
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1231174
Outil de préparation de béton (ressort)	Outil à sens horaire 25 grains	20 po (508 mm)	1059859
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1059829
	Outil à sens horaire 100 grains		1056971
	Outil à sens antihoraire 100 grains		1056972
Outil de préparation de béton (lame surmoulée)	Outil à sens horaire 25 grains	20 po (508 mm)	1231188
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1231189
	Outil à sens horaire 100 grains		1231190
	Outil à sens antihoraire 100 grains		1231191
Outils à lame en polymère	Outil en polymère 50 grains	20 po (508 mm)	1059764
	Outil en polymère 100 grains		1059788
	Outil en polymère 200 grains		1059801
	Outil en polymère 400 grains		1059804
	Outil en polymère 1 000 grains		1059806
	Outil en polymère 2 000 grains		1059807

### LAMES DE RECHANGE

TYPE DE LAME	NOMBRE DE LAMES	NUMÉRO DE PIÈCE	COMMENTAIRES	
Lames en polymère	2 000 grains	11	1060184	Les outils en polymère ont 44 lames par outil – 4 ensembles de lames de rechange sont requis par outil.
	1 000 grains	11	1060183	
	400 grains	11	1060182	
	200 grains	11	1060181	
	100 grains	11	1060180	
	50 grains	11	1060171	
Lames pour l'outil de préparation de béton (lames à ressort)	25 grains, SH/AH	16	9007162	Les outils de préparation de béton ont 16 lames par outil – 1 ensemble de lames de rechange est requis par outil.
	100 grains, SH/AH	16	9006738	
Lames pour l'outil de préparation du béton Plus (lames surmoulées)	25 grains, SH	36	1231203	Lames de rechange pour un outil à disque de 20 po (508 mm).
	25 grains, AH	36	1231204	
	100 grains, SH	36	1231205	
	100 grains, AH	36	1231206	
Lames de l'outil à mastic	25 grains, SH/AH	10	1231177	Pour une utilisation avec un outil à disque de 20 po (508 mm).

## RACLETTES

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide
- Elles réduisent les reprises de travail et les coûts de main-d'œuvre
- Parfaites pour une variété d'applications. Tennant offre des raclettes en trois types de matériaux différents afin de mieux répondre à vos besoins
  - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® et Linard® offrent une puissance et une résistance aux coupures et aux déchirures
  - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de vie et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole
  - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Avant	Raclette avant en Linard®	1207086
	Raclette avant en uréthane	1208356
	Raclette avant en caoutchouc-gomme	1208358
Arrière	Raclette arrière en Linatex®	1207087
	Raclette arrière en uréthane	1208357
	Raclette arrière en caoutchouc-gomme	1208359
Latérale	Raclette latérale en Linatex®	1213211
	Raclette latérale en uréthane	1213266
	Raclette latérale en caoutchouc-gomme	1213267
Brosse latérale	Raclette latérale externe Linatex®	1206589
	Raclette latérale externe en uréthane	1212163
	Raclette latérale externe en caoutchouc-gomme	1212210
	Raclette latérale interne en Linatex®	1206599
	Raclette latérale interne en uréthane	1212211
	Raclette latérale interne en caoutchouc-gomme	1212212
Jeu	La trousse comprend : Raclette avant en Linard® Raclette arrière en Linatex® Raclette latérale en Linatex® x 2	9020271
	La trousse comprend : Raclette avant en uréthane Raclette arrière en uréthane Raclette latérale en uréthane x 2	9020272

## ENTRETIEN GÉNÉRAL

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Trousse d'entretien T17 (125 heures)	Raclette avant en Linard®	9020270
	Raclette arrière en Linatex®	
	Raclette latérale en Linatex® (2 raclettes latérales incluses)	
	Filtre de panneau antipoussière	
	Ensemble de tuyau de vidange (réservoir de récupération)	
	Ensemble de flexible (raclette arrière)	
	Jeu de roulettes orientable	
Batterie	Batterie à l'électrolyte 36 V, 510 AH	1207937
	Batterie à l'électrolyte 36 V, 750 AH	1207938
	Batterie à l'électrolyte 36 V, 930 AH	1210313
	Batterie à l'électrolyte 36 V, 510 Ah avec module de remplissage	1210314
	Batterie à l'électrolyte 36 V, 750 Ah avec module de remplissage	1210315
	Batterie à l'électrolyte 36 V, 930 Ah avec module de remplissage	1210316
Chargeur	Chargeur 36 V, 80 A, 200 à 240 V ca	1207934
	Chargeur 36 V, 90 A, 200 à 240 V ca	1207933
	Chargeur 36 V, 120 A, 200 à 240 V ca	1212158
	Chargeur 36 V, 120 A, 480 V ca	1207936
Divers	Sac à poussière	1067452
	Filtre de panneau antipoussière	1037822
	Ensemble de tuyau de vidange (réservoir de récupération)	1206370
	Ensemble de flexible (raclette arrière)	1207661
	Jeu de roulettes orientable	9020233
	Jeu de jupe de disque	9020242
	Jeu de jupe de prébalayage (tête)	9020254
	Jeu de jupe de prébalayage (trémie)	9020255
	Jeu de ventilateur d'aspirateur	9020256
	Jeu de courroie	9020257
	Clé de contact	361144
	Roulette de raclette	20833

## SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT TRUE®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspirateur et autres éléments essentiels
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
<b>Nettoyant quotidien au pH neutre</b> : pour le nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2/2,5 gal (7,6/9,5 L)	9006758
	15 gal (56,8 L)	9006759
	55 gal (208,2 L)	9006761
	275 gal (1 041 L)	9006763
<b>Nettoyeur général</b> : pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de plancher, peu moussant, contient des surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF	2/2,5 gal (7,6/9,5 L)	9006764
	15 gal (56,8 L)	9006765
	55 gal (208,2 L)	9006767
	275 gal (1 041 L)	9006769
<b>Dégraissant à solvant au pH neutre</b> : pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF	2/2,5 gal (7,6/9,5 L)	9006770
	15 gal (56,8 L)	9006771
	55 gal (208,2 L)	9006773
	275 gal (1 041 L)	9006775
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins</b> : pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF	2/2,5 gal (7,6/9,5 L)	9006776
	15 gal (56,8 L)	9006777
	55 gal (208,2 L)	9006779
	275 gal (1 041 L)	9006781
<b>Dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins</b> : Version granulaire blanche du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins	Caisse de 22 lb (10 kg)	9006782
	Fût de 250 lb (113 kg)	9006783