

T2

Kompaktan stroj za pranje i sušenje sa širinom čišćenja od 43 cm

- Upoznajte učinkovitost Tennant strojeva i smanjite troškove
- Lako i jednostavno čisti male i skućene prostore
- Postignite superiornu čistoću i sigurnost podova
- Smanjite zamor te povećajte zadovoljstvo rukovatelja zahvaljujući niskom otporu filca tijekom guranja



Značajno povećajte čistoću i sigurnost u malim prostorima

Poboljšajte učinkovitost

Povećajte radnu učinkovitost potpunim čišćenjem i sušenjem malih, skučenih prostora u jednom prolazu. Uz navedeno, izdržljivost Tennant T-serije jamči najdulje moguće radno vrijeme stroja bez prekida.

Osigurajte superioran učinak čišćenja

Postignite najvišu razinu higijene zahvaljujući pritisku prema dolje od 23 kg i motoru za četke brzine rada 230 okretaja u minuti i snage 0,75 kW, najsnažnijem u klasi.

Održite maksimalnu razinu higijene

Smanjite stvaranje plijesni i bakterija u spremniku stroja za čišćenje i sušenje zahvaljujući Tennant higijenskom spremniku za prikupljanje otpadne vode koji se čisti lako te posudi za otpatke.



INŽINJERSTVO ZA SIGURAN OKOLIŠ

Povećajte kvalitetu okoliša u zatvorenim prostorima.

Omogućuje rad u bilo kojem trenutku uz razinu buke od 68 dBA, dok akumulatori koji ne zahtijevaju održavanje (dodatna oprema) imaju snižene emisije, čime je poboljšana kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima.

Povećajte radnu sigurnost na najveću moguću mjeru.

Četke se uključuju samo kada rukovatelj aktivira sigurnosni prekidač za rad.

Smanjite rizik od nezgoda uzrokovanih poskliznućima i padovima.

Nenadmašna uspješnost u prikupljanju vode zaslužna je što su mali, skućeni prostori odmah spremni za hodanje.



Upoznajte standard ove industrije, strojeve serije T zahvaljujući cjenovno izuzetno dostupnom stroju za čišćenje i sušenje, modelu T2

Poboljšajte komfor rukovatelja i smanjite njegov zamor zahvaljujući rukohvatu sa sigurnosnim prekidačem za rad koji je podesiv po visini.



Tenannt jedinstven pogon filca i nosač usisne grane čine transport i skladištenje modela T2 jednostavnim i lakim zadatkom.



Obuka novih rukovatelja je jednostavna zahvaljujući najjednostavnijim elementima za rukovanje u ovoj industriji - samo uključite stroj i počnite sa radom.



Optimizirajte dezinfekciju stroja pomoću spremnika za otpadnu vodu izrađenog rotacijskim lijevanjem koji se jednostavno čisti i posude za otpatke.



T-SERIJA STROJEVA ZA ČIŠĆENJE I SUŠENJE

T-serija strojeva za čišćenje i sušenje optimizira zdravlje i sigurnost u Vašoj ustanovi zahvaljujući razinama buke i prikupljanju vode te ekskluzivnim higijenskim spremnicima koji se mogu očistiti u potpunosti, što ove strojeve stavlja u sam vrh industrije.

T1 380 mm

Stroj za pranje i sušenje s izuzetnim dvosmjernim prikupljanjem vode i ekskluzivnom, potpuno podesivom drškom.



T2 430 mm

Doživite "bežičnu" slobodu s najmanjim, cjenovno najdostupnijim Tennant strojem za čišćenje i sušenje s akumulatorskim napajanjem.



T3 430, 510 mm

Ultra tihi rad sada se može kombinirati sa nagrađenom FaST® tehnologijom ili tehnologijom električki konvertirane vode te higijenskim spremnicima koji se mogu očistiti u potpunosti.



T5 610-810 mm

Dosegnite višu razinu čistoće, zdravlja i sigurnosti sa ekološki prihvatljivim T5 modelom uz upotrebu standardne tehnologije, FaST tehnologije ili tehnologije električno konvertirane vode.



T7 660-810 mm

Maksimalno povećajte komfor, okretljivost i vrijeme rada pomoću kompaktnog stroja sa vlastitim pogonom kojeg odlikuje ekonomičan način rada za još bolji učinak.



T2 AUTOMATSKI STROJ ZA RIBANJE I SUŠENJE

Sustav za čišćenje	
Trag čišćenja	430 mm
Kapacitet spremnika za svježu vodu	26 l
Učinkovitost (po satu)	
Teoretski najviše	1720 m ²
Predviđeno pokrivanje	950 m ²
Pogonski sustav	
Snaga motora za četke	0,75 kW
Broj okretaja četke	230 okr/min
Pritisak četke/filc	23 kg
Sustav za prikupljanje	
Opis spremnika za prljavu vodu	Potpuno dostupan
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (uključuje komoru za odmagljivanje)	omogućuje čišćenje u potpunosti 36 L
Motor za usisavanje	0,30 kW - dva stupnja
Motor za usisavanje CFM	31 l/sek
Snaga zatvorenog motora za usisavanje	9,9 kPa
Sustav akumulatora	
Dodatna oprema olovni akumulator s kiselinom /Vrijeme rada	(2) 12V, 85 AH/ do 2 sata
Dodatna oprema gel akumulator /Vrijeme rada	(2) 12V, 70 AH/ do 1 h 45 min
Dimenzije/mase	
Visina proizvoda	930 mm
Duljina proizvoda	1120 mm
Širina proizvoda (sa usisnom granom)	695 mm
Masa proizvoda (sa gel akumulatorima)	136 kg
Razina buke u decibelima	
Kod položaja rukovatelja*	68 dBA

* Zbog sukladnosti sa CE oznakom razina buke mjeri se kao A-ponderirana razina tlaka zvuka sukladno normi ISO 11201 i iskazuje u skladu sa normom ISO 4871.

Jamstvo 24 mjeseca (ili najviše 2000 radnih sati) na dijelove i 12 mjeseci (ili najviše 1000 radnih sati) na rad, što se ostvari ranije, habajući dijelovi isključeni.

ORIGINALNI TENNANT DIJELOVI, PRIBOR I SERVIS

Prednosti originalnih Tennant rezervnih dijelova
Upotrebljavajte Vaš stroj s povjerenjem jer ste odabrali originalne Tennant rezervne dijelove. Samo originalni Tennant rezervni dijelovi proizvedeni su u skladu s Tennant opremom. Za dugogodišnji rad bez zastoja upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i pribor.

Izravna servisna mreža
Tennant u Europi nudi lokalno dostupnu mrežu sa više od 220 tehničara obučenih u tvornici koji se brinu o ispravnom radu vaše opreme za čišćenje. Zaštite vašu investiciju Ugovorom o servisiranju sa tvrtkom Tennant. Odaberite jednu od brojnih Tennant ponuda za financiranje za brzo i jednostavno financiranje.

Za detaljnije informacije o ovim temama, molimo javite se vašem Tennant zastupniku.

SEEING IS BELIEVING

For a demonstration or additional information, contact us:

TENNANT UK LTD.
Gladstone Road
Northampton NN5 7RX
UNITED KINGDOM
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Tel: 01604 583191 (local rate UK only)
Fax: 01604 587909 (local rate UK only)
E-mail: europe@tennantco.com

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

www.tennantco.com