



T500/T500e Scheuersaugmaschine

ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILE

SERIENNR. _____

Nur originale Ersatzteile von Tennant garantieren eine optimale Leistung während der gesamten Lebensdauer Ihres Geräts.

BÜRSTEN

- Ausgezeichnete Reinigungsleistung, speziell für Tennant-Maschinen entwickelt und konstruiert
- Weniger Ausfallzeiten und Serviceeinsätze dank einfacher Installation
- Optimaler Betrieb mit Tennant-Maschinen, Maximierung der Reinigungsleistung in einem Durchgang

BESCHREIBUNG DES TEILS	INSTA-FIT™ TELLER TEILENUMMER			WALZE TEILENUMMER
	650 MM	700 MM	800 MM	700 MM
Nylon-Bürste	1227059	1223613	1221546	222305
Polypropylen-Bürste	1227060	1223615	1223627	222304
Abrasive Bürste	-	-	-	222306

*2 Bürsten erforderlich

POLIERTELLER UND POLIERSCHEIBENANTRIEB

- Für verschiedene Reinigungs- und Bodenarten erhältlich

- Polieren
- Brünieren
- Schrubben
- Grundreinigung

BESCHREIBUNG DES TEILS	TEILENUMMERN NACH GRÖSSE			
	650 MM	700 MM	800 MM	ORBITALKOPF
3M™ rote Pads	995610	995611	995612	1218157
3M™ blaue Schrubbpads	995618	995619	995620	1223247
3M™ braune Pads	995625	995626	995627	-
3M™ schwarze Pads	-	-	Bestätigung ausstehend	-
3M™ weinrote Pads zur Oberflächenbearbeitung	1051024	1051026	1051027	1223248
Polierscheibenantrieb	1227101	1221549	1221550	1221839

* 2 Pads erforderlich

PREISE UND BESTELLUNG

Den Kundenservice von Tennant erreichen Sie telefonisch unter der Nummer: **+(49)(0)1 80 58 36 626** und per E-Mail unter tennantDE@tennantco.com. Sie können Ihre Bestellung aber auch über MyTennant und unsere Homepage www.tennant.de/mytennant aufgeben.

Die Preise und Programme können sich ohne Vorankündigung ändern.

©2021 The Tennant Company. Alle Rechte vorbehalten. Fassung 03/2021

ABSTREIFLEISTEN

- *Ausgezeichnete Aufnahme von Flüssigkeiten, speziell für Tennant-Maschinen entwickelt und konstruiert*
- *Weniger Nacharbeiten und gesenkte Arbeitskosten*
- *Ideal für eine ganze Reihe von Anwendungen. Tennant bietet drei Arten von Materialien für Abstreifleisten an, um Ihren Anforderungen zu entsprechen*
 - *Premium-Linatex® und Linard® Gummis bieten herausragende Festigkeit sowie Schnitt- und Reißfestigkeit*
 - *Chemikalienresistentes Urethan ist besonders langlebig und eignet sich hervorragend bei Flüssigkeitsaufnahme mit organischen und erdölbasierten Ölen*
- *Economy-Gummi ist eine kostengünstige Option für glatte Böden im Innenbereich und wird aus einer Kombination aus Natur- und Füllmaterialien hergestellt*

ARBEITSBREITE	ORT	BESCHREIBUNG DES TEILS	TEILENUMMER	
650 mm Disk	Standard Abstreifleiste	Vorne	Linard® Abstreifleiste	1232680
			Abstreifleiste aus Gummi	1228919
			Abstreifleiste aus Urethan	1228915
		Hinten	Linatex® Abstreifleiste	1221585
			Abstreifleiste aus Gummi	1228910
			Abstreifleiste aus Urethan	1228909
	Schmale Abstreifleiste	Vorne	Linard® Abstreifleiste	1203954
			Abstreifleiste aus Gummi	1215612
			Abstreifleiste aus Urethan	1215611
		Hinten	Linatex® Abstreifleiste	1203953
			Abstreifleiste aus Gummi	1215610
			Abstreifleiste aus Urethan	1215609
700 mm Disk / Orbital	Standard Abstreifleiste	Vorne	Linard® Abstreifleiste	1232679
			Abstreifleiste aus Gummi	1228907
			Abstreifleiste aus Urethan	1228906
		Hinten	Linatex® Abstreifleiste	1221572
			Abstreifleiste aus Gummi	1228905
			Abstreifleiste aus Urethan	1228904
	Schmale Abstreifleiste	Vorne	Linard® Abstreifleiste	1232680
			Abstreifleiste aus Gummi	1228919
			Abstreifleiste aus Urethan	1228915
		Hinten	Linatex® Abstreifleiste	1221585
			Abstreifleiste aus Gummi	1228910
			Abstreifleiste aus Urethan	1228909
700 mm Cylindrical	Standard Abstreifleiste	Vorne	Linard® Abstreifleiste	1232681
			Abstreifleiste aus Gummi	1228923
			Abstreifleiste aus Urethan	1228922
		Hinten	Linatex® Abstreifleiste	1221115
			Abstreifleiste aus Gummi	1228921
			Abstreifleiste aus Urethan	1228920
	Schmale Abstreifleiste	Vorne	Linard® Abstreifleiste	1232679
			Abstreifleiste aus Gummi	1228907
			Abstreifleiste aus Urethan	1228906
		Hinten	Linatex® Abstreifleiste	1221572
			Abstreifleiste aus Gummi	1228905
			Abstreifleiste aus Urethan	1228904

ABSTREIFLEISTEN

ARBEITSBREITE	ORT	BESCHREIBUNG DES TEILS	TEILENUMMER	
800 mm Disk	Standard Abstreifleiste	Vorne	Linard® Abstreifleiste	1232681
			Abstreifleiste aus Gummi	1228923
			Abstreifleiste aus Urethan	1228922
		Hinten	Linatex® Abstreifleiste	1221115
			Abstreifleiste aus Gummi	1228921
			Abstreifleiste aus Urethan	1228920
	Schmale Abstreifleiste	Vorne	Linard® Abstreifleiste	1232679
			Abstreifleiste aus Gummi	1228907
			Abstreifleiste aus Urethan	1228906
		Hinten	Linatex® Abstreifleiste	1221572
			Abstreifleiste aus Gummi	1228905
			Abstreifleiste aus Urethan	1228904

ALLGEMEINE WARTUNG

- Optimierte Gerätereinigungsleistung
- Geringere Wartungskosten und weniger Abnutzung

MODELL	BESCHREIBUNG DES TEILS	TEILENUMMER
T500/T500e	Batterie, GEL, 6 V DC, 180 AH [5h]	994203
	Batterie, nass, 6 V DC, 210 AH [5h]	1214519
	Stoßtangenschürze - 650 mm	1221522
	Stoßtangenschürze - 700 mm	1221520
	Stoßtangenschürze - 800 mm	1221512
	Ladegerät, 24 V DC 25 A 115-240VAC [an Bord]	1220856
	Ladegerät, 24 V DC, 650 W, 85-265VAC [nicht an Bord]	1217495
	Seitliche Walzenschürze	1218573
	Walzenschürzenabdeckung	1218032
	Ablassverschluss-Montage [PU]	1219134
	Ablassschlauchklemme	11531
	Ablassschlauchventil	1051986
	ec-H2O NanoClean™ WCM 270 ml Patrone	9013646
	Filter, integriert, 080 Sieb	1211537
	Zündschlüssel	1017696
	Frischwasserschlauch-Montage [PU]	1224414
	Abstreifleisten-Montageset 650 mm mit Linatex-Abstreifgummis	9015301
	Abstreifleisten-Montageset 700 mm mit Linatex-Abstreifgummis	9015302
Abstreifleisten-Montageset 800 mm mit Linatex-Abstreifgummis	9015303	
T500	T500 Wartungsset, 650 mm Abstreifleiste. Das Set besteht aus: Linatex-Abstreifleisten, PU-Schmutzwasserschlauch, PU-Ablassschlauch mit Ventil (Größe T500), Siebfilter, Schmutzauffangwanne. (Die Teile sind auch einzeln erhältlich.)	9015726
	T500 Wartungsset, 700 mm Abstreifleiste. Das Set besteht aus: Linatex-Abstreifleisten, PU-Schmutzwasserschlauch, PU-Ablassschlauch mit Ventil (Größe T500), Siebfilter, Schmutzauffangwanne. (Die Teile sind auch einzeln erhältlich.)	1219406
	T500 Wartungsset, 800 mm Abstreifleiste. Das Set besteht aus: Linatex-Abstreifleisten, PU-Schmutzwasserschlauch, PU-Ablassschlauch mit Ventil (Größe T500), Siebfilter, Schmutzauffangwanne. (Die Teile sind auch einzeln erhältlich.)	9013845
	Ablassschlauch-Montage mit Regelventil [PU]	1207357
	Ablassschlauch-Montage mit Ablassverschluss [PU]	9015720
	Klemmplatten-Set	9015721
	Grobschmutzsieb der Schmutzauffangwanne	9015722
T500e	T500e Wartungsset, 650 mm Abstreifleiste. Das Set besteht aus: Linatex-Abstreifleisten, PU-Schmutzwasserschlauch, PU-Ablassschlauch mit Ventil (Größe T500e), Siebfilter, Schmutzauffangwanne. (Die Teile sind auch einzeln erhältlich.)	9015727
	T500e Wartungsset, 700 mm Abstreifleiste. Das Set besteht aus: Linatex-Abstreifleisten, PU-Schmutzwasserschlauch, PU-Ablassschlauch mit Ventil (Größe T500e), Siebfilter, Schmutzauffangwanne. (Die Teile sind auch einzeln erhältlich.)	1228242
	T500e Wartungsset, 800 mm Abstreifleiste. Das Set besteht aus: Linatex-Abstreifleisten, PU-Schmutzwasserschlauch, PU-Ablassschlauch mit Ventil (Größe T500e), Siebfilter, Schmutzauffangwanne. (Die Teile sind auch einzeln erhältlich.)	9015723
	Ablassschlauch-Montage mit Regelventil	9015724
	Ablassschlauch-Montage mit Ablassverschluss [PU]	9015725