



CREARE UN MONDO PIÙ PULITO,  
PIÙ SICURO E PIÙ SANO.

PARTI E ASSISTENZA



## Lamine Tennant *True*®

PRESTAZIONI DI PULIZIA OTTIMALI CON LE  
MACCHINE TENNANT®

- Ottimizzate i vostri macchinari Tennant con l'uso di parti progettate per migliorare le prestazioni
- Ottimizzate la pulizia in una sola passata
- Ottenete migliori prestazioni di pulizia e costi totali ridotti

## PIU' VALORE E COSTO MINORE PER L'AZIENDA



Il tergipavimento è una parte fondamentale della lavasciuga, che aiuta a sfruttare al massimo la raccolta dei liquidi.

Solo le lamine Tennant *True*® originali sono progettate in modo specifico per adattarsi alle macchine Tennant al fine di offrire una raccolta estremamente efficace dei liquidi e ridurre così i costi del lavoro.

Un'efficiente raccolta dell'acqua comporta minori passaggi e costi inferiori, consentendo grandi risparmi all'azienda.

## I VANTAGGI DELLE LAMINE ORIGINALI **TENNANTTRUE**<sup>®</sup>

RIDUZIONE DELLE RIPETIZIONI DEL LAVORO E DEI RELATIVI COSTI EXTRA: PRESTAZIONI DI PULIZIA ECCELLENTI AL **PRIMO COLPO**

RIDUZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE E DELL'USURA DELLA MACCHINA

Le lamine Tennant *True* sono progettate per adattarsi alle macchine Tennant e offrire prestazioni di pulizia ottimali. La corretta applicazione aiuta a ridurre il tempo di inattività della macchina e il ricorso all'assistenza.

PROTEZIONE DEGLI OPERATORI

Gli incidenti dovuti a scivolamento e cadute sono spesso causati da detriti o da pavimenti unti o scivolosi. L'utilizzo di tergipavimento progettati in modo specifico per i macchinari Tennant contribuisce a ridurre questi rischi. Riduzione del rischio grazie all'uso di tergipavimento originali Tennant.

SEBBENE ALTRI PRODUTTORI DI TERGIPAVIMENTO POSSANO COPIARE IL DESIGN DI TENNANT, SOLO LE LAMINE TENNANTTRUE SONO PROGETTATE E DISEGNATE IN MODO SPECIFICO PER ADATTARSI ALLE MACCHINE TENNANT.



## PROGETTATE PER PRESTAZIONI ECCELLENTI



### SCOPRITE LA DIFFERENZA DI TENNANTTRUE®

Una raccolta efficace dell'acqua dipende da un controllo ottimale di acqua e aria. I progettisti Tennant migliorano continuamente il design del tergipavimento, concentrandosi sul raggiungimento della migliore efficacia pulente in diverse situazioni, mirando a spostare il maggiore volume di liquido con la minore quantità di energia elettrica. Tennant fa continuamente uso del feedback dei suoi clienti per i nuovi progetti.

Solo Tennant ha la capacità di offrire il design più recente per i tergipavimento. Sebbene molti produttori di tergipavimento cerchino di copiare questi design, solo le lamine Tennant *True* sono progettate in modo specifico per le macchine Tennant.

Attenzione ed esperienza nei dettagli di progettazione, design e produzione delle lamine Tennant *True* contribuisce a garantire le migliori prestazioni di pulizia possibili ai clienti.





# I TERGIPAVIMENTO POSSONO SEMBRARE TUTTI UGUALI, NON LASCIATEVI INGANNARE, NOTATE LA DIFFERENZA

LE LAMINE TENNANTTRUE® OFFRONO LA MIGLIORE RACCOLTA D'ACQUA PER LE MACCHINE TENNANT, CONTRIBUENDO COSÌ ALLA RIDUZIONE AL MINIMO DEI COSTI TOTALI PER LA PULIZIA

## Taglio perfetto

Le lamine TennantTrue sono realizzate con un taglio ad alta precisione grazie all'uso di lame trancianti di elevata qualità. Un margine ben tagliato aderisce perfettamente al pavimento, garantendo così una migliore raccolta dell'acqua. Un margine tagliato male o in modo non preciso ha un effetto negativo sulle prestazioni, impedisce la raccolta dell'acqua e può accelerare l'usura del tergipavimento.

LAMINA TENNANTTRUE	LAMINA SIMILE
	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ottima aderenza al pavimento</li><li>• Margini con taglio netto</li><li>• Lavorazione specializzata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• I margini con un taglio non preciso possono lasciare sfuggire l'acqua</li><li>• Scarsa aderenza con la superficie del pavimento</li></ul>





## Fori per il montaggio

I fori per il montaggio sulle lamine Tennant True® sono realizzati in modo specifico per ottenere il massimo dalla raccolta dei liquidi e ridurre al minimo l'usura dei fori stessi. I fori per il montaggio simili sono realizzati per adattarsi a diverse macchine, comportando così il rischio di allargamento e strappi. Con minori perdite di aria e una chiusura sottovuoto più serrata, le lamine Tennant True garantiscono una migliore raccolta dell'acqua.

LAMINA TENNANT TRUE	LAMINA SIMILE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design dei fori di montaggio ottimale</li> <li>• Chiusura sottovuoto più forte</li> <li>• Migliore raccolta dell'acqua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento non esatto</li> <li>• Probabilità di rilavorazione con conseguenti costi ulteriori</li> <li>• Minore raccolta dell'acqua</li> </ul>
<p>Tennant True</p> <p>Tergipavimento simile</p>	<p>Tennant True</p> <p>Lamina simile</p>

## Ventole

Il design brevettato di Tennant consente di controllare il numero, le dimensioni e la posizione delle ventole per gestire in modo ottimale il flusso d'aria e d'acqua nel tergilavaggio, per un controllo e una raccolta dell'acqua eccellenti.

Una modifica delle ventole condizionerebbe il flusso d'aria e la capacità di raccolta dell'acqua. I progettisti di Tennant si impegnano in una ricerca continua per spostare la maggiore quantità di acqua con il minore uso di energia elettrica su tutti i tipi di superfici.



## LE PICCOLE DIFFERENZE POSSONO AVERE UN GRANDE IMPATTO

### Agganci

I bordi delle lamine TennantTrue® sono agganciati in modo sicuro alla barra di montaggio per impedire il movimento. I bordi di lamine simili presentano un aggancio meno preciso, che causa il movimento dei bordi, lasciando spazi sulla superficie e riducendo la raccolta d'acqua.

LAMINA TENNANTTRUE	LAMINA SIMILE
	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Agganci uniformi</li><li>• Agganci sull'intera superficie per impedire il movimento e gli strappi</li><li>• Eccellente raccolta dell'acqua</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agganci approssimativi</li><li>• Movimento del bordo eccessivo e rischio di strappi</li><li>• Peggiorata raccolta dell'acqua</li></ul>

LE DIFFERENZE PIÙ PICCOLE NELLE LAMINE NUOVE POSSONO AVERE UN ENORME IMPATTO SULLE PRESTAZIONI DI PULIZIA

### Supporto per i bordi

I requisiti del controllo qualità di Tennant garantiscono un'estrusione retta. Un supporto per i bordi che presenti una curvatura o un angolo scorretto può rendere difficile l'installazione del bordo e avere un effetto negativo sulla raccolta dell'acqua. Le lamine simili possono essere incurvate, presentare angoli o piegature, causando così un peggioramento delle prestazioni.

LAMINA TENNANTTRUE	LAMINA SIMILE
<ul style="list-style-type: none"><li>• Facilità di installazione</li><li>• Estrusione retta sul supporto dei bordi</li><li>• Eccellente raccolta dell'acqua</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installazione difficoltosa</li><li>• Possibili curvature, angolature o piegature</li><li>• Peggiorata raccolta dell'acqua</li></ul>
	

## PRECISIONE PROGETTATA PER LA QUALITÀ



### Angolo

Le lamine TennantTrue® presentano un'angolazione precisa per un contatto ottimale del margine con il pavimento, e consentono così la massima raccolta dell'acqua. Lamine simili potrebbero non avere la corretta angolazione, lasciando così spazi sulla superficie durante l'utilizzo e riducendo la raccolta di acqua.

LAMINA TENNANTTRUE	LAMINA SIMILE
	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Migliore raccolta dell'acqua</li><li>• Angolatura precisa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gli spazi lasciano acqua sul pavimento</li><li>• Angolatura esagerata</li></ul>

### Confronto dei materiali

Le lamine TennantTrue® presentano una maggiore resistenza all'usura, agli strappi e agli incurvamenti.

LAMINA TENNANTTRUE	LAMINA ROSSA SIMILE
	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Resistente a usura, strappi e incurvamenti</li><li>• Si adatta alle superfici grezze o irregolari migliorando la raccolta dell'acqua</li><li>• Lunga durata d'uso ed efficienza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soggetto a strappi e incurvamenti</li><li>• Scarso contatto con il pavimento e conseguente raccolta dell'acqua ridotta</li><li>• Suscettibile a usura più velocemente</li></ul>





## Materiale del bordo

### LA LAMINA ADATTO PER LA VOSTRA APPLICAZIONE

La scelta della lamina appropriata per l'applicazione desiderata è fondamentale per un controllo e una raccolta dell'acqua ottimali. Tennant offre tre tipi di lamina per adattarsi a tutte le esigenze.

### VERSATILE

Materiale durevole a elevate prestazioni, adatta per la maggior parte delle applicazioni e delle superfici.

Standard per la maggior parte dei macchinari Tennant.

### RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI

Materiale in poliuretano resistente ai prodotti chimici, a lunga resistenza e ideale da utilizzare con oli biologici e a base di petrolio.

### ECONOMICA

Realizzata gomma naturale, rappresenta una combinazione economica di materiali e di riempimento naturali da utilizzare su pavimenti lisci, anche all'interno. Le lamine Tennant in gomma naturale sono di colore marrone chiaro.



## DOMANDE FREQUENTI

**D** Come contribuisce a ridurre i costi totali la migliore raccolta di acqua?

**R** Le migliori prestazioni di pulizia richiedono un numero minore di ripetizioni del lavoro, con una conseguente riduzione dei costi del lavoro, un minore rischio di lamentele sulla sicurezza e minori costi per manutenzione e parti di ricambio.

**D** Come posso garantire le prestazioni eccezionali di pulizia delle mie macchine Tennant per la pulizia?

**R** Utilizzando solo parti originali Tennant *True*<sup>®</sup>, seguendo il programma predefinito per la manutenzione della macchina Tennant e contattando i responsabili Tennant per la vendita e per l'assistenza in caso di necessità.

**D** Qual è la differenza tra una parte di ricambio "Tennant *True* OEM" e una parte di ricambio simile "Tennant Aftermarket"?

**R** Le parti di ricambio Tennant *True* OEM sono progettate e testate dagli ingegneri Tennant per ottimizzare le prestazioni di pulizia dei macchinari Tennant. Le parti "Tennant Aftermarket" non progettate da Tennant potrebbero non presentare la stessa forma, lo stesso adattamento o la stessa funzione, con una conseguente riduzione delle prestazioni di pulizia e costi superiori.






**D** Tutte le lamine sono uguali?

**R** No. Le lamine offerte da altre aziende assomigliano alle lamine Tennant True® ma la somiglianza finisce qui. Per assicurarsi di acquistare lamine Tennant True® di alta qualità, effettuate l'ordine e richiedete un pezzo di ricambio originale Tennant True direttamente ad un distributore Tennant di macchine o parti di ricambio.

**D** Come posso avere maggiori informazioni sui tergilavaggio Tennant True ?

**R** Contattando il rappresentante di vendita locale o il tecnico locale per l'assistenza al Numero Verde 800.128.048; visitando il sito [www.isc srl.com](http://www.isc srl.com)





## RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE PER LA PULIZIA

Per prestazioni di pulizia eccezionali, insistete sull'utilizzo esclusivo di parti Tennant True® sulle macchine Tennant.



### PROVARE PER CREDERE

*Per una dimostrazione o per informazioni aggiuntive, contattaci:*



**DISTRIBUITO DA**  
**ISC Group**  
Torino - Milano - Brescia  
Numero Verde 800.128.048  
E-mail: [tennant@iscsrl.com](mailto:tennant@iscsrl.com)  
[www.iscsrl.com](http://www.iscsrl.com)