



BIJDRAGEN AAN EEN SCHONERE,
VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD

PARTS AND SERVICE



Tennant *True*[®] -dweilrubbers

HAAL SUPERIEURE SCHOONMAAK-
RESULTATEN MET UW TENNANT[®]-MACHINES

- Rust uw Tennant machine uit met "parts en consumables" die uw schoonmaakresultaat helpen te verbeteren
- Optimaliseer uw effectiviteit door in één keer goed schoon te maken
- Haal betere schoonmaakresultaten en verlaag uw totale operationele kosten

OPTIMAAL RESULTAAT EN LAGERE OPERATIONELE KOSTEN VOOR UW BEDRIJF



De dweilrubber is een essentieel onderdeel waarmee u vloeistof met maximaal resultaat verwijdert.

Alle originele TennantTrue-dweilrubbers zijn speciaal ontworpen voor Tennant machines om de beste droogresultaten te behalen en tevens de operationele kosten te verlagen.

Door een zeer goede droging van de vloer en opname van het vuilwater, hoeft het schoonmaakpad maar een keer afgelegd te worden met lagere operationele kosten als gevolg.

VOORDELEN VAN ORIGINELE TENNANT*TRUE*[®]-DWEILRUBBERS

VOORKOM DAT U HET WERK OPNIEUW MOET DOEN EN UW OPERATIONELE KOSTEN TOENEMEN – BEREIK **IN EEN KEER** EEN OPTIMAAL SCHOONMAAKRESULTAAT

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN EN MINDER MACHINESLIJTAGE

Tennant*True*-dweilrubbers zijn speciaal ontworpen voor uw Tennant-machine en leveren een optimaal schoonmaakresultaat. Een passend dweilrubber voorkomt inactiviteit van uw machine en onnodige onderhoudsbeurten.

BESCHERM UW WERKNEMERS

Ongelukken door uitglijden en vallen worden vaak veroorzaakt door afval en vette of glibberige vloeren. Als u originele dweilrubbers van Tennant gebruikt, kunt u dit risico verkleinen. Minimaliseer uw risico door originele Tennant*True*-dweilrubbers te gebruiken.

HOEWEL ANDERE DWEILRUBBERFABRIKANTEN DE ONTWERPEN VAN TENNANT KUNNEN KOPIËREN, ZIJN ALLEEN DE TENNANT*TRUE*-DWEILRUBBERS SPECIAAL VOOR DE TENNANT-MACHINES ONTWERPEN EN GEMAAKT.



GEMAAKT VOOR SUPERIEURE PRESTATIES



ONTDEK HET VERSCHIL DAT TENNANTTRUE® MAAKT

Efficiënt water verwijderen gaat om optimale beheersing van water en lucht. De ontwerpers van Tennant sleutelen continu aan het ontwerp van de dweilrubber om het beste schoonmaakresultaat onder diverse omstandigheden te halen, waarbij de grootste hoeveelheid vloeistof met het minste vermogen wordt verwijderd. Tennant verwerkt altijd feedback van klanten in nieuwe ontwerpen.

Alleen Tennant is in staat u het nieuwste dweilrubbermodel te leveren. Hoewel veel dweilrubberfabrikanten proberen deze ontwerpen te kopiëren, zijn alleen TennantTrue-dweilrubbers speciaal ontworpen voor uw Tennant-machine.

Specifieke aandacht voor de techniek, het ontwerp en de productie van de TennantTrue-dweilrubbers dragen bij aan een optimaal schoonmaakresultaat.



ALLE DWEILRUBBERS LIJKEN OP ELKAAR - MAAR LAAT U NIET VOOR DE GEK HOUDEN, ZIE HET VERSCHIL

TENNANTTRUE®-DWEILRUBBERS LEVEREN DE BESTE PRESTATIES BIJ HET OPZUGEN VAN WATER VOOR UW TENNANT-MACHINE, WAARDOOR UW TOTALE OPERATIONELE SCHOONMAAKKOSTEN TOT EEN MINIMUM BEPERKT BLIJVEN

Goed gesneden

De TennantTrue-dweilrubbers precies op maat gesneden met de beste snijbladen. Een goede snijrand heeft een goede grip op de vloer en kan beter water verwijderen. Een ruwe of slechte snijrand beïnvloedt de prestaties door water te laten ontsnappen en kan de slijtage van de dweilrubber versnellen.

TENNANTTRUE-DWEILRUBBER	VERGELIJKBARE DWEILRUBBER
	
<ul style="list-style-type: none">• Uitstekende grip op de vloer• Scherp gesneden randen• Gespecialiseerde gereedschappen	<ul style="list-style-type: none">• Slecht gesneden randen laten water ontsnappen• Slechte grip op de vloer





Montagegaten


Montagegaten op de Tennant True®-dweilrubbers zijn precies afgemeten voor maximale waterverwijdering en minimale slijtage. Montagegaten op vergelijkbare dweilrubbers zijn gesneden om op meerdere machines te passen, wat uitrekken en scheuren kan veroorzaken. Met minder luchtlekken en een strakkere zuigerafdichting, kunnen Tennant True-dweilrubbers beter water verwijderen.

TENNANT TRUE-DWEILRUBBER	VERGELIJBARE DWEILRUBBER
<ul style="list-style-type: none"> • Optimaal ontwerp voor montagegaten • Sterkere zuigerafdichting • Beter waterverwijdering 	<ul style="list-style-type: none"> • Niet exacte pasvorm • Mogelijk moet werk opnieuw worden gedaan, hogere arbeidskosten • Slechte waterverwijdering
<p>Tennant True</p> <p>Vergelijkbaar</p>	<p>Tennant True</p> <p>Vergelijkbaar</p>

Ventilatieopeningen

Tennant's eigen ontwerp bepaalt het aantal, het formaat en de locatie van de ventilatieopeningen om de lucht- en waterstroom in de dweilrubberinstallatie optimaal te regelen voor superieure waterbeheersing en -verwijdering.

Een verandering in de ventilatieopeningen heeft invloed op de lichtstroom en het vermogen water op te zuigen. De ontwerpers van Tennant onderzoeken continu hoe de grootste hoeveelheid water met het minste vermogen van alle soorten oppervlakken kan worden verwijderd.



KLEINE VERSCHILLEN KUNNEN EEN GROTE IMPACT HEBBEN

Naad

De TennantTrue®-dweilrubberbladen zijn stevig aan de montagebalk bevestigd om beweging te voorkomen. Vergelijkbare bladen hebben vaak minder precieze bevestigingen, met als gevolg bewegingen in het blad en gaten langs het oppervlak waardoor er minder water wordt meegenomen.

TENNANTTRUE-DWEILRUBBER	VERGELIJKBARE DWEILRUBBER
	
<ul style="list-style-type: none"> • Consistente naad • Naad van begin tot einde om beweging en scheuren te voorkomen • Uitstekende waterverwijdering 	<ul style="list-style-type: none"> • Slordige naad • Te veel beweging van de bladen en risico op scheuren • Slechte waterverwijdering

Bladhouder

Volgens de kwaliteitsrichtlijnen van Tennant moet de extrusie recht zijn. Een bladhouder met een bocht of verkeerde hoek kan het plaatsen van het blad lastig maken en het water verwijderen moeilijker maken. Vergelijkbare dweilrubbers kunnen gebogen zijn, in een hoek staan of krom zijn met slechtere prestaties als gevolg.

TENNANTTRUE-DWEILRUBBER	VERGELIJKBARE DWEILRUBBER
<ul style="list-style-type: none"> • Eenvoudig te installeren • Rechte extrusie op bladhouder • Uitstekende waterverwijdering 	<ul style="list-style-type: none"> • Moeilijk te installeren • Kan gebogen of krom zijn of in een verkeerde hoek staan • Slechte waterverwijdering
	

DE MEEST SUBTIELE
VERSCHILLEN OP
NIEUWE
STANDAARD
DWEILRUBBERS
HEBBEN EEN GROTE
IMPACT OP DE
SCHOONMAAK-
RESULTATEN

PRECISIE LEIDT TOT KWALITEIT



Hoek

De Tennant True®-dweilrubbers hebben een exacte hoek voor het optimale randcontact met de vloer, met een maximale waterverwijdering als resultaat. Vergelijkbare dweilrubbers hebben mogelijk niet de juiste hoek waardoor er gaten ontstaan langs het oppervlak en de waterverwijdering verslechtert.

TENNANT TRUE-DWEILRUBBER	VERGELIJBARE DWEILRUBBER
	
<ul style="list-style-type: none">• Verbeterde waterverwijdering• Precieze hoek	<ul style="list-style-type: none">• Gaten laten water op de vloer achter• Overdreven hoek

Materiaalvergelijking

De Tennant True®-dweilrubbers hebben meer weerstand tegen slijtage, scheuren en omkrullen.

TENNANT TRUE®-DWEILRUBBER	VERGELIJBARE RODE DWEILRUBBER
	
<ul style="list-style-type: none">• Bestand tegen slijtage, scheuren en omkrullen• Past zich aan ruwe of oneffen oppervlakken aan, wat de waterverwijdering verbetert• Lange effectieve levensduur	<ul style="list-style-type: none">• Kwetsbaar voor scheuren en omkrullen• Slecht contact met de vloer vermindert waterverwijdering• Kwetsbaar voor snellere slijtage



Bladmateriaal

KIES DE JUISTE DWEILRUBBER VOOR UW TOEPASSING

De keuze voor de juiste dweilrubber voor uw toepassing is cruciaal voor efficiënte waterbeheersing en -verwijdering. Tennant biedt drie soorten dweilrubbers die aansluiten op uw behoeften.

VEELZIJDIG

Uitstekende prestaties en duurzaam materiaal dat geschikt is voor de meeste toepassingen en vloeroppervlakken.

Standaard op de meeste Tennant-machines.

WEERSTAND TEGEN CHEMICALIËN

Polyurethaan – materiaal dat bestand is tegen chemicaliën met een lange levensduur en goed geschikt voor gebruik met organische en op aardolie gebaseerde oliën.

ZUINIG

Gum Rubber, een kostenbesparende combinatie van natuurlijk materiaal en opvullers voor gebruik op gladde, zelfs binnenvloeren. Tennant's Gum Rubber-dweilrubbers hebben een geelbruine kleur.



VEELGESTELDE VRAGEN

V Hoe kan een betere waterverwijdering mijn totale operationele schoonmaakkosten verlagen?

A Met een optimaal schoonmaakresultaat hoeft U uw werk maar een keer te doen, met lagere operationele schoonmaakkosten en minder risico op veiligheidsclaims als gevolg.

V Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn Tennant-schoonmaakmachines superieur blijven schoonmaken?

A Gebruik alleen originele Tennant *True*[®]-onderdelen, volg het geplande onderhoudsschema voor uw Tennant-machine en bel onze klantenservice als u hulp nodig hebt.

V Wat is het verschil tussen een “Tennant *True* OEM”-onderdeel en een vergelijkbaar “Tennant Aftermarket”-onderdeel?

A Tennant *True* OEM-onderdelen zijn ontworpen en getest door technici van Tennant om de schoonmaakresultaten van Tennant-machines te optimaliseren. “Tennant Aftermarket”-onderdelen zijn niet door Tennant ontworpen en hebben mogelijk een andere vorm, pasvorm of functie, wat kan resulteren in minder effectieve schoonmaakresultaten en hogere kosten.






V Zijn alle dweilrubbers hetzelfde?

A Nee. De dweilrubbers van andere bedrijven lijken op de Tennant *True*[®]-dweilrubber, maar daar houdt de vergelijking op. U kunt uw premium Tennant *True*[®]-dweilrubbers rechtstreeks bij Tennant of een originele Tennant *True*-onderdeel bij een Tennant-distributeur bestellen.

V Waar vind ik meer informatie over Tennant *True*-dweilrubbers?

A Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger of lokale onderhoudsmonteur, ga naar www.Tennantco.com/squeegees.



VERLAAG UW TOTALE SCHOONMAAKKOSTEN

Voor superieure schoonmaakresultaten moet u alleen originele Tennant True®-onderdelen voor uw Tennant-machines gebruiken.



ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: info.nl@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com