

1610

Limpadora de Carpetes com Dupla Função

- Carpetes secos em menos de 30 minutos com a tecnologia ReadySpace™
- A mais avançada e eficaz do mercado
- Potência e flexibilidade em uma só máquina



READY SPACE®

Mais que limpeza, é ReadySpace™.

Máxima potência e flexibilidade na limpeza

Os profissionais de limpeza apreciarão as vantagens da dupla tecnologia da máquina 1610:

- **Tecnologia ReadySpace™**
Os carpetes limpos com a tecnologia ReadySpace™ ficam secos e prontos para o tráfego em até 30 minutos.
- **Extração Restauradora**
Para as limpezas restauradoras, a limpadora 1610 proporciona inigualável desempenho na extração dos carpetes.

Carpets limpos, secos e prontos em minutos

A tecnologia patenteada ReadySpace™, da Tennant, proporciona carpetes limpos, secos e prontos para utilização em menos de 30 minutos. Com a limpadora 1610 você vai poder:

Reabrir salas e áreas acarpetadas em menor espaço de tempo;

Manter o espaço acessível aos hóspedes e clientes;

Melhorar a aparência do carpete em áreas de muito tráfego com limpezas mais freqüentes;

Minimizar a interdição de locais por longos períodos;

Reduzir o risco de escorregões e quedas na transição de carpete úmido para pisos frios.



Da limpeza às multidões em minutos

Reabrir o espaço mais rapidamente. Períodos de secagem mais rápidos e limpeza de primeira classe, tornam mais fácil manter os carpetes limpos e prontos para uso quase que permanentemente.

Aberto para Negócios

7:30

As equipes de limpeza encerram a limpeza dos halls e lobby acarpetados do prédio usando ReadySpace™.

8:00


Carpets limpos, secos e prontos para receber o tráfego apressado da manhã.



Excelente desempenho em limpeza. Resultados notáveis.

Em conjunto, as freqüentes operações de limpeza utilizando a tecnologia ReadySpace™ e a extração restauradora periódica, enfrentam os desafios da manutenção permanente dos carpetes. Os resultados são carpetes limpos que duram muito mais.

Tecnologia patenteada ReadySpace™




A tecnologia ReadySpace™ remove o pó antes que ele penetre profundamente no carpete, deixando-o mais limpo com o passar do tempo e tornando a extração mais fácil.

- (A) Os exclusivos rolos de transferência de pó utilizados são a base da tecnologia ReadySpace™. Quando úmidos, esses rolos de tecido coletam a sujeira das fibras do carpete, levando-a para dentro da máquina.
- (B) Dentro da máquina, borrifadores fazem o enxágüe dos rolos e não do carpete.
- (C) Duas poderosas sapatas individuais a vácuo extraem a água suja e a levam para dentro do tanque de recuperação.

Como o carpete em si nunca fica saturado, a tecnologia ReadySpace™ reduz drasticamente o tempo de secagem. Além disso, a menor utilização de água praticamente elimina a possibilidade de retorno de manchas e minimiza os odores e o mofo do carpete.

Limpeza por extração restauradora



A Tennant é pioneira na tecnologia de extração de carpetes. Agora, com a 1610, desenvolveu a extratora mais eficaz para limpeza profunda. O inigualável desempenho da 1610 decorre de duas inovações importantes:

- **Duas escovas de rotação inversa**
A agitação dupla e a rotação inversa das escovas removem mais sujeira tanto da parte da frente quanto de trás das fibras do carpete, tudo em uma única passagem da máquina.
- **Aspiração superior a vácuo**
Mais potência significa que um volume maior de sujeira e detritos é extraído do carpete e lançado no tanque de recuperação.



PEÇAS ORIGINAIS TENNANT

Para obter o máximo de desempenho, mantenha um estoque de peças e produtos originais Tennant. Eles são a chave para a obtenção do máximo em limpeza.

Rolos ReadySpace™

Os rolos de tecido exclusivos são a base da tecnologia de transferência de sujeira ReadySpace™.

Escovas Extratoras

Podendo ser trocadas com os rolos ReadySpace™, as escovas extratoras são formadas por feixes em forma de "V" invertido que proporcionam uma completa cobertura do carpete - sem vazios como ocorre com outras máquinas.

Produtos Químicos de Pré-tratamento ReadySpace™

Usado em conjunto com a tecnologia ReadySpace™, o pré-tratamento produziu resultados excepcionais nos testes realizados.

Bomba de Pulverização

A pré-pulverização é a melhor prática de cuidado com carpetes. Use a bomba de pulverização de alta qualidade, com capacidade de 7,6 litros, para distribuir os produtos químicos de pré-tratamento ReadySpace™.

1610 LIMPADORA DE CARPETE COM DUPLA FUNÇÃO

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

Produtividade	ReadySpace™	Extração Restauradora
Velocidade recomendada	30.5 rpm	15.5 rpm
Máxima por hora	1.226 m ² /h	510 m ² /h
Média por hora	560-930 m ² /h	185-370 m ² /h

Sistema de Solução

Capacidade do tanque da solução	72 litros
Taxa nominal de vazão	1,3 l/min 3,8 l/min
Bomba da solução - psi	100 psi

Sistema de Recuperação

Cap. do tanque de recuperação	72 litros
Coluna d'água	305 cm
Motor de vácuo - HP	2 x 0.64 hp
Estágios do Motor de vácuo	3 estágios

Sistema de Escovas

Comprimento dos rolos/escovas	56 cm
Motor = HP	2 x 0.625 hp
Motor - RPM	700

Sistema de Acionamento

Velocidade máxima de transporte	Até 76 rpm
Tração HP	0.2 hp

Sistema Elétrico

Tensão do Sistema	24 V
Consumo Total de Energia	65 amps
Duração da Bateria (taxa para limpeza contínua)	2,5 horas
Configuração da Bateria 4 x 6 volts	235Ah

Dimensões/Pesos

Altura	107 cm
Comprimento	152 cm
Largura	71 cm
Peso	268 kg
	154 kg (sem baterias)

Acessórios Opcionais

Extensor para pisos, ferramentas e mangueiras

alfa
UMA EMPRESA TENNANT

Alfa, uma empresa Tennant
Rua Barão de Campinas, 715
São Paulo/SP - 01201-902

Fone: 11 3361-6111
Fax: 11 3333-7070

www.tennant.com.br
info.brasil@tennantco.com

Distribuidor autorizado Tennant