


# R3

## Kompaktan stroj za čišćenje i brzo sušenje tepiha

- Brzo čisti skućene prostore; zahvaljujući patentiranoj ReadySpace tehnologiji tepih je čist, suh i spreman za upotrebu za manje od 30 minuta
- Male prostore čisti brzo i lako zbog iznimno malih dimenzija i kompaktne konstrukcije
- Čisti tiho uz stvarnu razinu buke od 69 dBA (OSHA certifikat)



## Tepisi čišćeni pomoću ReadySpace tehnologije suhi su i spremni za hodanje za manje od 30 minuta.

### Svježije, zdravije okruženje

ReadySpace smanjuje stvaranje plijesni i bakterija te omogućuje čistije, zdravije prostore uz smanjenje potrošnje vode za čišćenje do 80%, a u tepihu ostavlja do 90% manje vode.

### Povećajte učinkovitost u skućenim prostorima

Čistite s lakoćom u malim, skućenim prostorima poput uredskih uz gotovo nikakav napor prilikom pokreta naprijed - natrag. Konstrukcija koju odlikuju iznimno male dimenzije i brzo podesiva ručka povećavaju Vaš doseg tijekom čišćenja i ispod niskih stolova i klupa.

### Jednostavno punjenje i pražnjenje spremnika

Higijenski spremnici jedinstvene, kompaktne konstrukcije koji se mogu odvojiti pune se i prazne na jednostavan način. Ergonomske ručke i drške jamče lako podizanje.



### PREDIVNO ČISTO, UVIJEK PROSTORI SA TEPISIMA SU UVIJEK SPREMNI

Poboljšajte izgled tepiha pomoću ekskluzivnih ReadySpace valjičića za prikupljanje i uklanjanje nečistoća koja ostaje nakon usisavanja. Rezultati su izuzetni:

- Uklanja nečistoće i čestice gotovo bez ostatka.
- Održava svjež izgled površina s velikim prometom čestim čišćenjem.
- Smanjuje upotrebu i nakupljanje kemikalija na najmanju moguću mjeru.
- Produljuje vrijeme između dubinskog usisavanja.
- Maksimalno produljuje radni vijek tepiha. ReadySpace tehnologija ne oštećuje tepihe



## OD ČIŠĆENJA DO UPOTREBE U PAR MINUTA

Svoje prostore ponovno otvorite ranije no inače zahvaljujući ReadySpace tehnologiji



### Prva smjena

6:30 - Osoblje za čišćenje završava čišćenje malog poslovnog prostora strojem Tennant R3.  
7:00 - tepih je čist, suh i spreman za uredsku svakodnevicu.




### Dolazak na posao

14:30 - čistačica završava čišćenje hotelske sobe strojem Tennant R3.  
15:00 - tepih je čist, suh i spreman za dolazak gostiju.



### Otvaranje prodavaonice

8:30 - služba za čišćenje završava sa čišćenjem prodavaonice.  
9:00 - tepih je čist, suh i spreman za dolazak kupaca.



## PATENTIRANA READYSAPCE

### TEHNOLOGIJA

- A** Jedinstveni valjčići za prikupljanje nečistoća temelj su ReadySpace tehnologije. Kada su vlažni, ovi valjčići od tkanine podižu prljavštinu sa vlakna tepiha i prenose je u stroj.

---

- B** Prskalica u unutrašnjosti ispire prljavštinu sa valjčića, ali ne i tepih.

---

- C** Dvije snažna nastavka za usisavanje odvede zaprljanu vodu u spremnik za prljavu vodu.



## ORIGINALNI TENANNT DIJELOVI, PRIBOR I SERVIS

Prednosti originalnih Tennant rezervnih dijelova  
Upotrebljavajte Vaš stroj s povjerenjem jer ste odabrali originalne Tennant rezervne dijelove. Samo originalni Tennant rezervni dijelovi proizvedeni su u skladu s Tennant opremom. Za dugogodišnji rad bez zastoja upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i pribor.

Servisna mreža s osobljem obrazovanim u tvornici

Mreža servisa s osobljem koje je educirano u tvornici odgovoriti će Vam u najkraćem mogućem roku kako bi Vaš stroj bio popravljen na licu mjesta, jer mi znamo da se Vaši poslovi čišćenja moraju odvijati bez zastoja.

## R3 READYSACE S NAPAJANJEM POMOĆU ELEKTRIČNOG KABELA

### Sustav za čišćenje

Trag čišćenja	380 mm
Spremnik za svježu vodu	19 l
Spremnik za prljavu vodu	19 l
Veličina valjka (dvostruki valjkasti)	107 promjer x 380 duljina
Brzina valjka	450 okr/min
Motor valjka (2)	0,2 kW
Dvostepeni ventilator	za usisavanje, 0,88 kW
Protok zraka motora za usisavanje (najviše)	2,8 m <sup>2</sup> /min
Snaga zatvorenog sustava za usisavanje	2184 mm
Tlak pumpe za svježu vodu	448 kPa
Protok tijekom prskanja svježe vode	0,76 l/min
Razina buke (kod uha rukovatelja)	69 dBA

### Dimenzije/masa

Duljina proizvoda	749 mm
Širina proizvoda	485 mm
Visina proizvoda	709 mm
Masa proizvoda	53 kg
Kabel za napajanje	15 m

### Jamstvo

12 mjeseci na dijelove i 12 mjeseci na rad, habajući dijelovi isključeni.



O-K-TEH d.o.o.  
Lastovska 17  
10 000 ZAGREB  
CROATIA  
Tel: + 385 1 6157 767  
Fax: + 385 1 6157 770  
E-mail: info@o-k-teh.hr  
www.o-k-teh.hr

TENNANT CEE GmbH  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: office@tennant-cee.com