

A CRIAR UM MUNDO MAIS LIMPO,
SEGURO E SAUDÁVEL.



ATLV[®] 4300

VARREDORA URBANA POR ASPIRAÇÃO

- Com um superior sistema de recolha de resíduos, melhora a imagem e saúde pública da comunidade
- Aumenta a produtividade ao adaptar-se a todos os terrenos
- Melhora a segurança do operador, graças a um design estável e com baixo centro de gravidade

A SOLUÇÃO SEGURA E EFICAZ

PARA A LIMPEZA EXTERIOR EM TODO O TIPO DE TERRENOS



A Tennant criou o ATLV® 4300 para lidar com as condições operacionais do mundo real. Quer seja necessário subir passeios, passar por colinas ou limpar ao longo de linhas de perímetros, o modelo ATLV 4300 cumpre aquilo que promete. O ATLV mantém todas as superfícies exteriores limpas. Desde asfalto a cimento, turfa e relva, causará sempre uma boa impressão.

MELHORE A IMAGEM E SAÚDE PÚBLICA DA COMUNIDADE

O poder de aspiração de alto desempenho do ATLV, complementado pelo seu aspirador de braço comprido, pneus para todos os terrenos e aptidão para subir aos passeios, mantém os terrenos relvados, parques de estacionamento, linhas de perímetros e canteiros de arbustos livres de resíduos, beatas, garrafas, entre outros.


AUMENTE A PRODUTIVIDADE

Funções de fácil utilização que requerem menos tempo de formação, para que os operadores possam começar a limpar mais rapidamente. Durante o funcionamento, basta olhar através das vigias do depósito para verificar o nível de resíduos no depósito de alta capacidade inigualável do ATLV. Os operadores limpam de forma eficaz entre duas paragens, sabendo que a turbina de aspiração montada na parte superior fornece um fluxo de ar contínuo e sem restrições. Fácil de esvaziar graças ao grande tanque de depósito de lixo inclinável para fácil acesso e remoção de resíduos.

CONFIE NUM FUNCIONAMENTO SEGURO E ESTÁVEL

Limpe com confiança, sabendo que o ATLV fornece um funcionamento estável e seguro com o seu design de baixo centro de gravidade, discos de travagem altamente eficazes e um sistema de proteção contra capotamento.

NO INTERIOR DA ATLV 4300



DE LONGA DURAÇÃO

Um reservatório em polietileno anti corrosão com revestimentos opcionais sem saco, bem como uma entrada de impulsor com sistema integrado de limpeza, mantém o ATLV a funcionar mais prolongadamente.

OPÇÕES INDISPENSÁVEIS

Aumente o alcance de limpeza
Aceda à mangueira de aspiração para um alcance de limpeza adicional com o opcional bocal de limpeza de perímetros.

Controle de pós
Sistema de controle de pó húmido, cujas configurações ajudam a reter o pó existente na atmosfera.

Torne a limpeza confortável
Adicione uma cabine com proteção certificada anti capotamento para se proteger contra as intempéries.

A Quatro pneus para todos os tipos de terreno aumentam a mobilidade e diminuem a compactação do solo.

B Refrigerador hidráulico de limpeza de fácil e rápido acesso.

C Reservatório residual utiliza sacos standard, fazendo com que os custos sejam reduzidos. O reservatório inclina-se, para uma fácil limpeza.

D Turbina de aspiração montada na parte superior assegura que os resíduos não passam pela turbina de aspiração.

E ROPS protege o operador em caso de capotamento.

F Design ergonômico inclui direção assistida / inclinação e mangueira de aspiração de fácil acesso.

G Mangueira de aspiração ajustável pode ser reposicionada, para uma fácil recolha de resíduos.

H Distância em altura relativamente ao solo proporciona a limpeza em terrenos irregulares e passeios.



PROTECÇÃO AMBIENTAL



As tecnologias ec-H2O e FaST são certificadas pelo NFSI (National Floor Safety Institute). A certificação NFSI assegura que um produto passou num processo de teste de 2 fases, provando que o produto ajuda a reduzir o risco de potenciais acidentes por deslizamento e quedas.



As tecnologias ec-H2O e FaST estão registadas pela NSF International. A NSF International é uma Organização Sem Fins Lucrativos, independente, que assegura que a fórmula e rotulagem dos produtos referidos cumprem os regulamentos de segurança alimentar adequada.



Os detergentes Tennant FaST 365 e FaST 965 receberam a etiqueta ecológica Europeia. Este reconhecimento demonstra que os detergentes FaST da Tennant têm um impacto ambiental reduzido, em comparação com os detergentes convencionais.



A tecnologia ec-H2O™ ganhou o Prémio Europeu de Ambiente em 2009 para a inovação empresarial do ano, um dos prémios mais prestigiosos para as empresas. O programa de prémios Europeus para as empresas (www.businessawardseurope.com) é um programa de prémios independente concebido para reconhecer e promover excelência, boas práticas e inovação na comunidade empresarial na Europa.



Economiza Recursos



Reduz utilização de Detergentes



Aumenta a segurança



Melhora a qualidade do ar



Reduz os Níveis de Ruído

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSUMÍVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS TENNANT COMPANY

Oferta de Assistência Técnica Tennant

- Aumente a segurança, produtividade e tempo de funcionamento
- Controle, proteja o seu investimento e baixe o custo de aquisição
- Beneficie de mais de 200 técnicos treinados na fábrica através de toda a Europa

Peças e consumíveis Tennant

- Opere a sua máquina com confiança
- Beneficie de anos de funcionamento sem preocupações

Soluções de limpeza Tennant

- Apoie os seus objetivos de limpeza sustentável
- Seleccione as vantagens sustentáveis que a sua empresa deseja

ATLV® 4300 - VARREDORA URBANA POR ASPIRAÇÃO TODO O TERRENO

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO

Tipo de varrimento
Tempo necessário para limpar um terreno de futebol
Depósito residual
Capacidade
Capacidade do saco
Dimensões do saco

BOCAL DE ASPIRAÇÃO

bocal de aspiração
1-2 horas
416 L
208 L
1.120 X 1.400 mm

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO

Tamanho do bocal (diâmetro)
Turbina de aspiração
Largura do aspirador

200 rpm
430 mm
1200 mm

SISTEMA DE TRACÇÃO

Velocidade de tracção dianteira (variável até)
Velocidade de tracção traseira (variável até)
Motor de tracção
Kubota a gasóleo, refrigerado com líquido @3000rpm
Tipo
Motores
Hidráulico
Bombas
Refrigerador de óleo
Capacidade de inclinação
Reservatório cheio & vazio

26,0 km/h
8,0 km/h
28 kW
Hidrostático
Ambas as rodas traseiras
1 propulsora, 1 acessória
Tipo de aleta
12,0 deg / 21%

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento
Largura
Altura
Peso líquido da base da máquina
Raio de viragem mínimo

2590 mm
1170 mm
2130 mm
844 kg
460 mm

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Cor à escolha
Vara de passeio
Escova vario
Controle de humidade e pó
Cabine com proteção anti capotamento e proteção climática
Para-chispas

Para mais opções ou acessórios, por favor contate o seu representante local da Tennant

GARANTIA

Consulte o seu representante local para informações sobre a garantia

Especificações sujeitas a modificações sem aviso prévio.

VER PARA CRER

Se desejar uma demonstração ou informações adicionais contacte-nos:

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com