A CRIAR UM MUNDO
MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL.

EQUIPAMENTO

T12

AUTO-LAVADORA A BATERIAS

POTÊNCIA
Experimente a potência de uma auto-lavadora de alta resistência e elevada manobrabilidade

PRODUTIVIDADE
Aumente a produtividade das suas actividades de limpeza, utilizando as inovadoras características dos produtos Tennant e a tecnologia ec-H2O™ livre de químicos

EXPERIÊNCIA
Mantenha os custos de propriedade baixos e garanta um tempo de utilização máximo com funcionamento sem problemas, durabilidade do equipamento e facilidade de manutenção

A T12 OFERECE **ELEVADA PRODUTIVIDADE** NUMA AUTO-LAVADORA COMPACTA E MANOBRÁVEL

MÚLTIPLAS VANTAGENS - DISPONÍVEIS COM A T12

DESEMPENHO COMPACTO DE ELEVADA RESISTÊNCIA

A combinação das características inovadora, com a elevada potência, ajudam a reduzir o tempo empregue na lavagem e oferecem um desempenho de elevada resistência.

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

Utilizando a tecnologia ec-H2O™, lave até três vezes mais com um único depósito de água.

BAIXO CUSTO DE PROPRIEDADE

A durabilidade, fiabilidade e tecnologia inovadora contribuem para um baixo custo de propriedade, ajudando a aumentar os lucros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Contribua para a segurança dos seus operadores e promova ambientes saudáveis e limpos.

FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Concebida para uma fácil operação e manutenção, a T12 maximiza o tempo de funcionamento e a produtividade.

NO INTERIOR DA

T12







A FÁCIL OPERAÇÃO

Os comandos de operação são fáceis de usar com o botão de Arranque tipo 1-Step™ que simplifica a formação e assegura um desempenho de limpeza consistente.

B AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

Pavimentos totalmente limpos, com uma faixa de lavagem 28% maior, através do recurso à opcional escova lateral.

C DURABILIDADE

Aumento da durabilidade dos componentes e redução dos custos de manutenção com o motor de propulsão sem escovas AC que funciona de forma mais eficaz do que os motores tradicionais DC.

D EXPERIÊNCIA MELHORADA

Redução da fadiga e aumento da segurança do operador através do compartimento de operador de grandes dimensões que permite um espaço substancial para as pernas, oferecendo uma entrada e saída fáceis de ambos os lados da máquina.

E RESULTADOS MELHORADOS

Melhore os resultados de lavagem com a cabeça de escova (de disco ou cilíndrica) que melhor se adequa à aplicação e simplifique a manutenção sem ter que recorrer a ferramentas para substituir as escovas.

F PROMOVA A SEGURANÇA

Reduza o risco de acidentes de deslize e queda com o sistema de rodo parabólico Dura-Track™ que oferece uma excelente recolha de água e pode ser facilmente substituído sem uso de ferramentas.

CONCEBIDA PARA UMA FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os comandos da T12 simplificam a formação e mantêm a atenção do operador na faixa de lavagem. O botão central verde 1-Step™ activa os sistemas de lavagem, assim como as definições operacionais mais recentes. Os pontos de toque de manutenção amarelos, fáceis de identificar, ajudam a poupar tempo e dinheiro, garantindo que os elementos de manutenção sejam constantemente verificados e que a máquina é alvo de manutenção e proteção adequadas

T12 XP

T12

Pontos de Toque de Manutenção Amarelos

CARACTERÍSTICAS STANDARD DA T12 E T12 XP	T12	T12 XP
Botão de Arranque Central Verde 1-Step™	Standard	Standard
Diagnóstico de bordo	Standard	Standard
Comandos Indicados no lado Direito e Buzina	Standard	N/D
Módulo de Controlo Touch-n-Go™	N/D	Standard
Botão de buzina no volante	N/D	Standard
Faróis	Opcional	Standard
Assento Deluxe	Opcional	Standard

OPÇÕES PRINCIPAIS

O tubo de aspiração oferece uma rápida e eficaz recolha de resíduos.

A mangueira de pulverização permite um acesso remoto à solução de limpeza em áreas de difícil acesso, facilitando ainda a limpeza do equipamento.

Proteja os operadores da queda de objetos através da proteção superior certificada pela FOPS.

Baixos custos de manutenção e reparação devido ao para-choques dianteiro de elevada resistência e conjunto de rodo de proteção traseiro que ajuda a proteger o equipamento.

TECNOLOGIA DE LIMPEZA TENNANT - INOVADORA E LIVRE DE QUÍMICOS

A tecnologia ec-H2O™ transforma eletricamente a água numa solução de lavagem inovadora que limpa com eficácia, poupa dinheiro, melhora a segurança e reduz o impacto ambiental, comparando com químicos e métodos de limpeza convencionais.

LIMPA COM EFICÁCIA

Os testes realizados por clientes e terceiros comprovaram que a aplicação da tecnologia ec-H2O remove a sujidade com eficácia.

POUPA DINHEIRO

Diminui os custos e melhora a produtividade, ao reduzir as atividades de formação, compra, armazenamento, manuseamento e mistura, associadas aos químicos de limpeza de pavimentos.

AUMENTA A SEGURANÇA

A NFSI certifica que a tecnologia ec-H2O melhora significativamente a tracção do pavimento e reduz o risco de acidentes por deslize e queda. O registo da NSF significa que o ec-H2O é seguro, mesmo em ambientes com manuseamento de alimentos e bebidas.

REDUZ O IMPACTO AMBIENTAL

De acordo com um estudo elaborado pela EcoForm™, a tecnologia ec-H2O reduz o impacto ambiental das operações de limpeza em sete categorias principais. As auto-lavadoras equipadas com a tecnologia ec-H2O lavam ate três vezes mais com um único depósito de água, utilizando até 70% menos água do que os métodos tradicionais de lavagem de pavimentos.

AUTO-LAVADORA A BATERIAS T12

SISTEMA DE LAVAGEM

Faixa de lavagem	81 cm
Com escova lateral	104 cm
Cabeça de escova de disco	
Motor da escova (2)	0,75 kW
RPM da escova	325 rpm
Pressão descendente (variável até)	114 kg
Diâmetro da escova (2)	40 cm
Cabeça de escova cilíndrica	
Motor da escova (2)	0,75 kW
RPM da escova	600 rpm
Pressão descendente (variável até)	91 kg
Diâmetro da escova (2)	18 cm

DEPÓSITOS

Depósito de solução	132 L
Depósito de recuperação	166 L
Câmara desumidificadora	34 L
Turbina de aspiração	0,6 kW
Velocidade	14.500 rpm
Propulsor de água	165 cm

SISTEMA DE TRACÇÃO

Velocidade de tracção dianteira (variável até)	8 km/h
Velocidade de tracção traseira (variável até)	4 km/h
Motor de tracção	0,89 kW
Gradiabilidade	
Transporte com peso bruto	8° / 14.1%
Em funcionamento (lavagem)	4° / 7%

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Comprimento	171 cm
Largura	94 cm
Rodo traseiro	99 cm
Com escova lateral	106 cm
Altura	142 cm
Com tejadilho de protecção	209 cm
Peso	468 kg
Com baterias normais 180 Ah	694 kg
Raio de viragem mínimo	185 cm
Nível de ruído (ouvido do operador)	
Disco: Modo nº. 2*	62 dBA; Kpa 3 dBA
Cilíndrico: Modo nº. 2*	63 dBA; Kpa 3 dBA

(Nível da pressão sonora testado de acordo com a IEC 60335-2-72)
*Vácuo ativado, Rodo para baixo, Escovas ativadas, Escovas para cima

GARANTIA

24 meses (ou 2.000 horas de funcionamentos) para as peças e 12 meses (ou 1.000 horas de funcionamento) em mão de obra, o que ocorrer primeiro, excluindo consumíveis.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

As tecnologias ec-H2O e FaST são certificadas pelo NFSI (National Floor Safety Institute). Este certificado garante que o produto foi aprovado num processo de avaliação de 2 fases, demonstrando que o produto aplicado no pavimento ajuda a reduzir a possibilidade de acidentes por deslizamento ou quedas.

As tecnologias ec-H2O e FaST estão registadas pela NSF International. A NSF International é uma Organização Sem Fins Lucrativos, independente, que assegura que a fórmula e rotulagem dos produtos referidos cumprem os regulamentos de segurança alimentar adequada.

Os detergentes FaST 365 e FaST 965 da Tennant receberam a `Ecoflower' europeia - Rótulo Ecológico Europeu. Este reconhecimento demonstra que os detergentes FaST da Tennant têm um impacto ambiental reduzido, em comparação com os detergentes convencionais.

A tecnologia ec-H2O™ ganhou, em 2009, o European Business Awards para a inovação do ano, um dos prémios empresarias de maior prestígio. O European Business Awards (www.businessawardseurope.com) é um programa de recompensas independente, concebido para reconhecer e promover a excelência, boas práticas e inovação na comunidade empresarial europeia.

Economiza Recursos | Reduz utilização de Detergentes | Aumenta a Segurança | Melhora a Qualidade do Ar | Reduz os Níveis de Ruído

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSUMÍVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS TENNANT COMPANY

Oferta de Assistência Técnica Tennant
- Maximize a segurança, produtividade e disponibilidade
- Controle e proteja o seu investimento e reduza o custo total de propriedade
- Beneficie de mais de 200 técnicos de assistência técnica em toda a Europa, formados em fábricas da Tennant

Peças e consumíveis Tennant
- Utilize o seu equipamento com confiança
- Beneficie de anos de funcionamento sem preocupações

Soluções de limpeza Tennant
- Aumente os seus objectivos de limpeza sustentável
- Seleccione as vantagens sustentáveis que a sua empresa deseja

VER PARA CRER

Se desejar uma demonstração ou informações adicionais contacte-nos:

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

1.056.001.eu.pt T12 brochure 09-2014

©2014 O logótipo da Tennant Company e outras marcas designadas com o símbolo "®" são marcas da Tennant Company, registadas nos EUA e / ou noutros países.
Os produtos da Tennant Company são comercializados e assistidos através de filiais da Tennant Company e distribuidores. Todos os direitos reservados.

www.tennant.pt