



REINVENTE O MODO DE LIMPAR NO MUNDO



T12

Auto-lavadora compacta de condutor sentado, alimentada a bateria

Obtenha a potência de uma auto-lavadora de pavimentos de alta resistência com a auto-lavadora T12 de condutor sentado alimentada a bateria, compacta e fácil de manobrar. Concebida para uma operação e manutenção fáceis, a T12 combina características inovadoras e potência substancial para uma limpeza eficaz.

Tecnologias disponíveis



Tecnologia ec-H2O™



IRIS® Fleet Manager



Luz de iluminação azul para maior segurança

Concebida a pensar na **produtividade**



1. O tubo de aspiração opcional proporciona uma recuperação rápida e conveniente de derrames fora da máquina e a mangueira de pulverização opcional permite o acesso remoto à solução de limpeza para áreas de difícil acesso e facilita a limpeza da máquina.

2. Os pontos de manutenção de fácil identificação garantem que os elementos de manutenção diária são verificados e o seu investimento é corretamente mantido e protegido.


3. Maximize o tempo de autonomia com baterias húmidas de baixa manutenção e sistema de hidratação da bateria fácil de utilizar.

4. Limpe os pavimentos de uma ponta à outra e obtenha uma faixa de lavagem 28 % mais larga com a escova lateral de lavagem opcional.

5. Promova um ambiente de limpeza seguro com faróis LED (padrão na T12 XP, opcionais na T12) e luz de iluminação azul opcional.

6. Manobre facilmente a lavadora enquanto os controlos de limpeza permanecem fixos no centro do volante com o Módulo de Controlo Touch-n-Go™ (apenas na T12 XP).

No interior da T12




- 1. Ergonomia melhorada** que permite uma fácil utilização através de controlos intuitivos e excelente visibilidade.
- 2. Obtenha uma limpeza consistente e rentável** com os QA Controls™ que bloqueiam as configurações ideais da máquina para as suas necessidades únicas de limpeza
- 3. Prolongue a vida útil dos componentes e reduza os custos de manutenção** com o motor de propulsão de CA sem escovas, que funciona de forma mais eficiente do que os motores CC tradicionais.

- 4. Reduza o cansaço e aumente a segurança do operador** graças ao compartimento espaçoso para o operador, que proporciona um amplo espaço para as pernas e permite entrar e sair facilmente da máquina de ambos os lados.
- 5. Melhore os resultados de limpeza** com a cabeça de escovagem (em disco ou cilíndrica) e as definições de pressão variáveis que melhor se adequam à aplicação em causa. Simplifique a manutenção graças a um sistema de mudança de escova sem ferramentas.
- 6. Reduza o risco de acidentes devidos a escorregões e quedas** com o rodo parabólico Dura-Track™ que proporciona uma excelente recuperação de água e pode ser facilmente substituído sem ferramentas.

Acessórios opcionais



O kit de proteção do rodo traseiro evita danos na máquina.



Assento Deluxe (padrão na T12 XP, opcional na T12).



Reduza os custos de manutenção e reparação com um para-choques dianteiro de alta resistência.

Especificações da T12

SISTEMA DE LIMPEZA

Faixa de limpeza (padrão) com escova lateral de lavagem	810 mm 1040 mm
Motor da escova de disco (2)	0,75 kW
Velocidade da escova de discos	325 rpm
Pressão da escova de disco (variável até)	114 kg
Motor da escova cilíndrica (2)	0,75 kW
Velocidade da escova cilíndrica	600 rpm
Pressão da escova cilíndrica (variável até)	91 kg
Depósito de solução	132 l
Depósito de recuperação	166 l
Ventoinha de aspiração velocidade elevação de água	0,6 kW 14.500 rpm 1650 mm

SISTEMA DE PROPULSÃO

Velocidade de propulsão para a frente (variável até) Velocidade de propulsão para trás (variável até)	8 km/h 4 km/h
Capacidade de inclinação (transporte com peso bruto) em funcionamento (lavagem)	8° / 14,1% 4° / 7%

SELEÇÕES DE BATERIA

Pacotes opcionais de baterias	Húmida 240 AH Gel 220 AH
-------------------------------	----------------------------

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento da máquina básica	1710 mm
Largura, corpo	945 mm
Altura (da parte de cima do volante)	1420 mm
Peso vazio (sem bateria)	468 kg
Raio de viragem mínimo	1854 mm
Nível sonoro: Disco Cilíndrico	62 dBA 63 dBA
Nível de pressão sonora testado conforme IEC 60335-2-72	

GARANTIA

Consulte o seu representante local para obter informações sobre a garantia

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Tennant – Reinvente o modo de limpar no mundo

Com o objetivo de ser líder mundial em soluções de limpeza sustentáveis e inovadoras, com as quais os nossos clientes podem criar um mundo mais limpo, seguro e saudável, a Tennant cria soluções que estão a mudar o modo como o mundo limpa.



Estamos onde você está

A Tennant possui a maior estrutura de vendas diretas e de organização de manutenção da indústria e uma rede de distribuidores autorizados com um ótimo suporte em todo o mundo.



Comprar, fazer leasing, alugar

Oferecemos opções flexíveis para que tenha as máquinas de que precisa, independentemente da forma de como precisa delas.



Soluções para as suas necessidades específicas

Quaisquer que sejam as suas necessidades de limpeza, a Tennant oferece vários equipamentos de elevada qualidade para o ajudar a aumentar a sua produtividade na limpeza.



TennantTrue®

Otimize o desempenho do equipamento e proteja o seu investimento com as peças e assistência da TennantTrue®.

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, contacte-nos através do **800 20 60 68** ou do e-mail **info@tennant.pt**