

Restregadora T12



INSUMOS Y PIEZAS COMUNES

Únicamente las **piezas originales de Tennant** pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.º de serie _____

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y las llamadas al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
CEPILLO LATERAL PRINCIPAL	Conjunto de cepillo de restregado de disco de nailon		1220235
	Cepillo de restregado de disco de polipropileno	32 in (810 mm) / 2 cepillos de 16 in (406 mm)	1220241
	Cepillo resistente de restregado de disco de polipropileno		1220236
	Cepillo de restregado de disco superabrasivo		1221543
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL	Cepillo de restregado cilíndrico de poliéster	32 in (810 mm) / 2 cepillos de 31 in (787 mm)	1201927
	Cepillo de restregado cilíndrico de polipropileno		1201572
	Cepillo resistente de restregado cilíndrico de polipropileno CEPILLO		1201926
	Cepillo de restregado cilíndrico superabrasivo		1201928
CEPILLO LATERAL	Conjunto de cepillo de restregado de disco de nailon		1220230
	Cepillo de restregado de disco de polipropileno	1 cepillo de 13 in (330 mm)	1220240
	Cepillo resistente de restregado de disco de polipropileno		1220231
	Cepillo de restregado de disco superabrasivo		

Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y diferentes tipos de piso.
 - Pulido
 - Restregado
 - Remoción

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
LADO DEL DISCO	Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5	Una almohadilla de 13 in (330 mm)	1243342
	Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1243341
	Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1243655
	Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243567
	Almohadilla de preparación de superficie color granate 3M™, caja de 5		1243666
	Impulsor de almohadillas		1220243
CEPILLO PRINCIPAL	Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5	32 in (810 mm) / 2 almohadillas de 16 in (406 mm)	1243356
	Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5		1243355
	Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1243354
	Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243685
	Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M™, caja de 5		1243659
	Almohadilla de preparación de superficie color granate 3M™, caja de 5		1243668
	Ensamble de los impulsores de almohadilla		1220199

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Soluciones Stone Care

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras Soluciones Stone Care permiten a los profesionales restregar y pulir pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

HERRAMIENTA STONE CARE DIAMABRUSH™

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
HERRAMIENTA DE REMOCIÓN MÁSTICA	Herramienta giro derecho grano 25	16 in (406 mm)	1231168
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1231170
HERRAMIENTA PARA PREPARACIÓN DE CONCRETO (ESPIRAL)	Herramienta giro derecho grano 25	16 in (406 mm)	1059822
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1059824
	Herramienta giro derecho grano 100		1056957
	Herramienta giro izquierdo grano 100		1056956
HERRAMIENTA DE PREP DE CONCRETO (HOJA SOBREMOLDEADA)	Herramienta giro derecho grano 25	16 in (406 mm)	1231180
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1231181
	Herramienta giro derecho grano 100		1231182
	Herramienta giro izquierdo grano 100		1231183
HERRAMIENTAS DE HOJA DE POLÍMERO	Herramienta de polímero grano 50	16 in (406 mm)	1059748
	Herramienta de polímero grano 100		1059749
	Herramienta de polímero grano 200		1059751
	Herramienta de polímero grano 400		1059752
	Herramienta de polímero grano 1.000		1059753
	Herramienta de polímero grano 2.000		1059754

HOJAS DE REPUESTO

	TIPO DE HOJA	CANTIDAD DE HOJAS	N.º DE PIEZA	COMENTARIOS
HOJAS DE POLÍMERO	Grano 2000	11	1060184	Las herramientas de polímero tienen 44 hojas por herramienta (se necesitan cuatro paquetes de hojas de repuesto por herramienta).
	Grano 1000	11	1060183	
	Grano 400	11	1060182	
	Grano 200	11	1060181	
	Grano 100	11	1060180	
	Grano 50	11	1060171	
HOJAS DE LA HERRAMIENTA DE PREP DE CONCRETO (HOJAS EN ESPIRAL)	Grano 25 CW/CCW	16	9007162	Las herramientas de prep de concreto tienen 16 hojas por herramienta (se necesita un paquete de hojas de repuesto por herramienta).
	Grano 100 CW/CCW	16	9006738	
HOJAS HERRAMIENTA PREP DE CONCRETO (HOJAS SOBREMOLDEADAS)	Grano 25 CW	28	1231194	Hojas de repuesto para herramienta de disco de 16 pulg.
	Grano 25 CCW	28	1231195	
	Grano 100 CW	28	1231196	
	Grano 100 CCW	28	1231197	
HOJAS DE HERRAMIENTA MÁSTICA	Grano 25 CW/CCW	6	1231485	Para usar con herramienta de disco de 14 pulg y 16 pulg.

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Recuperadores de agua

- Recogen los líquidos de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos necesidad de repetir los trabajos y costos reducidos de mano de obra.
- Ideal para usarse en una variedad de aplicaciones.
 - La goma superior Linatex® y Linard® tiene una excelente fuerza y resistencia al corte y al uso.
 - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
 - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
CEPILLO LATERAL	Recuperador externo lateral Linatex®	1201345
	Recuperador externo lateral de uretano	1204541
	Recuperador externo lateral de goma de caucho	1204543
	Recuperador interno lateral Linatex®	1201343
	Recuperador interno lateral de uretano	1204540
	Recuperador interno lateral de goma de caucho	1204542
LATERAL	Linatex® Recuperador lateral	1200430
	Recuperador de agua lateral de uretano	1202159
	Recuperador de agua trasero de goma de caucho	1202160
PARTE DELANTERA	Recuperador delantero Linatex®	1213211
	Recuperador de agua delantero de uretano	1213266
	Recuperador de agua delantero de goma de caucho	1213267
KIT DE ENSAMBLE	Recuperador trasero Linatex®	1200384
	Recuperador de agua trasero de uretano	1201824
	Recuperador de agua trasero de goma de caucho	1201826

Mantenimiento general

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
Llave de encendido	361144
Batería húmeda de 6 V, 240 AH	222280
Batería húmeda de 6 V, 360 AH	1070587
Batería AGM de 6 V, 390 AH	1031914
Roldana giratoria del recuperador trasero	1205850
Rueda del recuperador de agua	363162
Conjunto de neumático sólido	1060626
Filtro del panel de control de polvo	1037821
Ventilador de aspiración	1200149
Manguera de aspiración del recuperador	1201875
Manguera del recuperador con dos brazaletes	1200642
Faldón delantero (disco solamente)	1201053
Faldón trasero (disco solamente)	1201127

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaboradas para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
Limpiador diario de pH neutro (transparente): para limpiezas livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	2,5 gal (9,4 l)	9015248
	5 gal (19 l)	9006758
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006759
	15 gal (56,7 l)	9006760
	55 gal (208 l) con bomba*	9006761
	55 gal (208 l)	9006762
Limpiador de uso neutro (morado): para limpiezas semiligeras, seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	275 gal (1041 l)*	9006763
	2,5 gal (9,4 l)	9015246
	5 gal (19 l)	9006764
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006765
	15 gal (56,7 l)	9006766
	55 gal (208 l) con bomba*	9006767
Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): para limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l)	9006768
	275 gal (1041 l)*	9006769
	2,5 gal (9,4 l)	9015247
	5 gal (19 l)	9006770
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006771
	15 gal (56,7 l)	9006772
Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): para limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l) con bomba*	9006773
	55 gal (208 l)	9006774
	275 gal (1041 l)*	9006775
	2,5 gal (9,4 l)	9015249
	5 gal (19 l)	9006776
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006777
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS, pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón.	15 gal (56,7 l)	9006778
	55 gal (208 l) con bomba*	9006779
	55 gal (208 l)	9006780
	275 gal (1041 l)*	9006781
	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
	Tambor granular	9006783
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS, pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón.	2,5 gal (9,4 l)	9015250
	5 gal (19 l)	9008791
	55 gal (208 l)	9008795
	9 15- gal	9008796
	4 55- gal	9008797
275 gal*	9008798	

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021