

Récurveuse T12



PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules **les pièces d'origine Tennant** vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre machine.

N° de série _____

Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées particulièrement pour les machines Tennant.
- Installation facile qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service.
- Rendement optimal avec les machines Tennant procurant une efficacité de nettoyage maximale en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
PRINCIPALE BROSSE LATÉRALE	Assemblage de brosse à récurage avec disque en nylon		1220235
	Brosse de récurage avec disque en polypropylène	Brosses 32 po (810 mm)/ 2 x 16 po (406 mm)	1220241
	Brosse de récurage industrielle avec disque en polypropylène		1220236
	Brosse de récurage avec disque super abrasif		1221543
PRINCIPALE BROSSE CYLINDRIQUE	Brosse de récurage cylindrique en polyester	Brosses 32 po (810 mm)/ 2 x 31 po (787 mm)	1201927
	Brosse de récurage cylindrique en polypropylène		1201572
	Brosse de récurage cylindrique en polypropylène à usage intensif Brosse		1201926
	Brosse de récurage cylindrique super abrasive		1201928
BROSSE LATÉRALE	Assemblage de brosse à récurage avec disque en nylon	Brosse 1 x 13 po (330 mm)	1220230
	Brosse de récurage avec disque en polypropylène		1220240
	Brosse de récurage industrielle avec disque en polypropylène		1220231
	Brosse de récurage avec disque super abrasif		

Tampons/Supports d'entraînement de tampon

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage.
 - Polissage
 - Récurage
 - Décapage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
DISQUE LATÉRAL	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	Tampon 1 x 13 po (330 mm)	1243342
	Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243341
	Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243655
	Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243567
	Tampon de préparation de surface marron 3M™, caisse de 5		1243666
	Support à tampon		1220243
DISQUE PRINCIPAL	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	Tampons 32 po (810 mm)/ 2 x 16 po (406 mm)	1243356
	Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243355
	Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243354
	Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243685
	Tampon de décapage noir HiPro 3M™, caisse de 5		1243659
	Tampon de préparation de surface marron 3M™, caisse de 5		1243668
Support à tampons	1220199		

Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Solutions pour sols en pierre

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo.
- Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard.

OUTIL D'ENTRETIEN DE LA PIERRE DIAMABRUSH™

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
OUTIL DE NETTOYAGE DU MASTIC	Outil à sens horaire 25 grains	16 po/406 mm	1231168
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1231170
OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON (RESSORT)	Outil à sens horaire 25 grains	16 po/406 mm	1059822
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1059824
	Outil à sens horaire 100 grains		1056957
	Outil à sens antihoraire 100 grains		1056956
OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON (LAME SURMOULÉE)	Outil à sens horaire 25 grains	16 po/406 mm	1231180
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1231181
	Outil à sens horaire 100 grains		1231182
	Outil à sens antihoraire 100 grains		1231183
OUTILS À LAME EN POLYMÈRE	Outil en polymère 50 grains	16 po/406 mm	1059748
	Outil en polymère 100 grains		1059749
	Outil en polymère 200 grains		1059751
	Outil en polymère 400 grains		1059752
	Outil en polymère 1 000 grains		1059753
	Outil en polymère 2 000 grains		1059754

LAMES DE RECHANGE

	TYPE DE LAME	NOMBRE DE LAMES	N° DE PIÈCE	COMMENTAIRES
LAMES EN POLYMÈRE	2 000 grains	11	1060184	Les outils en polymère possèdent 44 lames par outil - 4 paquets de lames de rechange sont nécessaires par outil.
	1 000 grains	11	1060183	
	400 grains	11	1060182	
	200 grains	11	1060181	
	100 grains	11	1060180	
	50 grains	11	1060171	
LAMES POUR L'OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON (LAMES À RESSORT)	25 grains, SH/AH	16	9007162	Les outils de préparation du béton ont 16 lames par outil – 1 ensemble de lames de rechange est requis par outil.
	100 grains, SH/AH	16	9006738	
LAMES POUR L'OUTIL DE PRÉPARATION DU BÉTON PLUS (LAMES SURMOULÉES)	25 grains, SH	28	1231194	Lames de rechange pour un outil à disque de 16 po (406 mm).
	25 grains, AH	28	1231195	
	100 grains, SH	28	1231196	
	100 grains, AH	28	1231197	
LAMES DE L'OUTIL À MASTIC	25 grains, SH/AH	6	1231485	Pour une utilisation avec des outils à disque de 14 et de 16 po (356 mm et 406 mm).

Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Raclettes

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécialement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide.
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits.
- Idéales pour une utilisation dans une variété d'applications.
 - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® et Linard® offrent une excellente résistance aux coupures et aux déchirures.
 - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de service et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole.
 - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
BROSSE LATÉRALE	Raclette latérale externe Linatex®	1201345
	Raclette latérale externe en uréthane	1204541
	Raclette latérale externe en caoutchouc-gomme	1204543
	Raclette latérale interne en Linatex®	1201343
	Raclette latérale interne en uréthane	1204540
LATÉRALE	Raclette latérale interne en caoutchouc-gomme	1204542
	Raclette latérale en Linatex®	1200430
	Raclette latérale en uréthane	1202159
AVANT	Raclette arrière en caoutchouc-gomme	1202160
	Raclette avant Linatex®	1213211
	Raclette avant en uréthane	1213266
JEU	Raclette avant en caoutchouc-gomme	1213267
	Raclette arrière en Linatex®	1200384
	Raclette arrière en uréthane	1201824
	Raclette arrière en caoutchouc-gomme	1201826

Entretien général

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Clé de contact	361144
Batterie à l'électrolyte, 6 V, 240 Ah	222280
Batterie à l'électrolyte, 6 V, 360 Ah	1070587
Batterie AGM 6 V, 312 AH	1031914
Roulette pivotante de raclette arrière	1205850
Roulette de raclette	363162
Assemblage de pneu plein	1060626
Filtre de panneau antipoussière	1037821
Ventilateur d'aspiration	1200149
Boyau d'aspiration de la raclette	1201875
Boyau de la raclette avec 2 manchettes	1200642
Jupe avant (disque uniquement)	1201053
Jupe arrière (disque uniquement)	1201127

Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Solutions de nettoyage Tennant True®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) : Pour le nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2,5 gal / 9,5 L	9015248
	5 gal / 19 L	9006758
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006759
	15 gal / 56,8 L	9006760
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006761
	55 gal / 208,4 L	9006762
Nettoyant neutre (violet) : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de plancher, peu moussant, contient des surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF.	275 gal / 1042,2 L*	9006763
	2,5 gal / 9,5 L	9015246
	5 gal / 19 L	9006764
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006765
	15 gal / 56,8 L	9006766
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006767
Solvant dégraissant au pH neutre (jaune) : Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF.	55 gal / 208,4 L	9006768
	275 gal / 1042,2 L*	9006769
	2,5 gal / 9,5 L	9015247
	5 gal / 19 L	9006770
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006771
	15 gal / 56,8 L	9006772
Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) : Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006773
	55 gal / 208,4 L	9006774
	275 gal / 1042,2 L*	9006775
	2,5 gal / 9,5 L	9015249
	5 gal / 19 L	9006776
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006777
Solvant dégraissant ultra puissant (orange) : Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage régulier – 0,5 à 3 oz / 15 à 89 ml par gal / 3,79 L; nettoyage intense – 4 à 8 oz / 118 à 237 ml par gal / 3,79 L; nettoyage en profondeur – jusqu'à 15 oz / 473 ml par gal / 3,79 L	15 gal / 56,8 L	9006778
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006779
	55 gal / 208,4 L	9006780
	275 gal / 1042,2 L*	9006781
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	baril de granules	9006783
	2,5 gal / 9,5 L	9015250
	5 gal / 19 L	9008791
	9 15- gal	9008796
	4 55- gal	9008797
	275 gal*	9008798

Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021