T16

Autolaveuse à conducteur porté alimentée par batterie

Réduisez votre coût de détention à l'aide d'une technologie de nettoyage innovante, polyvalente et facile d'entretien en optant pour la T16 qui répond à toutes ces caractéristiques !

Technologies disponibles

- Technologie ec-H2O™ avec interrupteur Severe Environment™
- Dosage du détergent
- Gestionnaire de parc IRIS®
- Nettoyage étendu ES®
- Lumière bleue pour une sécurité accrue

Conçue pour la **productivité**

1. **Sa brosse latérale de nettoyage en option** permet une largeur de lavage de 1 145 mm et son réservoir de grande capacité pouvant contenir 190 L de solution est conçu pour des performances de nettoyage et une productivité optimales.
2. **Les points de contact pour l'entretien sont faciles à identifier** et vous garantissent que les éléments d'entretien quotidiens de la machine sont vérifiés et qu'elle est correctement entretenue et protégée.
3. **Module de commande Touch-N-Go™** avec bouton de démarrage 1-Step™ : améliorez la sécurité grâce à des commandes intuitives situées face à l'opérateur, éliminant ainsi le besoin de retirer les mains du volant pour modifier les réglages.
4. **Réduisez les coûts de réparation** et protégez le capteur arrière lors des marches arrière grâce au kit de protection de capteur arrière en option.

Accessoires en option

Récupérez efficacement les déversements dans les zones difficiles d'accès grâce à la canne d'aspiration télescopique, en option.

Protégez l'opérateur des chutes d'objets grâce au toit de protection en option.

Protégez la T16 des dommages de contact grâce au pare-chocs avant en option.

Intérieur de la **T16**



1. **Maintenez le compartiment de l'opérateur propre et bien rangé** pour maximiser la productivité. Le filet de chargement latéral et le panier à outils amovible permettent à l'opérateur d'être toujours organisé et de garder le compartiment libre de tout débris.
2. **Prolongez la durée de vie des composants** et réduisez les coûts d'entretien grâce au moteur à propulsion qui opère plus efficacement que les moteurs traditionnels.
3. **Améliorez les résultats de nettoyage** en équipant la T16 d'une tête cylindrique ou d'une tête à disque et en réglant la pression au sol pour chaque type d'utilisation.
4. **Réduisez les coûts d'exploitation** grâce à une conception de machine robuste qui résiste aux environnements difficiles, tout en étant pensée pour éviter d'endommager les murs et les installations fixes fragiles.
5. **Réduisez les coûts liés au risque de glissades et de chutes et les frais d'entretien** grâce au capteur parabolique Dura-Trak™ qui permet une excellente récupération de l'eau et peut être facilement changé sans outils.

Caractéristiques de la **T16**

SYSTÈME DE NETTOYAGE	
Largeur de lavage (standard) | avec brosse latérale	910 mm | 1 145 mm
Vitesse de brosse	300 tr/min
Pression au sol de la brosse (jusqu'à)	114 kg
Vitesse de brosse cylindrique	500 tr/min
Pression au sol de brosse cylindrique (jusqu'à)	91 kg
Réservoir de solution	190 L
Capacité de solution (ES®)	280 L
Réservoir de récupération	225 L
Turbine d'aspirateur | vitesse | aspiration d'eau	0,56 kW | 14 000 tr/min | 1 650 mm
SYSTÈME DE PROPULSION	
Vitesse en marche avant (variable jusqu'à) | vitesse en marche arrière (variable jusqu'à)	9 km/h | 4 km/h
Pente maximum (transport en poids brut) | en fonctionnement (nettoyage)	8° / 14,1 % | 4° / 7 %
SÉLECTION DE BATTERIE	
Batteries en option	Acide 240 Ah | Humide 320 Ah | Gel 220 Ah
CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE	
Longueur de la machine de base	1 880 mm
Largeur, corps	1 040 mm
Hauteur (haut du volant)	1 475 mm
Avec toit de protection opérateur	2 080 mm
Poids (batteries non comprises)	500 kg
Rayon de braquage minimum	2 110 mm
Niveau sonore (disque) | (cylindrique)	62 dBA | 62 dBA
Le niveau de pression acoustique est conforme à la norme ISO 11201, comme recommandé par l'AACEM et l'OSHA	
GARANTIE	
Veuillez contacter votre représentant local pour de plus amples renseignements à propos de la garantie	

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde

La société Tennant est animée par l'ambition de devenir une référence internationale pour l'innovation dans le domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.

Nous sommes présents où que vous soyez
Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe et de service après-vente de l'industrie, et d'un solide réseau de distributeurs agréés pour vous servir en toutes circonstances.

Des solutions adaptées à vos besoins uniques
Quels que soient vos besoins en nettoyage, Tennant propose une large gamme d'équipements de qualité pour vous permettre d'optimiser votre productivité de nettoyage.

Achat, leasing, location
Nous proposons des options pratiques pour que vous trouviez la machine dont vous avez besoin, quelle que soit la manière dont vous en avez besoin.

Tennant*True*®
Optimisez la performance de votre équipement et protégez votre investissement grâce aux pièces et services Tennant*True*®.

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **0149905000** ou envoyez un e-mail à **tennantfr@tennantco.com**

t16-brochure-fr-fr 6/23
©2023 Le logo Tennant Company et les autres marques déposées identifiées par le symbole « ® » sont des marques déposées de Tennant Company aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits de Tennant Company sont vendus et entretenus par l'intermédiaire de distributeurs et de filiales de Tennant Company. Tous droits réservés.

TENNANT S.A.
tennant.fr