



REINVENTE LA MANERA DE LIMPIAR EN EL MUNDO



T17

Fregadora de conductor sentado a batería de uso industrial

Una fregadora a batería, innovadora y de alto rendimiento centrada en proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades de los clientes. La T17 limpia eficientemente de una sola pasada, preserva la calidad del aire interior y mejora la experiencia del operario y del supervisor, ¡todo en una sola máquina!

Tecnologías disponibles



Tecnología ec-H2O™ con el interruptor Severe Environment™



Dosificación del detergente



Pantalla táctil LCD Pro-Panel™ o módulo de control Touch-n-Go™



Gestor de flotas IRIS®



Fregado ampliado ES®




Luz azul para mejorar la seguridad

Diseñado pensando en la **productividad**



1



4



2



5



3



6

- 1. Módulo de control Touch-n-Go™ con botón de inicio 1-Step™** que permite a los operarios acceder rápidamente a los ajustes sin retirar las manos del volante. También disponible con la tecnología opcional Pro-Panel™ con cámara de visión trasera.
- 2. Los pedales de aceleración y freno similares a los de un coche** permiten un funcionamiento sencillo.
- 3. Peldaño de acceso al depósito de recuperación que** permite un fácil acceso para su inspección y limpieza.

- 4. El revolucionario sistema de secado** ayuda a reducir los derrames y el goteo al proporcionar un flujo de aire sin restricciones y captura la humedad que se queda en la manguera de recogida al apagar.
- 5. Bayeta giratoria** que proporciona un excelente secado para ayudar a reducir el riesgo de resbalones y caídas.
- 6. Las opciones de batería de gran capacidad** prolongan el tiempo de funcionamiento para una mayor productividad.

Accesorios opcionales



La bomba de presión proporciona un potente chorro para limpiar las superficies más difíciles.



Tejadillo de protección con certificación FOPS que previene al operario ante la caída de objetos.




El kit de protección de la bayeta trasera ayuda a prevenir desperfectos por golpes.



El tubo aspirador activo recoge rápidamente residuos varios, como envoltorios.

Interior de la T17



- 1. La posición delantera** mejora la seguridad y la visibilidad del operario.
- 2. La protección delantera total** garantiza que las piernas y los pies del operario estén seguros.
- 3. Paragolpes de acero envolvente** que ayudan a proteger su inversión.
- 4. Los puntos de contacto amarillos** ahorran tiempo y garantizan un mantenimiento apropiado.
- 5. Dos ventiladores de aspiración** con propulsor diseñados para resistir a la corrosión, para una vida útil duradera.
- 6. La cesta de residuos** mantiene el material fuera del depósito de recuperación y evita atascos.
- 7. El entorno del depósito de solución** se ha diseñado para proporcionar la máxima visibilidad, ampliando así el campo visual del ancho de trabajo.

Consiga el rendimiento que necesita

La fregadora T17 consigue resultados de limpieza constantes y eficaces, incluso en los entornos más difíciles.



Cepillo de fregado lateral para obtener un mayor alcance en los bordes y un ancho de fregado un 20 % más grande



Cabezal de fregado cilíndrico para fregar en superficies de suelo rugosas.



Cepillo de fregado de disco para un cambio de cepillo sencillo sin necesidad de herramientas.

Especificaciones del modelo T17

SISTEMA DE LIMPIEZA

Trayectoria de fregado (cabezal de fregado principal) Con cepillo lateral de fregado	1015 mm 1320 mm
Velocidad de cepillo cilíndrico	500 rpm
Presión del cepillo cilíndrico (máxima)	250 kg
Sistema vaciado depósito	20 l
Velocidad de cepillo de disco	315 rpm
Presión del cepillo de disco (máxima)	250 kg
Depósito de solución	285 l
Capacidad de la solución (ES®)	435 l
Depósito de recuperación	346 l
Motor de aspiración (doble fuerza)	2 x 0,6 kW
Velocidad de aspiración	14 500 rpm
Aspiración de agua	1650 mm

SISTEMA PROPULSOR

Velocidad de transporte (transporte variable a) Velocidad de fregado (fregado variable a)	9 km/h 6,5 km/h
Capacidad de carga de trabajo Capacidad de carga de transporte (de vacío a remolque)	8,7 % 21 %

SELECCIONES DE BATERÍAS

Baterías opcionales	Húmeda 635 AH Húmeda 775 AH
---------------------	-------------------------------

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud de la máquina básica	2245 mm
Anchura, cuerpo	1168 mm
Altura (parte superior de la rueda impulsora)	1480 mm
Con protector superior	2096 mm
Peso vacía (sin batería)	875 kg
Giro mínimo en pasillo	2370 mm

GARANTÍA

Consulte a su representante local para obtener información sobre la garantía.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tennant - Reinvente la manera de limpiar en el mundo

Con la visión de convertirse en un líder mundial en innovación de limpieza sostenible que permita a nuestros clientes crear un mundo más limpio, seguro y saludable, Tennant crea soluciones que están cambiando la forma de limpiar en el mundo.



Estamos donde usted se encuentra

Tennant cuenta con la mayor organización de ventas directas y servicio técnico del sector y con una red de distribuidores autorizados en todo el mundo.



Soluciones para sus necesidades únicas

Sea cual sea su necesidad de limpieza, Tennant ofrece una variedad de equipos de alta calidad para ayudarle a aumentar su productividad de limpieza.



Compra, leasing, alquiler

Ofrecemos opciones flexibles para conseguirle las máquinas que necesita, de la forma en que las necesite.



TennantTrue®

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con los repuestos y el servicio TennantTrue®.

Para solicitar una demostración o más información, llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a info@tennant.es