



T17 Restregadora a baterías de operador sentado para tareas pesadas

Una restregadora innovadora, de alto rendimiento accionada a batería enfocada en ofrecer soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades del cliente. La T17 limpia efectivamente de una sola pasada, mejora la calidad del aire del interior, y favorece la experiencia del operador y supervisor, todo en una sola máquina.

Tecnologías disponibles



Tecnología ec-H2O™



Módulo de control Pro-Panel™ con pantalla táctil LCD o Touch-n-Go™



Administrador de flotillas IRIS®




Restregado prolongado ES®



Preparada para Celda de combustible y Batería de lón-litio

Diseñado para la productividad



1. El módulo de control Touch-n-Go™ con botón de encendido 1-Step™

le permite a los operadores acceder rápidamente a todas las configuraciones sin necesidad de quitar las manos del volante. También disponible con tecnología opcional Pro-Panel™.

2. Pedales de freno y de propulsión similares a los de los automóviles

permite un fácil funcionamiento.

3. El escalón de acceso al depósito de recuperación

permite un acceso fácil para inspeccionar y limpiar el depósito de recuperación.

4. Una trampa de agua revolucionaria con patente pendiente

ayuda a reducir los derrames y los goteos, además de proporcionar un flujo de aire sin restricciones y capturar la humedad residual en la manguera de recuperación al apagar la máquina.


5. La tobera de succión pivotable proporciona

una excelente recuperación de agua para ayudar a reducir el riesgo de resbalones y caídas.

6. Las diferentes opciones disponibles de baterías de mayor duración extienden

el tiempo de operación para una mayor productividad.

Accesorios opcionales




La lavadora a presión lanza un poderoso chorro que limpia los suelos más resistentes.



El techo protector superior con certificación **FOPS** protege a los operadores de la caída de objetos.




El kit de protección trasero de la tobera de succión ayuda a evitar que ésta se dañe.



La extensión para aspirador de líquidos ofrece una recuperación de derrames conveniente y rápida en lugares aislados.

Interior del modelo T17



- 1. La posición delantera del operador** mejora la seguridad y la visibilidad de éste.
- 2. La cubierta delantera completa** garantiza la protección de las piernas y los pies del operador.
- 3. El parachoques de acero envolvente** ayuda a proteger su inversión.
- 4. Los puntos de contacto amarillos** ahorran tiempo y garantizan el mantenimiento adecuado.
- 5. Turbinas de doble ventilador** con propulsor resistente a la corrosión y diseño para una larga vida útil.

- 6. La cesta de residuos** mantiene el material fuera del depósito de recuperación y evita que se obstruya.
- 7. Todo lo que rodea el depósito de solución** está diseñado para proporcionar una máxima visibilidad y expandir la vista panorámica hacia el lado izquierdo del cepillo lateral de barrido.
- 8. El compartimento de baterías** permite el uso de Celda de combustible opcional.

Obtenga el rendimiento que desea


Con restregadora T17 ofrece resultados de limpieza uniformes incluso en los entornos más difíciles.



Cepillo de restregado lateral para un mayor alcance y una trayectoria de restregado un 20 % más amplia



Cabezal de restregado cilíndrico para restregar superficies de piso ásperas



El cepillo de restregado de disco hace posible un restregado eficaz y un cambio de cepillo que es sencillo y no requiere herramientas

T17 Especificaciones

SISTEMA DE LIMPIEZA

| | |
|--|-----------------------------------|
| Trayectoria de restregado (plataforma de restregado principal) Con cepillo lateral de restregado | 40 in / 1015 mm 52 in / 1320 mm |
| Ancho de barrido (con pre barrido) | 49,4 in / 1254 mm |
| Velocidad del cepillo cilíndrico | 500 rpm |
| Fuerza descendente del cepillo cilíndrico (hasta) | 550 lb / 250 kg |
| Tolva de residuos | 0,7 ft ³ / 20 L |
| Velocidad del cepillo de disco | 315 rpm |
| Presión descendente del cepillo de disco (hasta) | 550 lb / 250 kg |
| Depósito de solución | 75 gal / 285 L |
| Capacidad de la solución (ES®) | 115 gal / 435 L |
| Depósito de recuperación | 91,1 gal / 346 L |
| Ventilador de aspiración (doble potencia) | 2 x 0,8hp / 2 x 0,6 kW |
| Velocidad de aspiración | 14 500 rpm |
| Columna de agua | 65 in/1650 mm |

SISTEMA DE PROPULSIÓN

| | |
|---|---|
| Velocidad de propulsión hacia adelante (traslado variable hasta) Velocidad de propulsión hacia adelante (restregado variable hasta) | 5,5 mph / 9 km / h 4,0 mph / 6,5 km / h |
| Capacidad de inclinación Trabajando Capacidad de inclinación del Transporte (vacío para remolque) | 5° / 8,7 % 6° grados / 10,5 % 12° / 21 % 12° / 21 % |

SELECCIÓN DE BATERÍAS (TIEMPO ESTIMADO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO: MODO ECONÓMICO)

| | |
|--|---------------------|
| Baterías opcionales | húmeda de 510 AH C6 |
| Cargadores de batería disponibles para todas las baterías opcionales | húmeda de 750 AH C6 |
| Carga parcial disponible en la 930 AH C/6 | húmeda de 930 AH C6 |

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

| | |
|---|--------------------|
| Largo de la máquina básica | 88,4 in / 2245 mm |
| Anchura, cuerpo | 46 in / 1168 mm |
| Altura (parte superior de la rueda impulsora) | 58,25 in / 1480 mm |
| Con protector superior | 82,5 in / 2096 mm |
| Peso vacío (sin batería) | 1925 lb / 875 kg |
| Giro mínimo en pasillo | 93,25 in / 2370 mm |

GARANTÍA

Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Tennant – Reinvente la limpieza

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite que nuestros clientes crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el mundo realiza las tareas de limpieza.



Estamos dondequiera que Ud. esté

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio de organización y una red con un apoyo importante de distribuidores autorizados mundialmente.



Soluciones para sus necesidades únicas

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.



Comprar, arrendar, alquilar

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las máquinas que necesite de la manera que las necesite.



TennantTrue®

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con las partes y servicios de TennantTrue®.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant

701 North Lilac Drive,
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EUA/Canadá: +1.800.553.8033

Quebec: +1.800.361.9050

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com