



T17 Scheuersaugmaschine | ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILE

SERIENNR # _____

Nur Original Tennant-Ersatzteile sorgen für Höchstleistung während der gesamten Nutzungsdauer Ihrer Maschine.

BÜRSTEN

- Ausgezeichnete Reinigungsleistung, speziell für Tennant-Maschinen entwickelt und konstruiert.
- Die leichte Installation trägt zur Verringerung von Maschinenausfallzeiten und Kundendienstaufrufen bei.
- Optimaler Betrieb mit Tennant-Maschinen und maximale Reinigungswirkung in einem Durchgang.

TEILBESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILNUMMER
Seitenschrubbteller	Nylon Schrubbteller	1042499
	Poly Schrubbteller	30241
	Poly Schrubbteller für hohe Beanspruchung	1042500
	Tynex Schrubbteller	1042504
Hauptschrubbteller	Poly Seitenbesen	87419
	Nylon Schrubbteller	14967
	Poly Schrubbteller	14953
Schrubbwalze	Tynex Schrubbteller	378951
	Poly Schrubbwalze	386230
	Nylon Schrubbwalze	386250
	Polypropylen Sandkeilbürste 23x100mm	1211934

Weitere Informationen über die für die T17 geeigneten Diamantbrush-Betonpolierprodukte erhalten Sie von Ihrem Vertreter.

PADS / TREIBTELLER

- Erhältlich für verschiedene Reinigungsanforderungen und Bodenarten.
 - Polieren
 - Glanzschleifen
 - Schrubben
 - Abtragen

TEILBESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILNUMMER
Seitenschrubbteller	3M™ Hochglanzpad Ocker	1215463
	3M™ Hochglanzpad Violett	1215455
	Treibteller	397916
Hauptschrubbteller	3M™ Polierpad Rot	994540
	3M™ Hochglanzpad Ocker	1215466
	3M™ Hochglanzpad Violett	1215458
	Treibteller	397920

ABSTREIFLEISTEN

- *Ausgezeichnete Flüssigkeitsaufnahme, speziell für Tennant-Maschinen entwickelt und konstruiert.*
- *Weniger Nacharbeit und niedrigere Arbeitskosten.*
- *Ideal für verschiedenste Anwendungen. Tennant bietet drei Materialien für Abstreifleisten an, um Ihrem Bedarf bestmöglich zu entsprechen.*
 - *Premium Linatex® und Linard® Gummi ist überdurchschnittlich strapazierfähig und besonders schnitt- und reißfest*
 - *Chemikalienbeständiges Urethan bietet lange Nutzungsdauer und ist gut für organische Öle und Mineralöle geeignet.*
 - *Kostengünstiges Gummiharz ist eine kosteneffiziente Option aus natürlichem Material und Füllstoffen zur Verwendung auf glatten ebenen Böden im Innenbereich*

TEILBESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILNUMMER
Vorne	Linatex vordere Abstreifleiste	1206589
	Urethan vordere Abstreifleiste	1212163
	Gummiharz vordere Abstreifleiste	1212210
Hinten	Linatex® hintere Abstreifleiste	1206599
	Urethan hintere Abstreifleiste	1212211
	Gummiharz hintere Abstreifleiste	1212212
Seite	Linatex® Seiten-Abstreifleiste	1213211
	Urethan Seiten-Abstreifleiste	1213266
	Gummiharz Seiten-Abstreifleiste	1213267
Seitenbesen	Äußere Linatex® Seiten-Abstreifleiste	1207086
	Äußere Urethan Seiten-Abstreifleiste	1208356
	Äußere Gummiharz Seiten-Abstreifleiste	1208358
	Innere Linatex® Seiten-Abstreifleiste	1207087
	Urethan Seiten-Abstreifleiste	1208357
	Innere Gummiharz Seiten-Abstreifleiste	1208359
Montagesatz	Linatex® Abstreifleisten-Montagesatz	9020271
Montagesatz	Urethan Abstreifleisten-Montagesatz	9020272

ALLGEMEINE WARTUNG

TEILBESCHREIBUNG	TEILNUMMER	
T17 Wartungssatz (125 Std.)	Linatex® Vordere Abstreifleiste	9020270
	Linatex® Hintere Abstreifleiste	
	Linatex® Seiten-Abstreifleiste	
	Staubfilter-Paneel	
	Ablassschlauchsatz (Aufnahmetank)	
	Schlauchsatz (Saugfuß)	
	Satz schwenkbare Laufrolle	
Batterie	Batterie, Nass, 36VDC, 625AH [Mit Befüllsystem]	1210977
	Batterie, Nass, 36VDC, 775AH [Mit Befüllsystem]	1210978
Ladegerät	Ladegerät, 36VDC/80A, 200-240VAC 1PH	1212157
	Ladegerät, 36VDC/120A, 380-415VAC 3PH	1207935
Sonstiges	Staubbeutel	1067452
	Staubfilter-Paneel	1037822
	Ablassschlauchsatz (Aufnahmetank)	1206370
	Schlauchsatz (Saugfuß)	1207661
	Satz schwenkbare Laufrolle	9020233
	Spritzschutz	9020242
	Staubschürzen (Kopf)	9020254
	Staubschürzen (Kehrgutbehälter)	9020255
	Saugventilatorsatz	9020256
	Riemensatz	9020257
	Zündschlüssel (2er-Satz)	361144
	Abstreifleistenrad	20833