

Restregadora T17



INSUMOS Y PIEZAS COMUNES

Únicamente las **piezas originales de Tennant** pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.º de serie _____

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y las llamadas al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

| | DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO | N.º DE PIEZA |
|-------------------------------------|---|---|--------------|
| CEPILLO PRINCIPAL DE DISCO | Cepillo de restregado de nylon (para n.º de serie 00000-10999) | | 14967 |
| | Cepillo de restregado de nylon (para n.º de serie anterior a 10999) | | 1220193 |
| | Cepillo de restregado de polipropileno (para n.º de serie 00000-10999) | Almohadillas de 40 in (1015 mm) / Cepillos 2 x 20 in (508 mm) | 14953 |
| | Cepillo de restregado de polipropileno (para n.º de serie superior a 10999) | | 1220192 |
| | Cepillo de restregado superabrasivo (para n.º de serie 00000-10999) | | 378951 |
| | Cepillo de restregado superabrasivo (para n.º de serie superior a 10999) | | 1220194 |
| CEPILLO PRINCIPAL CILÍNDRICO | Cepillo de restregado de nylon | Almohadillas de 40 in (1015 mm) / 2 Cepillos de 39 in (991 mm) | 386250 |
| | Cepillo de restregado de polipropileno | | 386230 |
| | Cepillo de restregado superabrasivo | | 386240 |
| | Cepillo de barrido de cuña de arena de polipropileno | Cepillos de 52 in (1320 mm)/ 2 cepillos de 28 in (711 mm) | 1211934 |
| CEPILLO LATERAL DE DISCO | Cepillo de restregado circular | | 1220241 |
| | Cepillo de restregado de nylon | | 1220235 |
| | Cepillo de restregado de polipropileno | 1 cepillo de 16 in (406 mm) | 1220241 |
| | Cepillo de restregado de polipropileno de alta resistencia | | 1220236 |
| | Cepillo de restregado superabrasivo | | 1221543 |
| | Cepillo de barrido de polipropileno | Cepillo de 19 in (483 mm) | 87419 |

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y diferentes tipos de piso.

- Pulido
- Bruñido
- Restregado
- Remoción

| MODELO | DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO | N.º DE PIEZA |
|--------------------------|---|---|--------------|
| LADO DEL DISCO | Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5 | 32 in (800 mm)/ 2 almohadillas de 16 in (406 mm) | 1243356 |
| | Almohadilla de brillo color rojo 3M™, caja de 5 | | 1243355 |
| | Almohadilla para remoción de cera color azul 3M™, caja de 5 | | 1243354 |
| | Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5 | | 1243685 |
| | Almohadilla para remoción de cera color negro 3M™, caja de 5 | | 1243659 |
| | Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie 00000-10999) | | 397916 |
| | Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie encima de 10999) | | 1220199 |
| CEPILLO PRINCIPAL | Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5 | Almohadillas de 40 in (1015 mm) / 2 x 20 in (508 mm) | 1243338 |
| | Almohadilla de brillo color rojo 3M™, caja de 5 | | 1243339 |
| | Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5 | | 1243340 |
| | Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5 | | 1243566 |
| | Almohadilla para remoción de cera color negro 3M™, caja de 5 | | 1243661 |
| | Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie 00000-10999) | | 397920 |
| | Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie encima de 10999) | | 1220201 |

Recuperadores de agua

- Recogen los líquidos fácilmente de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos necesidad de repetir los trabajos y costos reducidos de mano de obra.
- Ideal para usar en una gran variedad de aplicaciones. Tennant ofrece tres tipos de materiales de recuperador para cumplir con sus necesidades.
 - La goma superior Linatex® y Linard® tiene una excelente fuerza y resistencia al corte y al uso.
 - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
 - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno.

| | DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | N.º DE PIEZA |
|------------------------|--|--------------|
| PARTE DELANTERA | Recuperador de agua delantero Linard® | 1207086 |
| | Recuperador de agua delantero de uretano | 1208356 |
| | Recuperador de agua delantero de goma de caucho | 1208358 |
| PARTE TRASERA | Recuperador de agua trasero Linatex® | 1207087 |
| | Recuperador de agua trasero de uretano | 1208357 |
| | Recuperador de agua trasero de goma de caucho | 1208359 |
| LATERAL | Recuperador de agua lateral Linatex® | 1213211 |
| | Recuperador de agua lateral de uretano | 1213266 |
| | Recuperador de agua lateral de goma de caucho | 1213267 |
| CEPILLO LATERAL | Recuperador interno de cepillo lateral Linard® | 1216319 |
| | Recuperador interno de cepillo lateral de uretano | 1224935 |
| | Recuperador interno de cepillo lateral de goma de caucho | 1224938 |
| | Recuperador externo de cepillo lateral Linatex® | 1216321 |
| | Recuperador externo de cepillo lateral de uretano | 1224933 |
| KIT DE ENSAMBLE | Recuperador externo de cepillo lateral de goma de caucho | 1224934 |
| | El kit incluye lo siguiente: Recuperador delantero Linard® Recuperador trasero Linatex® Recuperador lateral Linatex® (cantidad x2) | 9020271 |
| | El kit incluye lo siguiente: Recuperador de agua delantero de uretano Recuperador de agua trasero de uretano Recuperador lateral de uretano (cantidad x2) | 9020272 |

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Soluciones Stone Care

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras Soluciones Stone Care permiten a los profesionales restregar y pulir pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

HERRAMIENTA STONE CARE DIAMABRUSH™

| | DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO | N.º DE PIEZA |
|---|--------------------------------------|--|--------------|
| HERRAMIENTA DE REMOCIÓN MÁSTICA | Herramienta giro derecho grano 25 | 20 in (508 mm) | 1231173 |
| | Herramienta giro izquierdo grano 25 | | 1231174 |
| HERRAMIENTA PARA PRE-PARACIÓN DE CONCRETO (ESPIRAL) | Herramienta giro derecho grano 25 | 20 in (508 mm) | 1059859 |
| | Herramienta giro izquierdo grano 25 | | 1059829 |
| | Herramienta giro derecho grano 100 | | 1056971 |
| | Herramienta giro izquierdo grano 100 | | 1056972 |
| HERRAMIENTA DE PREP DE CONCRETO (HOJA SOBREMOLDEADA) | Herramienta giro derecho grano 25 | 20 in (508 mm) | 1231188 |
| | Herramienta giro izquierdo grano 25 | | 1231189 |
| | Herramienta giro derecho grano 100 | | 1231190 |
| | Herramienta giro izquierdo grano 100 | | 1231191 |
| HERRAMIENTAS DE HOJA DE POLÍMERO | Herramienta de polímero grano 50 | 20 in (508 mm) | 1059764 |
| | Herramienta de polímero grano 100 | | 1059788 |
| | Herramienta de polímero grano 200 | | 1059801 |
| | Herramienta de polímero grano 400 | | 1059804 |
| | Herramienta de polímero grano 1.000 | | 1059806 |
| | Herramienta de polímero grano 2.000 | | 1059807 |

HOJAS DE REPUESTO

| | TIPO DE HOJA | CANTIDAD DE HOJAS | N.º DE PIEZA | COMENTARIOS |
|---|------------------|-------------------|--------------|---|
| HOJAS DE POLÍMERO | Grano 2000 | 11 | 1060184 | Las herramientas de polímero tienen 44 hojas por herramienta (se necesitan cuatro paquetes de hojas de repuesto por herramienta). |
| | Grano 1000 | 11 | 1060183 | |
| | Grano 400 | 11 | 1060182 | |
| | Grano 200 | 11 | 1060181 | |
| | Grano 100 | 11 | 1060180 | |
| | Grano 50 | 11 | 1060171 | |
| HOJAS DE LA HERRAMIENTA DE PREP DE CONCRETO (HOJAS EN ESPIRAL) | Grano 25 CW/CCW | 16 | 9007162 | Las herramientas de prep de concreto tienen 16 hojas por herramienta (se necesita un paquete de hojas de repuesto por herramienta). |
| | Grano 100 CW/CCW | 16 | 9006738 | |
| HOJAS HERRAMIENTA PREP DE CONCRETO (HOJAS SOBREMOLDEADAS) | Grano 25 CW | 36 | 1231203 | Hojas de repuesto para herramienta de disco de 20 in / 508 mm. |
| | Grano 25 CCW | 36 | 1231204 | |
| | Grano 100 CW | 36 | 1231205 | |
| | Grano 100 CCW | 36 | 1231206 | |
| HOJAS DE HERRAMIENTA MÁSTICA | Grano 25 CW/CCW | 10 | 1231177 | Para usar con herramienta de disco de 20 in / 508 mm. |

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Mantenimiento general

| | DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | N.º DE PIEZA |
|---|--|--------------|
| Kit de servicio para T17 (125 h) | Recuperador de agua delantero Linard® | |
| | Recuperador de agua trasero Linatex® | |
| | Recuperador lateral Linatex® (se incluyen 2 recuperadores laterales) | |
| | Filtro del panel de control de polvo | 9020270 |
| | Ensamble de la manguera de drenaje (depósito de recuperación) | |
| | Ensamble de la manguera (recuperador trasero) | |
| | Kit de ruedas giratorias | |
| Batería | Batería húmeda de 36 V, 510 AH | 1207937 |
| | Batería húmeda de 36 V, 750 AH | 1207938 |
| | Batería húmeda de 36 V, 930 AH | 1210313 |
| | Batería húmeda de 36 V, 930 AH con kit de agregado de agua | 1210316 |
| Cargador | Cargador de 36 V, 80 A, 200-240 V CA | 1207934 |
| | Cargador de 36 V, 90 A, 200-240 V CA | 1207933 |
| | Cargador de 36 V, 120 A, 200-240 V CA | 1212158 |
| | Cargador de 36 V, 120 A, 480 V CA | 1207936 |
| Varios | Bolsa de polvo | 1067452 |
| | Filtro del panel de control de polvo | 1037822 |
| | Ensamble de la manguera de drenaje (depósito de recuperación) | 1206370 |
| | Ensamble de la manguera (recuperador trasero) | 1207661 |
| | Kit de ruedas giratorias | 9020233 |
| | Kit de faldón de disco | 9020242 |
| | Kit de faldón de prebarrido (cabezal) | 9020254 |
| | Kit de faldón de prebarrido (tolva) | 9020255 |
| | Kit del ventilador de aspiración | 9020256 |
| | Kit de banda | 9020257 |
| | Llave de encendido | 361144 |
| | Rueda del Recuperador de agua | 20833 |
| | Filtro de la varilla de aspiración activa | 1224140 |
| | Manguera de la varilla de aspiración activa | 1219065 |
| | Montaje de la varilla de aspiración activa | 1250357 |

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaboradas para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

| DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | TAMAÑO | N.º DE PIEZA |
|--|----------------------------|--------------|
| Limpiador diario de pH neutro (transparente): para limpiezas livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF | 2,5 gal (9,4 l) | 9015248 |
| | 5 gal (19 l) | 9006758 |
| | 15 gal (56,7 l) con bomba* | 9006759 |
| | 15 gal (56,7 l) | 9006760 |
| | 55 gal (208 l) con bomba* | 9006761 |
| | 55 gal (208 l) | 9006762 |
| Limpiador de uso neutro (morado): para limpiezas semiligeras, seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF | 275 gal (1041 l)* | 9006763 |
| | 2,5 gal (9,4 l) | 9015246 |
| | 5 gal (19 l) | 9006764 |
| | 15 gal (56,7 l) con bomba* | 9006765 |
| | 15 gal (56,7 l) | 9006766 |
| | 55 gal (208 l) con bomba* | 9006767 |
| Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): para limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF | 55 gal (208 l) | 9006768 |
| | 275 gal (1041 l)* | 9006769 |
| | 2,5 gal (9,4 l) | 9015247 |
| | 5 gal (19 l) | 9006770 |
| | 15 gal (56,7 l) con bomba* | 9006771 |
| | 15 gal (56,7 l) | 9006772 |
| Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): para limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF | 55 gal (208 l) con bomba* | 9006773 |
| | 55 gal (208 l) | 9006774 |
| | 275 gal (1041 l)* | 9006775 |
| | 2,5 gal (9,4 l) | 9015249 |
| | 5 gal (19 l) | 9006776 |
| | 15 gal (56,7 l) con bomba* | 9006777 |
| Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS, pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón. | 15 gal (56,7 l) | 9006778 |
| | 55 gal (208 l) con bomba* | 9006779 |
| | 55 gal (208 l) | 9006780 |
| | 275 gal (1041 l)* | 9006781 |
| | Caja de 22 lb (10 kg) | 9006782 |
| | Tambor granular | 9006783 |
| Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS, pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón. | 2,5 gal (9,4 l) | 9015250 |
| | 5 gal (19 l) | 9008791 |
| | 55 gal (208 l) | 9008795 |
| | 9 15- gal | 9008796 |
| | 4 55- gal | 9008797 |
| 275 gal* | 9008798 | |

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021