



Máquina de lavar e secar industrial a bateria **T17** de condutor sentado

Uma máquina de lavar e secar inovadora e de elevado desempenho a bateria, focada em fornecer soluções personalizadas para dar resposta às necessidades do cliente. A máquina T17 limpa de forma eficaz numa só passagem, melhora a qualidade do ar no interior e melhora a experiência do operador e supervisor, tudo numa só máquina!

Tecnologias disponíveis



Tecnologia ec-H2O™



Ecrã LCD tátil Pro-Panel™ ou módulo de controlo Touch-n-Go™



Gestão de Frotas IRIS®



Tecnologia de lavagem com reciclagem FS®

Concebida com vista à produtividade



1



4



2



5



3



6

1. O módulo de controlo **Touch-n-Go™** com **botão de arranque 1-Step™** proporciona aos operadores um acesso rápido a todas as definições, sem retirarem as mãos do volante. Disponível também com tecnologia **Pro-Panel™** opcional.

2. **Propulsão e pedais de travão semelhantes a um carro** permitem para um funcionamento fácil.

3. O **degrau de acesso ao reservatório de recuperação** proporciona um acesso fácil para inspeccionar e limpar o mesmo.

4. O **separador de água revolucionário, com patente pendente**, ajuda a reduzir derrames e gotejamentos ao fornecer um fluxo de ar contínuo e capta a humidade que fica na mangueira de recuperação quando a máquina é desligada.

5. O **rodo giratório assegura** uma excelente recuperação de água, para ajudar a reduzir o risco de escorregadelas e quedas.

6. **As opções com bateria de maior capacidade** alargam o tempo de funcionamento, aumentando a produtividade.

Acessórios opcionais



A **lavadora de alta pressão** tem um jato potente para sujidades difíceis.



A proteção superior certificada em termos de **FOPS** (Falling Object Protective Structures [Estruturas de Proteção contra Quedas de Objetos]) ajuda a proteger o operador contra a queda de objetos.



O **tubo de aspiração** recolhe rapidamente os resíduos leves, tal como o plástico.




O **kit de proteção do rodo traseiro** ajuda a evitar danos ao mesmo.



O **tubo de aspiração molhado** proporciona uma recuperação conveniente e rápida de derrames fora do corredor.

E mais...

No interior da T17



- 1. A posição frontal de operação** melhora a segurança e a visibilidade do operador.
- 2. A proteção dianteira completa** assegura a proteção das pernas e dos pés do operador.
- 3. O para-choques de aço envolvente** ajuda a proteger o seu investimento.
- 4. Os pontos táteis amarelos** poupam tempo e asseguram uma manutenção adequada.

- 5. Duplo motor de aspiração**, com um desenho do rotor resistente à corrosão, para promover a durabilidade.
- 6. O cesto de resíduos** mantém o material fora do depósito de recuperação e evita a obstrução.
- 7. O espaço envolvente do reservatório da solução** foi concebido para proporcionar a máxima visibilidade, aumentando as linhas de visão para a escova de varredura lateral do lado esquerdo.

Obtenha o desempenho que necessita

As máquinas de lavar e secar T17 fornecem resultados de limpeza consistentes, mesmo nos ambientes mais difíceis com uma lavagem eficiente.



Escova lateral de lavagem para um maior alcance nos cantos e uma trajetória de lavagem 20% mais larga



O varrimento pela(s) escova(s) lateral(ais) está disponível apenas em máquinas cilíndricas



Cabeça de escova cilíndrica para lavar superfícies de pisos difíceis



Cabeça das escovas de disco para uma lavagem eficaz e uma mudança simples das escovas, sem recurso a ferramentas

Especificações da T17

SISTEMA DE LIMPEZA

Faixa de lavagem (compartimento das escovas principais) Com escovas de laterais	1.015 mm 1.320 mm
Faixa de varrimento (com pré-varredura)	1.254 mm
Velocidade da escova cilíndrica	500 rpm
Força descendente da escova cilíndrica (até)	250 Kg
Contentor de resíduos (em máquinas cilíndricas)	20 L
Velocidade da escova de discos	315 rpm
Força descendente da escova de discos (até)	250 Kg
Depósito de solução	285 L
Capacidade de solução (ES®)	435 L
Depósito de recuperação	346 L
Ventoinha de aspiração (força dupla)	2 x 0,8 cv / 2 x 0,6 kW
Velocidade de aspiração	14.500 rpm
Elevador de água a vácuo	1.650 mm

SISTEMA DE PROPULSÃO

Velocidade de propulsão de avanço (transporte variável a) Velocidade de propulsão de avanço (lavagem variável a)	9 km / h 6,5 km / h
Capacidade de inclinação da lavagem Com kit opcional de subida de rampas Transporte (vazio)	8,7% 10,5% 21%

SELEÇÕES DE BATERIA (TEMPO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO ESTIMADO: MODO ECONÓMICO)

Pacotes opcionais de baterias	Húmida 625 Ah C5
(Estão disponíveis carregadores de bateria para todas as baterias opcionais)	Húmida 775 Ah C5
Carregamento ocasional disponível no 775 Ah C5	

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento da máquina básica	2.245 mm
Largura, corpo	1.168 mm
Altura (da parte de cima do volante)	1.480 mm
Com proteção superior	2.096 mm
Peso vazio (sem bateria)	875 Kg
Raio de viragem mínimo	2.370 mm

GARANTIA

Consulte o seu representante local para obter informações sobre a garantia

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Tennant – Reinvente o modo como o mundo limpa

Visando ser líder global em soluções de limpeza sustentáveis e inovadoras, com as quais os nossos clientes podem criar um mundo mais limpo, seguro e saudável, a Tennant cria soluções que estão a mudar o modo como o mundo limpa.



Estamos onde você está

A Tennant possui as vendas diretas e a organização de manutenção líderes na indústria e uma rede com um ótimo suporte de distribuidores autorizados em todo o mundo.



Soluções para as suas necessidades específicas

Quaisquer que sejam as suas necessidades de limpeza, a Tennant oferece uma variedade de equipamento de alta qualidade para o ajudar a aumentar a sua produtividade de limpeza.



Comprar, leasing, alugar

Oferecemos opções flexíveis para lhe dar as máquinas de que precisa, independente da forma de como as precisa.



TennantTrue®

Otimize o desempenho do equipamento e proteja o seu investimento com as peças e serviços da TennantTrue®.

VER PARA CRER

Se desejar uma demonstração ou informações adicionais contacte-nos:

Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza, Sociedade Unipessoal, LDA

Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
+351 21 9235251

info@tennant.pt

