

Récurveuse T20



PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules **les pièces d'origine Tennant** vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de vie de votre machine.

N° de série _____

Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées spécifiquement pour les machines Tennant
- Leur installation facile permet de réduire les temps d'arrêt de l'appareil et les appels de service.
- Les brosses optimisent le rendement des machines Tennant pour une propreté supérieure en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
BROSSE À DISQUE PRINCIPALE	Brosse de récurage avec disque en nylon	Brosses 42 po (1 070 mm)/ 3 x 14 po (356 mm)	1220238
	Brosse de récurage avec disque en polypropylène		1220237
	Brosse de récurage avec disque super abrasif		1220239
BROSSE CYLINDRIQUE PRINCIPALE	Brosse cylindrique en polyester	Brosses 40 po (1 020 mm)/ 2 x 40 po (1 020 mm)	1027697
	Brosse cylindrique en polypropylène		1026223
	Brosse cylindrique industrielle en polypropylène		1030969
	Brosse cylindrique super abrasive		1026222
BROSSE À DISQUE LATÉRALE	Brosse de récurage avec disque en nylon	Brosse 1 x 16 po (406 mm)	1220235
	Brosse de récurage industrielle avec disque en polypropylène		1220236
	Brosse de récurage avec disque super abrasif		1221543
	Brosse de balayage avec disque en polypropylène		1220185

Tampons/Supports d'Entraînement de Tampon

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage.
 - Polissage
 - Récurage
 - Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
Tampon de polissage blanc 3M, caisse de 5	42 po (1 070 mm)/ Brosses 3 x 14 po (356 mm)	1243343
Tampon de nettoyage rouge 3M, caisse de 5		1243656
Tampon de récurage bleu 3M, caisse de 5		1243344
Tampon de décapage brun 3M, caisse de 5		1243657
Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5		1243658
Support à tampons DuraSafe		1220198

Prix et Commande

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1-800-553-8033** ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Solutions pour sols en pierre

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo.
- Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard.

OUTIL D'ENTRETIEN DE LA PIERRE DIAMABRUSH™

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
OUTIL DE NETTOYAGE DU MASTIC	Outil à sens horaire 25 grains	14 po (356 mm)	1231173
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1231174
OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON (RESSORT)	Outil à sens horaire 25 grains	14 po (356 mm)	1059859
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1059829
	Outil à sens horaire 100 grains		1056971
	Outil à sens antihoraire 100 grains		1056972
OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON (LAME SURMOULÉE)	Outil à sens horaire 25 grains	14 po (356 mm)	1231188
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1231189
	Outil à sens horaire 100 grains		1231190
	Outil à sens antihoraire 100 grains		1231191
OUTILS À LAME EN POLYMÈRE	Outil en polymère 50 grains	14 po (356 mm)	1059764
	Outil en polymère 100 grains		1059788
	Outil en polymère 200 grains		1059801
	Outil en polymère 400 grains		1059804
	Outil en polymère 1 000 grains		1059806
	Outil en polymère 2 000 grains		1059807

LAMES DE RECHANGE

	TYPE DE LAME	NOMBRE DE LAMES	N° DE PIÈCE	COMMENTAIRES
LAMES EN POLYMÈRE	2 000 grains	11	1060184	Les outils en polymère possèdent 44 lames par outil - 4 paquets de lames de rechange sont nécessaires par outil.
	1 000 grains	11	1060183	
	400 grains	11	1060182	
	200 grains	11	1060181	
	100 grains	11	1060180	
	50 grains	11	1060171	
LAMES POUR L'OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON (LAMES À RESSORT)	25 grains, SH/AH	16	9007162	Les outils de préparation du béton ont 16 lames par outil - 1 ensemble de lames de rechange est requis par outil.
	100 grains, SH/AH	16	9006738	
LAMES POUR L'OUTIL DE PRÉPARATION DU BÉTON PLUS (LAMES SURMOULÉES)	25 grains, SH	24	1231488	Lames de rechange pour un outil à disque de 14 po (356 mm).
	25 grains, AH	24	1231489	
	100 grains, SH	24	1231192	
	100 grains, AH	24	1231193	
LAMES DE L'OUTIL À MASTIC	25 grains, SH/AH	6	1231485	Pour une utilisation avec des outils à disque de 14 et de 16 po (356 mm et 406 mm).

Prix et Commande

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1-800-553-8033** ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Raclettes

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits.
- Idéales pour être utilisées dans une variété d'applications. Tennant propose trois types de matériaux de raclettes pour mieux répondre à vos besoins.
 - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® et Linard® offrent une puissance et une résistance aux coupures et aux déchirures.
 - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de vie et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole.
 - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
BROSSE LATÉRALE	Raclette de brosse latérale en Linatex®	1025005
	Raclette de brosse latérale en uréthane	1027716
LATÉRALE	Raclettes gauche et droite en Linatex®	1031011
AVANT	Raclette avant en Linard®	1017868
	Raclette avant en uréthane	1027719
ARRIÈRE	Raclette arrière en Linatex®	1031331
	Raclette arrière en uréthane	1031945
	Joint d'étanchéité en Linatex® de raclette arrière	83874

Entretien Général

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Batterie à l'électrolyte, 12 V, 475 CCA – GM, Mitsubishi	10137
Batterie à l'électrolyte, 12 V, 600 CCA – diesel	10143
Élément du filtre à air – GM essence/propane, Mitsubishi essence/propane, diesel	369746
Filtre à carburant – GM essence, Mitsubishi essence	372440
Filtre à carburant – GM propane	372615
Filtre à carburant – Mitsubishi propane	9007380
Élément du Filtre à carburant – diesel	1017126
Filtre pour huile hydraulique	1021579
Filtre pour solution (maille 20)	1027290
Filtre à huile vissable – GM essence/propane	371972
Filtre à huile vissable – Mitsubishi essence/propane	9010627
Filtre à huile vissable – diesel	39703-2
18,0 x 6,0 Assemblage de pneu plein	84597
Clé de contact (ensemble de 2)	87866
Bougie – GM essence/propane	372575
Bougie – Mitsubishi essence/propane	9010622
39 po (991 mm) Courroie d'alternateur – GM	372571
39 po (991 mm) Courroie d'alternateur – Mitsubishi	1071145
38 po (965 mm) Courroie d'alternateur – diesel (pour machine avec le numéro de série 000000-001759)	1023911
42 po (1 067 mm) Courroie d'alternateur – diesel (pour machine avec le numéro de série supérieur à 001759)	393244
Jupe avant à rebord	1020166
Roulette de raclette	20833

Prix et Commande

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1-800-553-8033** ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Solutions de nettoyage Tennant True®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) : Pour le nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2,5 gal / 9,5 L	9015248
	5 gal / 19 L	9006758
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006759
	15 gal / 56,8 L	9006760
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006761
	55 gal / 208,4 L	9006762
Nettoyant neutre (violet) : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de plancher, peu moussant, contient des surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF.	275 gal / 1042,2 L *	9006763
	2,5 gal / 9,5 L	9015246
	5 gal / 19 L	9006764
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006765
	15 gal / 56,8 L	9006766
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006767
Solvant dégraissant au pH neutre (jaune) : Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF.	55 gal / 208,4 L	9006768
	275 gal / 1042,2 L *	9006769
	2,5 gal / 9,5 L	9015247
	5 gal / 19 L	9006770
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006771
	15 gal / 56,8 L	9006772
Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) : Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006773
	55 gal / 208,4 L	9006774
	275 gal / 1042,2 L *	9006775
	2,5 gal / 9,5 L	9015249
	5 gal / 19 L	9006776
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006777
Solvant dégraissant ultra puissant (orange) : Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage régulier – 0,5 à 3 oz / 15 à 89 ml par gal / 3,79 L; nettoyage intense – 4 à 8 oz / 118 à 237 ml par gal / 3,79 L; nettoyage en profondeur – jusqu'à 15 oz / 473 ml par gal / 3,79 L	15 gal / 56,8 L	9006778
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006779
	55 gal / 208,4 L	9006780
	275 gal / 1042,2 L *	9006781
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	baril de granules	9006783
	2,5 gal / 9,5 L	9015250
	5 gal / 19 L	9008791
	9 15- gal	9008796
	4 55- gal	9008797
	275 gal*	9008798

Prix et Commande

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1-800-553-8033** ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021