

T380AMR



PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules **les pièces d'origine Tennant** vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre machine.

N° de série _____

Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées particulièrement pour les machines Tennant.
- Installation facile qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service.
- Rendement optimal avec les machines Tennant procurant une efficacité de nettoyage maximale en un seul passage.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE BROSSE INSTA-CLICK™
Brosse de récurage en nylon	1210386
Brosse de récurage en polypropylène	1213032
Brosse de récurage abrasive	1213033

Tampons/Supports d'entraînement de tampon

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage.
 - Polissage
 - Récurage
 - Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Tampon de polissage blanc 3M	17260
Tampon de nettoyage rouge 3M	17261
Tampon de récurage bleu 3M	17262
Tampon de décapage brun 3M	17263
Tampon de décapage noir HiPro 3M	370094
Tampon de préparation de surface marron 3M	1051030
Tampon Purple Diamond Scotch-Brite™	1073751
Support à tampon Insta-Click™	1209197

Raclettes

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une capacité de collecte de liquide exceptionnelle.
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits.
- Idéales pour une utilisation dans une variété d'applications.
 - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® et Linard® offrent une excellente résistance aux coupures et aux déchirures.
 - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de service et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole.
 - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage.

DESCRIPTION DU MATÉRIAU DE LA RACLETTE	NUMÉRO DES PIÈCES	
	AVANT	ARRIÈRE
Linatex®	1223124	1223125
Uréthane	1227124	1227125
Caoutchouc-gomme	1227126	1227127

Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **+1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 3/2022

Batterie et chargeur

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Batterie à l'électrolyte 12 V c.c., 225 Ah	1070591
Batterie, lithium-ion, 24 V, 90 Ah	9052002
Chargeur externe pour batterie à l'électrolyte, 24 V c.c., 650 W, 85-265 V c.a.	1245931
Chargeur externe pour batterie au lithium-ion, 24 V, 650 W	9021961

Entretien général

- Performance optimisée des équipements de nettoyage.
- Réduisez les coûts d'entretien et l'usure de la machine.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex.	9016742
Filtre, en ligne, maille 080	1211537
Plateau à débris du réservoir de récupération	1207357
Clé de contact	1240918
Jupe d'éclaboussure de la tête de 500 mm	1055025
Ensemble de tuyaux de vidange avec bouchon de vidange [PVC]	1249557
Ensemble de tuyaux de solution [PVC]	1249426
Batterie à l'électrolyte 12 V c.c., 225 Ah	1070591
Chargeur externe 24 V CC, 650 W, 100 à 240 V CA	1217495
Cartouche ec-H2O NanoClean® MCE 270 ML	9013646
Ensemble de soies de protection avant	9021042
Ensemble de soies de protection arrière	9021043

Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **+1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 3/2022

Solutions de nettoyage Tennant True®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de service de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) : Agent nettoyant léger. Sans danger pour tous les types de planchers. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage léger – 0,25 oz par gal/7 ml par 4 L; nettoyage modéré – 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L.	2,5 gal/9,5 L	9015248
	5 gal/19 L	9006758
	15 gal/56,8 L avec pompe*	9006759
	15 gal/56,8 L	9006760
	55 gal/208,4 L avec pompe*	9006761
	55 gal/208,4 L	9006762
Nettoyant neutre (violet) : Pour tâches d'intensité moyenne. Sans danger pour la plupart des types de planchers. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques, certifié Green Seal. Approuvé par la NSF. pH : 10 à 11. Dilution : Nettoyage léger – 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L; nettoyage modéré – 2 oz par gal/60 ml par 4 L.	275 gal/1 042,2 L*	9006763
	2,5 gal/9,5 L	9015246
	5 gal/19 L	9006764
	15 gal/56,8 L avec pompe*	9006765
	15 gal/56,8 L	9006766
	55 gal/208,4 L avec pompe*	9006767
Solvant dégraissant au pH neutre (jaune) : Pour un nettoyage agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils et contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.	55 gal/208,4 L	9006768
	275 gal/1 042,2 L*	9006769
	2,5 gal/9,5 L	9015247
	5 gal/19 L	9006770
	15 gal/56,8 L avec pompe*	9006771
	15 gal/56,8 L	9006772
Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) : Pour un nettoyage intensif dans des environnements du secteur manufacturier et industriel avec du pétrole et de la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils. Approuvé par la NSF. pH : 12,5 à 13,5. Dilution : Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.	55 gal/208,4 L avec pompe*	9006773
	55 gal/208,4 L	9006774
	275 gal/1 042,2 L*	9006775
	2,5 gal/9,5 L	9015249
	5 gal/19 L	9006776
	15 gal/56,8 L avec pompe*	9006777
Solvant dégraissant ultra puissant (orange) : Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage général – 0,5 à 3 oz par gal/5 ml à 30 ml par litre; nettoyage en profondeur – 4 à 8 oz par gal/40 ml à 80 ml par litre; nettoyage intense – jusqu'à 15 oz par gal/150 ml par litre.	15 gal/56,8 L	9006778
	55 gal/208,4 L avec pompe*	9006779
	55 gal/208,4 L	9006780
	275 gal/1 042,2 L*	9006781
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	baril de granules	9006783
Dégraissant à haute teneur en alcalins (blanc granulaire) Version granulaire du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins. pH : 12 à 13 à 3 %. Dilution : Nettoyage léger – un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 30 gal/113,7 L d'eau chaude; nettoyage en profondeur – un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 15 gal/56,8 L d'eau chaude.	55 gal/208,4 L	9008795
	9 à 15 gal/37,5 à 56,8 L	9008796
	4 à 55 gal/15,1 à 208,4 L	9008797
	275 gal/1 042,2 L*	9008798
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	Baril de granules	9006783

Prix et commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **+1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 2/2022