

T7 Restregadora



PARTES Y CONSUMIBLES COMUNES

Únicamente las **piezas originales de Tennant** pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.º de serie _____

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y los llamados al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	ANCHO DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	NÚMERO DE PARTE
DISCO	Cepillo de restregado de disco de nailon	26 plug. (650 mm) /	1220226
	Cepillo de restregado de disco de polipropileno	2 x 13 plug. (330 mm) cepillos	1220223
	Cepillo de restregado de disco superabrasivo		1220228
	Cepillo de restregado de disco de nailon		1220225
	Cepillo de restregado de disco de polipropileno	32 plug. (800 mm) /	1220224
	Cepillo de restregado de disco superabrasivo	2 x 16" (405 mm) cepillos	1220227
CILÍNDRICO	Cepillo de restregado cilíndrico de nailon		222305
	Cepillo de restregado cilíndrico de polipropileno	28 plug. (700 mm) /	222304
	Cepillo resistente de restregado cilíndrico de polipropileno	2 x 28 plug. (700 mm) cepillos	374041
	Cepillo de restregado cilíndrico abrasivo		222306
	Cepillo de restregado cilíndrico de nailon		222308
	Cepillo de restregado cilíndrico de polipropileno		222307
	Cepillo resistente de restregado cilíndrico de polipropileno	32 plug. (800 mm) /	374042
	Cepillo de restregado cilíndrico abrasivo	2 x 32 plug. (800 mm) cepillos	222309

Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y tipos de piso.
 - Pulido
 - Restregado
 - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	ANCHO DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	NÚMERO DE PARTE
Almohadilla de pulido blanca 3M, caja de 5		1243342
Almohadilla de limpieza roja 3M, caja de 5	26 plug. (650 mm) /	1243341
Almohadilla de restregado azul 3M, caja de 5	2 x 13 plug. (330 mm) almohadillas	1243655
Almohadilla de raspado marrón 3M, caja de 5		1243567
Impulsor de almohadillas		1220243
Almohadilla de pulido blanca 3M, caja de 5		1243356
Almohadilla de limpieza roja 3M, caja de 5		1243355
Almohadilla de restregado azul 3M, caja de 5	32 plug. (800 mm) /	1243354
Almohadilla de raspado marrón 3M, caja de 5	2 x 16 plug. (400 mm) almohadillas	1243685
Almohadilla de raspado negra de alta protección 3M, caja de 5		1243659
Impulsor de almohadillas		1220244

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 10/2021

Escurridores

- Easy Recogen los líquidos de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant
- Menos retrabajos y menores costos de mano de obra
- Se adaptan perfectamente a cualquier aplicación con tres tipos de escurridores
 - La goma Linatex® de primera calidad tiene una excelente fuerza y resistencia al corte y a la tracción
 - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
 - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno

	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	ANCHO DE LIMPIEZA	NÚMERO DE PARTE
LATERAL	Escurridor lateral Linatex®	Disco	86859
	Escurridor lateral Linatex®	Cilíndrico	391334
DELANTERO	Escurridor delantero Linatex®	26 pulg. (650 mm) y 28 pulg. (700 mm)	390943
	Escurridor delantero de uretano		391377
	Escurridor delantero Linatex®	32 pulg. (800 mm)	390923
	Escurridor delantero de uretano		391379
TRASERO	Escurridor trasero Linatex®	26 pulg. (650 mm) y 28 pulg. (700 mm)	390942
	Escurridor trasero de uretano		391378
	Escurridor trasero de caucho de goma		390936
	Escurridor trasero Linatex®		390922
	Escurridor trasero de uretano	32 pulg. (800 mm)	391380
	Escurridor trasero de caucho de goma		390934

Mantenimiento General

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	NÚMERO DE PARTE
Batería húmeda de 6 voltios, 240 AH	222280
Batería húmeda de 6 voltios, 360 AH	1070587
Batería AGM de 6 voltios, 220 AH	1074042
Bujía de encendido: para los números de serie de máquina 10403818 e inferiores	361144
Bujía de encendido: para los números de serie de máquina superiores a 10403818	1017696
Roldana del escurridor	1071094
Ventilador de aspiración	1039763
Filtro del ventilador de aspiración	1037821
Filtro del panel de control de polvo	1037821
Cartucho ec-H2O NanoClean™ WCM 270 ML	9013646

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 10/2021

Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaboradas para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Las fórmulas de baja espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
Limpiador diario de pH neutro (transparente): para limpiezas livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	2,5 gal (9,4 l)	9015248
	5 gal (19 l)	9006758
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006759
	15 gal (56,7 l)	9006760
	55 gal (208 l) con bomba*	9006761
	55 gal (208 l)	9006762
Limpiador de uso neutro (morado): para limpiezas semiligeras, seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	275 gal (1041 l)*	9006763
	2,5 gal (9,4 l)	9015246
	5 gal (19 l)	9006764
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006765
	15 gal (56,7 l)	9006766
	55 gal (208 l) con bomba*	9006767
	55 gal (208 l)	9006768
275 gal (1041 l)*	9006769	
Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): para limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	2,5 gal (9,4 l)	9015247
	5 gal (19 l)	9006770
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006771
	15 gal (56,7 l)	9006772
	55 gal (208 l) con bomba*	9006773
	55 gal (208 l)	9006774
Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): para limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	275 gal (1041 l)*	9006775
	2,5 gal (9,4 l)	9015249
	5 gal (19 l)	9006776
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006777
	15 gal (56,7 l)	9006778
	55 gal (208 l) con bomba*	9006779
	55 gal (208 l)	9006780
	275 gal (1041 l)*	9006781
Caja de 22 lb (10 kg)	9006782	
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón.	Tambor granular	9006783
	2,5 gal (9,4 l)	9015250
	5 gal (19 l)	9008791
	55 gal (208 l)	9008795
	9 15- gal	9008796
	4 55- gal	9008797
275 gal*	9008798	

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 10/2021