

# Récurveuse T350



## PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules **les pièces d'origine Tennant** vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre machine.

N° de série \_\_\_\_\_

## Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées spécifiquement pour les machines Tennant.
- Installation facile qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service.
- Rendement optimal avec les machines Tennant procurant une efficacité de nettoyage maximale en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	
		500 MM	600 MM*
<b>BROSSE À 3 TENONS</b>	Brosse de récurage en nylon	1016810	1056306
	Brosse de récurage en polypropylène	1016811	1056313
	Brosse de récurage abrasive	1016805	1063297
<b>BROSSE INSTA-CLICK™</b>	Brosse de récurage en nylon	1210386	1210136
	Brosse de récurage en polypropylène	1213032	1213040
	Brosse de récurage abrasive	1213033	1213041

\*2 brosses requises

## Tampons/Supports d'entraînement de tampon

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage.
  - Polissage
  - Récurage
  - Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	
	500 MM	600 MM*
Tampon de polissage blanc 3M	17260	385940
Tampon de nettoyage rouge 3M	17261	385941
Tampon de récurage bleu 3M	17262	385942
Tampon de décapage brun 3M	17263	385943
Tampon de décapage noir HiPro 3M	370094	1063334
Tampon de préparation de surface marron 3M	1051030	1051020
Support à tampon à 3 tenons	1212960	1213038
Support à tampon Insta-Click™	1209197	1209160

\*2 tampons requis

## Solutions pour sols en pierre

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo.
- Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Disque diamant or, 5 po (127 mm), caisse de 4	1235253
Disque diamant rouge, 5 po (127 mm), caisse de 4	1235254
Disque diamant bleu, 5 po (127 mm), caisse de 4	1235255
Protecteur de planchers en pierre Scotchgard™	1073768
Tampon applicateur pour la protection de planchers Scotchgard™	1073771
Trousse d'applicateurs 3M™ Easy Shine	1073770
Plumeau 3M™ Easy Trap	1073769
Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 20 po (508 mm), caisse de 5	1073751

### Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **+1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 3/2022

## Raclettes

- Un ramassage facile et exceptionnel des liquides, conçu et réalisé spécifiquement pour les machines Tennant.
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits.
- Idéales pour être utilisées dans une variété d'applications. Tennant propose trois types de matériaux de raclettes pour mieux répondre à vos besoins.
  - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® et Linard® offrent une excellente résistance aux coupures et aux déchirures.
  - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de service et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole.
  - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	
		500 MM	600 MM*
AVANT	Linatex®	1223124	1222960
	Uréthane	1227124	1227128
	Caoutchouc-gomme	1227126	1227130
ARRIÈRE	Linatex®	1223125	1222961
	Uréthane	1227125	1227129
	Caoutchouc-gomme	1227127	1227131

## Entretien général

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Trousse d'entretien planifié pour la T350 La trousse comprend : Raclettes Linatex, tuyau de récupération en PU, tuyau de vidange en PU avec vanne, filtre en maille, plateau à débris. (Pièces également vendues séparément.)	9014179
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex.	9014172
Filtre, en ligne, maille 080	1211537
Plateau à débris du réservoir de récupération	1207357
Clé de contact	1017696
Jupe d'éclaboussure de la tête de 500 mm	1055025
Jupe d'éclaboussure de la tête de 600 mm	1072656
Ensemble de tuyaux de vidange avec bouchon de vidange [PVC]	1226488
Ensemble de tuyaux de solution [PVC]	1226488
Ensemble de tuyaux de vidange avec bouchon de vidange [PU]	1226633
Ensemble de tuyau de solution [PU]	1226633
Batterie à l'électrolyte 6 V CC, 210 Ah	1227180
Batterie à l'électrolyte 6 V CC, 240 Ah	222280
Batterie AGM 6 V CC, 220 Ah	1074042
Chargeur embarqué 24 V CC, 25 A, 100 à 240 V CA	1220856
Chargeur embarqué 24 V CC, 650 W, 100 à 240 V CA	1217495
Cartouche ec-H2O NanoClean® MCE 270 ML	9013646

### Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **+1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 3/2022

# Solutions de nettoyage Tennant True®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
<b>Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) :</b> Agent nettoyant léger. Sans danger pour tous les types de planchers. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage léger – 0,25 oz par gal/7 ml par 4 L; nettoyage modéré – 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L.	2,5 gal/9,5 L	9015248
	5 gal/19 L	9006758
	15 gal/56,8 L avec pompe*	9006759
	15 gal/56,8 L	9006760
	55 gal/208,4 L avec pompe*	9006761
	55 gal/208,4 L	9006762
<b>Nettoyant neutre (violet) :</b> Pour tâches d'intensité moyenne. Sans danger pour la plupart des types de planchers. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques, certifié Green Seal. Approuvé par la NSF. pH : 10 à 11. Dilution : Nettoyage léger – 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L; nettoyage modéré – 2 oz par gal/60 ml par 4 L.	275 gal/1 042,2 L*	9006763
	2,5 gal/9,5 L	9015246
	5 gal/19 L	9006764
	15 gal/56,8 L avec pompe*	9006765
	15 gal/56,8 L	9006766
	55 gal/208,4 L avec pompe*	9006767
<b>Solvant dégraissant au pH neutre (jaune) :</b> Pour un nettoyage agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils et contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.	55 gal/208,4 L	9006768
	275 gal/1 042,2 L*	9006769
	2,5 gal/9,5 L	9015247
	5 gal/19 L	9006770
	15 gal/56,8 L avec pompe*	9006771
	15 gal/56,8 L	9006772
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) :</b> Pour un nettoyage intensif dans des environnements du secteur manufacturier et industriel avec du pétrole et de la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils. Approuvé par la NSF. pH : 12,5 à 13,5. Dilution : Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.	55 gal/208,4 L avec pompe*	9006773
	55 gal/208,4 L	9006774
	275 gal/1 042,2 L*	9006775
	2,5 gal/9,5 L	9015249
	5 gal/19 L	9006776
	15 gal/56,8 L avec pompe*	9006777
<b>Solvant dégraissant ultra puissant (orange) :</b> Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage général – 0,5 à 3 oz par gal/5 ml à 30 ml par litre; nettoyage en profondeur – 4 à 8 oz par gal/40 ml à 80 ml par litre; nettoyage intense – jusqu'à 15 oz par gal/150 ml par litre.	15 gal/56,8 L	9006778
	55 gal/208,4 L avec pompe*	9006779
	55 gal/208,4 L	9006780
	275 gal/1 042,2 L*	9006781
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	baril de granules	9006783
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins (blanc granulaire)</b> Version granulaire du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins. pH : 12 à 13 à 3 %. Dilution : Nettoyage léger – un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 30 gal/113,7 L d'eau chaude; nettoyage en profondeur – un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 15 gal/56,8 L d'eau chaude.	2,5 gal/9,5 L	9015250
	5 gal/19 L	9008791
	55 gal/208,4 L	9008795
	9 à 15 gal/37,5 à 56,8 L	9008796
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins (blanc granulaire)</b>	4 à 55 gal/15,1 à 208,4 L	9008797
	275 gal/1 042,2 L*	9008798
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins (blanc granulaire)</b>	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	Baril de granules	9006783

## Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **+1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 3/2022