

Fregadora conductor acompañante T1 a baterías Segura, silenciosa y eficiente

- Al no tener cable permite limpiar en lugares en los que hay gente
- Con batería opcional de ion litio que tiene una vida de hasta 20 veces más que una batería convencional y que puede limpiar varias veces al día
- Compacta, con posibilidad de fregar hacia delante o hacia atrás y es perfecta para limpiar en lugares congestionados



De manera silenciosa crea espacios limpios y seguros a cualquier hora del día

Su diseño sin cables permite una limpieza segura y flexible

La fregadora T1 a baterías elimina los problemas de las fregadoras pequeñas con cable y permite que las instalaciones se puedan limpiar a cualquier hora del día.

La fregadora se puede usar y recargar varias veces al día

La primera en su categoría, esta fregadora compacta T1 equipada con las baterías de ion litio es una herramienta de limpieza de múltiples usos, y es perfecta para la limpieza diaria y está siempre lista para limpiar. Si comparamos las baterías de ion litio con baterías convencionales, las de ion litio tienen una vida de hasta 20 veces más a una mayor frecuencia y permite cambiar rápidamente de aplicaciones.

Compacta, con gran maniobrabilidad y una poderosa capacidad de fregado, con un nivel de ruido de sólo 68dBa, la fregadora T1 a baterías limpia en zonas pequeñas y congestionadas de forma segura y eficiente sin molestar a los clientes, pacientes, estudiantes o empleados. La fregadora T1 a baterías reemplaza el tener que limpiar con fregona y cubo y además cuenta con una excelente recuperación de agua para reducir los accidentes y caídas por resbalones. Esta fregadora compacta tiene el tamaño perfecto para recoger los derrames, las entradas o vestíbulos, los pasillos, cafeterías, "la zona de atrás" en cualquier momento del día.



MÚLTIPLES APLICACIONES

La versátil microfregadora T1 a baterías es perfecta para su uso en estos y otros entornos:

- **Comercio** – su diseño sin cables permite el fregado en zonas congestionadas
- **Salud** – su modo de trabajo extremadamente silencioso permite su uso en las habitaciones de los pacientes
- **Educación** – su perfil bajo permite la limpieza debajo de mesas y mesillas



CON LA OPCIÓN DE ELEGIR ENTRE DOS TIPOS DE BATERÍAS

La fregadora T1 a baterías se puede pedir con baterías selladas AGM o con baterías de litio. Las baterías AGM permiten fregar durante 45 minutos a lato rendimiento y es la indicada para cuando se usa una vez al día.

Las baterías de ion litio permiten fregar durante 60 minutos, y se puede cargar y recargar varias veces. Tienen una alta densidad de enegía por lo que el paquete es menos pesado y puede fregar durante más tiempo. Las baterías de ion litio convierten a la fregadora Tennant T1 en la herramienta más potente de limpieza- que puede limpiar prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar.



AGM



Lithium-ion

Con opciones/características de calidad que aseguran un rendimiento óptimo

Con batería opcional de ion litio que permite limpiar varias veces al día



Con un mango que se ajusta de forma instantánea que mejora el confort y la productividad del operario



Removibles, muy fáciles de limpiar. Los tanques higiénicos reducen el crecimiento de las bacterias y mejora la salud ambiental



Matriz de recomendación elección de baterías

APLICACIONES	AGM	LITHIUM-ION
1-2 cargas al día (limpeza diaria estandar)	✓	✓
3 o más cargas al día		✓
Varios usuarios/departamentos al día		✓
una herramienta muy útil - enfoque de limpieza con fregona y cubo		✓
Cuestiones de la limpieza estaciona (nieve/sal, arena, lluvia, etc.) con seguimiento en las instalaciones		✓
Derrames frecuentes o retoques necesarios		✓





FREGADORA CONDUCTOR ACOMPAÑANTE T1 A BATERÍAS

CARACTERÍSTICAS

Sistema de fregado

Ancho de fregado	380 mm
Capacidad del tanque de solución	9.5 L
Productividad (por hora)	
Máx teórico	1,380 m ²
Cobertura estimada*	720 m ²
Flujo de la solución	0.37 lpm
Motor de fregado	0.49 kW
Velocidad motor de fregado	900 rpm (@ brush)
Presión del cepillo	17 kg
Tamaño del cepillo	89 mm

Sistema de recuperación

Capacidad del tanque de recuperación (incluyendo la cámara de escombros)	12.9 liter
Ventilador de aspiración	
Motor	.38 kW
Fases	1 fase
Recogida de agua (sellado)	635 mm

Sistema de propulsión

Batería (ion litio o AGM)	12.8 VDC
Duración de la batería (ion litio o AGM)	Hasta 60 min / hasta 45 min

Dimensiones

Largo	1,150 mm
Ancho	
Base	500 mm
Bayeta	440 mm
Altura	
Base (hasta la cubierta)	510 mm
Base (con el mango recogido)	600 mm
Con el mango arriba	860 mm
Peso neto	
Batería ion litio	50 kg
Batería AGM	57 kg

Nivel de ruido

En el oído del operario	68 dBA
-------------------------	--------

*Los ratios de cobertura estimados están basados en los estándares de llenado/vaciado recogidos en el handbook 2004 ISSA Cleaning Time.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

TennantTrue

Confianza, y TennantTrue

TennantTrue para mejorar y maximizar el retorno de su inversión

TennantTrue programa de servicio

- Maximice la seguridad, productividad y actualización de su máquina
- Controle y proteja su inversión y disminuya el coste total de propiedad
- En España contamos con más de 45 mecánicos en plantilla Tennant, formados y equipados para prestarle un servicio rápido y eficaz.

TennantTrue piezas y recambios

- Utilice su máquina con confianza
- Beneficio de años de operación libre de preocupaciones.

Soluciones de limpieza TennantTrue

- Obtenga resultados sostenibles siempre
- Elija los beneficios de sostenibilidad que su empresa quiere



VER PARA CREER

Para una demostración o información adicional, por favor enviar un email a

TENNANT SPAIN
C/ Aragoneses 11 posterior
28108 Alcobendas
MADRID
Tel: 900 900 150
Fax: 900 900 510
info@tennant.es