


T5

Stroj za profesionalno pranje tvrdih podova

- Podovi očišćeni sa ekološki prihvatljivim tehnologijama ec-H2O™ ili FaST™ odmah su suhi i sigurni za upotrebu
- Postignite 100% sakupljanje vode sa površine - čak i pri okretu od 180° sa superiornim dizajnom usisne grane
- Niski nivo buke (67 dBA)



ecH2O™
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

FaST™
Foam Scrubbing Technology

The Safe Scrubbing Alternative®

Dostignite veću razinu čistoće, zdravlja i sigurnosti sa novim, ekološki prihvatljivim T5.

Pomaknite se sa čišćenja na dezinfekciju

Smanjite plijesan i bakterije i osigurajte najviši nivo čistoće sa potpuno pristupačnim sanitarnim spremnicima.

Smanjite ovisnost o štetnim sredstvima za čišćenje

FaST tehnologija koristi 90% manje sredstva za čišćenje, i smanjuje pakiranje-ambalažu sredstva za čišćenje za 90%.
ec-H2O tehnologija eliminira utjecaj na okoliš i ispuštanje tradicionalnih kemikalija u okoliš.

Smanjite nivo buke

Pri samo 67 decibela, T5 je tiši od konkurencijskih strojeva.

Čuva prirodne resurse

Produžuje kapacitet korištenja vode za 70% i smanjuje otpadne vode za 70% sa FaST i ec-H2O tehnologijama.



Visoka produktivnost sa gel baterijama.


Postignite do 5 sati rada sa ekološki prihvatljivim suhim baterijama.

Povećajte fleksibilnost i raznovrsnost.

Izaberite između 600, 700, ili 800 mm širine diska ili 650, 800 mm širine cilindričnih četki za čišćenje različitih vrsta podova.

Smanjite rizik od ozljeda uzrokovanih padom i kontrolirajte troškove osiguranja.

Podovi očišćeni sa FaST i ec-H2O tehnologijama su gotovo odmah suhi i sigurni za korištenje.



FaST

- Opremite svoj T5 sa FaST tehnologijom (tehnologija pranja sa aktivnom pjenom)
 - Prvi i jedini automatski sustav za čišćenje koji je dobio protuklizni certifikat Nacionalnog instituta za sigurnost podova.

T5 sa FaST:

- Upravo očišćeni podovi su odmah suhi i sigurni za korištenje odmah jer FaST tehnologija ne ostavlja skliski ostatak;
- Rukovatelji su sigurniji – Nema potrebe za miješanjem kemikalija;
- Upotrebljavajte samo ono sredstvo za čišćenje koje Vam treba. FaST precizno mjeri sredstvo za čišćenje i vodu, smanjujući otpad te uklanja kemijski ostatak.
- Osjetno povećajte svoju učinkovitost uz manji broj ciklusa za pražnjenje/punjenje - zahvaljujući FaST tehnologiji, stroj T5 koristi samo 1 žlicu vode za čišćenje površine veće od 1m³

ec-H2O

- Opremite svoj T5 sa ec-H2O tehnologijom
 - ec-H2O je zelena tehnologija zahvaljujući kojoj se voda ponaša kao snažno sredstvo za čišćenje bez dodavanja kemikalija.
 - ec-H2O eliminira utjecaj na okoliš koji se javlja uslijed proizvodnje, pakiranja, transportiranja, upotrebe i zbrinjavanja tradicionalnih kemikalija za čišćenje.

Sa T5 i ec-H2O:

- ec-H2O počinje kao voda i završava kao voda.
- ec-H2O koristi do 70 % manje vode u odnosu na tradicionalne načine čišćenja.
- Alternativa neškodljiva za okoliš u odnosu na tradicionalne načine čišćenja



FaST



SVAKODNEVNO ZAPRLJANJE
TEŽA MASNA/ULJNA ZAPRLJANJA

FaST 365/965
FaST 965

SVAKODNEVNO ZAPRLJANJE
TEŽA MASNA/ULJNA ZAPRLJANJE

ec-H2O

da
-

Postignite nove razine čistoće sa T5.

Otklonite potrebu za naknadnim prolazima i neučinkovitim brisanjem sa potpuno samo-podesivom zaštitom protiv prskanja vode koja zadržava 100 % špricanja vode.



Ako stroj T5 opremite sa FaST ili ec-H2O tehnologijom sa zelenim certifikatom, čistite s jednim punjenjem spremnika do 150 minuta.



Uštedite vrijeme i prostor za skladištenje zahvaljujući ugrađenom punjaču.





Čistite brže sa intuitivnim kontrolama na dodir – i čistite do 5,5 sati sa jednim punjenjem baterije sa T5 ekonomičnim načinom rada.



Izbjegnite kontakt rukovatelja s otrovnom otpadnom vodom i spriječite začepljenje crijeva/ispusta pomoću praktične posude za otpatke s funkcijom pred-filtriranja.





FaST-PAK® KONCENTRIRANOG SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Jednostavna za uporabu FaST-PAK punjenja su sigurna za korištenje na svim vrstama podova, efikasno čiste manja, teža i uljna zaprljanja. Dostupno u FaST 365 koncentratu za dnevno održavanje ili 965 za teža/masna zaprljanja.



Ovaj "Eko-cvijet" je Europski eko-marketing logotip - pomoći će Vam prepoznati ekološki prihvatljive proizvode i usluge.



ec-H2O i FaST tehnologije imaju NFSI certifikat.
www.nfsi.org

T5 STROJ ZA PRANJE I SUŠENJE

		Disk	Valjkasto
Dimenzije stroja			
Radna širina (trag čišćenja)	cm	60-70-80	65-80
Širina usisne grane	cm	91-105-119	105-119
Dimenzije (dxšxv)	cm	135x65/75/ 85x112	135x73/ 88x112
Masa stroja (neto)	kg	143-152-158	162-166
Sustav za čišćenje			
Pokrivena površina - teoretski (najviše)	m ² /h	2700-3150-3600	2925-3600
Pokrivena površina - stvarna (najviše)	m ² /h	1375-1625-1875	1500-1875
Broj četki/filca	kom	2	2
Promjer disk četke/filca	cm	30-35-40	-
Dužina valjkaste četke x promjer	cm	-	66/81x15
Pomoćni pogon četke	da/ne	ne	ne
Pogon osovine	da/ne	da	da
Pritisak četke/filca	kg	18-36-54	18-36-54
Sustav za prikupljanje			
Protok zraka	l/s	33	33
Snaga usisa	kPa	15.5	15.5
Stvarni kapacitet spremnika za svježju vodu	L	85	85
Stvarni kapacitet spremnika za otpadnu vodu	L	102	102
Napajanje			
Izvor napajanj		akumulator 24V	akumulator 24V
Ukupna potrošnja	W	1200	1200
Razred zaštite	I/II/III	III	III
Razina buke (DIN45635)	dB(A)	67	68
Rad			
ec-H2O	da/ne	da	da
FaST	da/ne	da	da
Valjkasto/Disk	disk		valjkasto
Kretanje			
Transportna brzina	km/h	4.5	4.5
Radna brzina	km/h	2.5	2.5
Savladiv uspon	%	8	8
Radius okretanja	cm	135-150-163	157-164
Jamstvo	24 mjeseca (ili najviše 2000 radnih sati) na dijelove i 12 mjeseci (ili najviše 1000 radnih sati) na rad, što se ostvari ranije, habajući dijelovi isključeni.		

NAKON ŠTO VIDITE, VJEROVAT ĆETE

Uvjerite se osobno kako Vam stroj T5 može pomoći u postizanju više razine čistoće i sigurnosti Vašeg objekta. Ukoliko želite demonstraciju ili dodatne informacije, javite nam se.

O-K-TEH d.o.o.
Lastovska 17
10 000 ZAGREB
CROATIA
tel. 003851-6157-767
fax. 003851-6157-770
www.o-k-teh.hr

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com