



# Récureuse T1/T1B | PIÈCES ET CONSOMMABLES

N° DE SÉRIE \_\_\_\_\_

Seules les pièces d'origine Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre machine.

## BROSSES

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées spécifiquement pour les machines Tennant.
- Leur installation facile permet de réduire les temps d'arrêt de l'appareil et les appels de service
- Les brosses optimisent le rendement des machines Tennant pour une propreté supérieure en un seul passage

MODÈLE	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
T1 et T1B	Brosse de récurage cylindrique en nylon	15 po (381 mm)	1037197
T1 et T1B	Brosse de récurage cylindrique en polypropylène		1037277
T1 et T1B	Brosse de récurage cylindrique abrasive		1037278

## RACLETTES

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide
- Elles réduisent les reprises de travail et les coûts de main-d'œuvre
  - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® offrent une solidité et une résistance exceptionnelles aux coupures et aux déchirures
  - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de vie et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole
  - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage
- Idéal pour toute application avec trois types de raclettes

MODÈLE	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
T1	Ensemble lame de raclette avant en uréthane	18 po (460 mm)	1245930
T1	Ensemble lame de raclette arrière en uréthane		1245931
T1B	Raclette interne en uréthane	15 po (381 mm)	1245933
T1B	Raclette externe en uréthane		1245932

## BATTERIE ET CHARGEUR

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Batterie à séparateur en mat de verre microporeux, 12 V, 50 Ah	1065086
Trousse de remplacement de batterie au lithium-ion	9008690
Chargeur, 12 V c.c. 10 A	1067790
Chargeur lithium-ion, 12 V c.c., 16 A, 120/240 volts	1065754

**PRIX ET  
COMMANDE**

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **+1 800 553-8033** ou sur **www.tennantco.com/parts**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis.

© 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 3/2022

## ENTRETIEN GÉNÉRAL

MODÈLE	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
T1	Rouleau de raclette		1030852
T1	Pédale		1034376
T1	Levier de pédale de libération de la roue		1034420
T1	Cordon prolongateur 120 V (50 pi [15 m])		1042403
T1	Solénoïde de pompe de solution, 120 V		1035850
T1	Moteur de brosse simple, 120 V		1072719
T1	Jeu de courroie		9004283
T1	Joints de réservoir		1052876
T1	Filtre du tube de solution de maille 80		1074694
T1	Tuyau de récupération		1035866
T1	Tuyau de solution		1036078
T1	Boyau d'aspiration métallique renforcé	18 po (457 mm)	1037756
T1	Tuyau d'aspiration	13 po (330 mm)	1038391
T1	Tuyau d'aspiration	15 po (381 mm)	1038394

## SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT TRUE®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes

DESCRIPTION DU PRODUIT	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
<b>NETTOYANT QUOTIDIEN AU pH NEUTRE (TRANSPARENT)</b> Pour un nettoyage léger. Sans danger pour tous les types de planchers. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage léger – 0,25 oz par gal/ 7 ml par 4 L; nettoyage modéré – 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L.	2,5 gal/9,5 L	9015248
	5 gal/19 L	9006758
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006759
	15 gal/56,8 L	9006760
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006761
	55 gal/208,4 L	9006762
<b>NETTOYANT À USAGE NEUTRE (VIOLET)</b> Pour un nettoyage moyen. Sans danger pour la plupart des types de planchers. Faible mousse. Contient des surfactants écologiques, certifié Green Seal. Approuvé par la NSF. pH : 10 à 11. Dilution : Nettoyage léger – 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L; nettoyage modéré – 2 oz par gal/60 ml par 4 L.	2,5 gal/9,5 L	9015246
	5 gal/19 L	9006764
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006765
	15 gal/56,8 L	9006766
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006767
	55 gal/208,4 L	9006768
<b>PRODUIT DÉGRAISSANT AU pH NEUTRE (JAUNE)</b> Pour un nettoyage agressif dans les environnements industriels et de fabrication lourde. Efficace pour enlever la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils et contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.	2,5 gal/9,5 L	9015247
	5 gal/19 L	9006770
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006771
	15 gal/56,8 L	9006772
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006773
	55 gal/208,4 L	9006774
<b>PRODUIT DÉGRAISSANT À HAUTE TENEUR EN ALCALINS (ROUGE)</b> Pour un nettoyage intensif dans des environnements du secteur manufacturier et industriel avec du pétrole et de la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils. Approuvé par la NSF. pH : 12,5 à 13,5. Dilution : Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.	2,5 gal/9,5 L	9015249
	5 gal/19 L	9006776
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006777
	15 gal/56,8 L	9006778
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006779
	55 gal/208,4 L	9006780
<b>SOLVANT DÉGRAISSANT ULTRA PUISSANT (ORANGE)</b> Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage général – 0,5 à 3 oz par gal/5 ml à 30 ml par litre; nettoyage en profondeur – 4 à 8 oz par gal/40 ml à 80 ml par litre; nettoyage intense – jusqu' à 15 oz par gal/150 ml par litre.	2,5 gal/9,5 L	9015250
	5 gal/19 L	9008791
	15 gal/56,8 L avec pompe	9008795
	15 gal/56,8 L	9008796
	55 gal/208,4 L avec pompe	9008797
	55 gal/208,4 L	9008798
<b>PRODUIT DÉGRAISSANT À HAUTE TENEUR EN ALCALINS (BLANC GRANULAIRE)</b> Produit dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins : version granulaire blanche du dégraissant à haute teneur en alcalins. pH : 12 à 13 à 3 %. Dilution : Nettoyage léger – un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 30 gal/113,7 L d'eau chaude; nettoyage en profondeur – un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 15 gal/56,8 L d'eau chaude.	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	Baril de granules	9006783