



T191

Autolaveuse compacte à conducteur accompagnant

Simple à utiliser pour les endroits difficiles d'accès

La T191 est une autolaveuse de dimension compacte, maniable et fiable, dotée de commandes faciles à utiliser pour des résultats de nettoyage efficaces. La grande capacité de son réservoir pour sa petite taille et ses composants robustes assurent une productivité élevée. La T191 est idéale pour nettoyer les petits espaces étroits comme ceux des magasins, cafétérias et bureaux.



Simple à utiliser

Nettoyez facilement les zones étroites et difficiles d'accès grâce à sa petite taille, sa poignée ergonomique et sa maniabilité.



Grande productivité pour un faible encombrement

Gagnez en productivité de nettoyage comparé aux machines de plus grands gabarits, grâce à un réservoir grande capacité et une largeur de nettoyage confortable.



Rangement facile

Facile à ranger avec son faible encombrement et sa poignée facilement repliable.

Intérieur de la **T191**

- 1. Réduisez la fatigue de l'opérateur grâce à une poignée réglable et un timon confortable qui facilitent l'utilisation de la machine.
- 2. Moteur d'aspiration à 3 étages pour une récupération parfaite de l'eau.
- 3. Réservoir de récupération 6. Simplifiez la formation facilement amovible pour un nettoyage et un accès à la batterie rapides.

- 4. Grande productivité de nettoyage grâce à des réservoirs grande capacité et une batterie de grande autonomie.
- 5. Excellent séchage et récupération constante de l'eau grâce à la forme et à la position du capteur parabolique.
- de l'opérateur avec une maintenance préventive quotidienne grâce aux repères de couleur jaune.



Caractéristiques de la T191

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	TRACTÉE PAR L'OUTIL	FILAIRE	
Largeur de nettoyage	455 mm		
Rendement théorique max. (par heure)	1 631 m ² /h		
Rendement pratique (par heure)*	1187 m ² /h		
Vitesse de travail	3,5 km/h		
Vitesse de rotation de l'outil	140 tr/min		
Pression de brossage	21 kg		
Capacité du réservoir de solution	28 L		
Capacité du réservoir de récupération	30 L		
Autonomie de la batterie en heures jusqu'à**	2.5	-	
Tension de la batterie	24V (2x12)	-	
Dimensions - L x l x H (poignée en position verticale)	960 x 550 x 1220 mm		
Dimensions - L x l x H (position de rangement avec la poignée repliée)	960 x 550 x 718 mm		
Largeur du capteur	550 mm	550 mm	
Poids (avec batterie)	93 kg	48 kg	
Niveau sonore (oreille de l'opérateur)***	69 dB	80 dB	

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le 0149905000 ou envoyez un courrier électronique à l'adresse tennantfr@tennantco.com

TENNÁNT S.A. tennant.fr

^{*} Les rendements pratiques estimés utilisent les normes pratiques de vitesse et de temps de vidange / remplissage du manuel 2004 ISSA Cleaning Times.

^{**} Les durées de fonctionnement sont basées sur des temps de lavage continus.

^{***} Niveaux sonores conformes à l'ISO 11201, tel que recommandé par l'Association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage et la OSHA