Récureuse T2 | PIÈCES ET CONSOMMABLES

N° DE SÉRIE _____

Seules les pièces d'origine Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre machine.

BROSSES

- *Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées spécifiquement pour les machines Tennant*
- *Leur installation facile permet de réduire les temps d'arrêt de l'appareil et les appels de service*
- *Les brosses optimisent le rendement des machines Tennant pour une propreté supérieure en un seul passage*

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
Brosse de récurage avec disque en nylon	17 po (432 mm)	1016764
Brosse de récurage avec disque en polypropylène		1016765
Brosse de récurage à disque abrasif		1016763

TAMPONS/SUPPORTS D'ENTRAÎNEMENT DE TAMPON

- *Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage*
  - *Polissage*
  - *Récurage*
  - *Décapage*

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
Tampon de polissage blanc 3M, caisse de 5	17 po (432 mm)	1243350
Tampon de nettoyage rouge 3M, caisse de 5	17 po (432 mm)	1243349
Tampon de récurage bleu 3M, caisse de 5	17 po (432 mm)	1243348
Tampon de décapage brun 3M, caisse de 5	17 po (432 mm)	1243664
Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5	17 po (432 mm)	1243663
Tampon de préparation de surface marron 3M, caisse de 5	17 po (432 mm)	1243669
Support à tampon	17 po (432 mm)	1016813

RACLETTES

- *Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide*
- *Elles réduisent les reprises de travail et les coûts de main-d'œuvre*
- *Idéal pour toute application avec trois types de raclettes*
  - *Les caoutchoucs de première qualité Linatex® offrent une solidité et une résistance exceptionnelles aux coupures et aux déchirures*
  - *Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de vie et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole*
  - *Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage*

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
Raclette ®avant Linatex	26,9 po (683 mm)	1040983
Lame de raclette avant en uréthane (standard)		1045381
Lame de raclette avant en caoutchouc-gomme		1045380
Lame de raclette arrière en Linatex®	27,8 po (76 mm)	1040626
Lame de raclette arrière en uréthane (standard)		1045384
Lame de raclette arrière en caoutchouc-gomme		1045383

PRIX ET COMMANDE

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **+1 800 553-8033**
ou **sur www.tennantco.com/parts**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis.

© 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 3/2022

ENTRETIEN GÉNÉRAL

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Batterie à l'électrolyte, 12 V, 105 Ah	578426
Batterie à l'électrolyte gélifié, 12 V, 700 Ah	994200
Cordon d'alimentation – É.-U. (8 pi [2,6 m])	1044067
Clé de contact	1011402
Support à tampon (3 tenons)	1054019
Roulette pivotante arrière	1043250
Jupe antiéclaboussure pour tête de récurage	1011368
Roue de pare-chocs de la tête de récurage	1010560
Roue de serrage de la raclette	630477
Bouton à sangle de la raclette	603012
Bouton d'assemblage de la raclette	1010558
Roulettes d'assemblage de la raclette	1042507
Boyau d'aspiration d'assemblage de raclette	1042313
Flotteur d'arrêt du réservoir de récupération	630052
Plateau à débris du réservoir de récupération	1036757
Joint du tuyau adaptateur du réservoir de récupération	1037106
Assemblage du boyau adaptateur du réservoir de récupération	1042346
Tuyau de vidange du réservoir de solution	1041008
Crépine de remplissage du réservoir de solution	1045189
Joint du couvercle du réservoir de solution	1045506
Ventilateur d'aspiration	9004850

© 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 3/2022

SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT *TRUE*®

- *Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels*
- *Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique*
- *Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type*
- *Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes*

DESCRIPTION DU PRODUIT	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
NETTOYANT QUOTIDIEN AU pH NEUTRE (TRANSPARENT) Pour un nettoyage léger. Sans danger pour tous les types de planchers. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage léger – 0,25 oz par gal/7 ml par 4 L; nettoyage modéré – 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L.	2,5 gal/9,5 L	9015248
	5 gal/19 L	9006758
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006759
	15 gal/56,8 L	9006760
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006761
	55 gal/208,4 L	9006762
	275 gal/1 041 L	9006763
NETTOYANT À USAGE NEUTRE (VIOLET) Pour un nettoyage moyen. Sans danger pour la plupart des types de planchers. Faible mousse. Contient des surfactants écologiques, certifié Green Seal. Approuvé par la NSF. pH : 10 à 11. Dilution : Nettoyage léger – 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L; nettoyage modéré – 2 oz par gal/60 ml par 4 L.	2,5 gal/9,5 L	9015246
	5 gal/19 L	9006764
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006765
	15 gal/56,8 L	9006766
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006767
	55 gal/208,4 L	9006768
	275 gal/1 041 L	9006769
PRODUIT DÉGRAISSANT AU pH NEUTRE (JAUNE) Pour un nettoyage agressif dans les environnements industriels et de fabrication lourde. Efficace pour enlever la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils et contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.	2,5 gal/9,5 L	9015247
	5 gal/19 L	9006770
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006771
	15 gal/56,8 L	9006772
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006773
	55 gal/208,4 L	9006774
	275 gal/1 041 L	9006775
PRODUIT DÉGRAISSANT À HAUTE TENEUR EN ALCALINS (ROUGE) Pour un nettoyage intensif dans des environnements du secteur manufacturier et industriel avec du pétrole et de la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils. Approuvé par la NSF. pH : 12,5 à 13,5. Dilution : Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.	2,5 gal/9,5 L	9015249
	5 gal/19 L	9006776
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006777
	15 gal/56,8 L	9006778
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006779
	55 gal/208,4 L	9006780
	275 gal/1 041 L	9006781
SOLVANT DÉGRAISSANT ULTRA PUISSANT (ORANGE) Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage général – 0,5 à 3 oz par gal/5 ml à 30 ml par litre; nettoyage en profondeur – 4 à 8 oz par gal/40 ml à 80 ml par litre; nettoyage intense – jusqu' à 15 oz par gal/150 ml par litre.	2,5 gal/9,5 L	9015250
	5 gal/19 L	9008791
	15 gal/56,8 L avec pompe	9008795
	15 gal/56,8 L	9008796
	55 gal/208,4 L avec pompe	9008797
	55 gal/208,4 L	9008798
PRODUIT DÉGRAISSANT À HAUTE TENEUR EN ALCALINS (BLANC GRANULAIRE) Produit dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins : version granulaire blanche du dégraissant à haute teneur en alcalins. pH : 12 à 13 à 3 %. Dilution : Nettoyage léger – un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 30 gal/113,7 L d'eau chaude; nettoyage en profondeur – un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 15 gal/56,8 L d'eau chaude.	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	Baril de granules	9006783

© 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 3/2022