

Restregadora T300/T300e



INSUMOS Y PIEZAS COMUNES

Únicamente **las piezas originales de Tennant** pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.º de serie _____

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y las llamadas al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA		
		430 MM	500 MM	600 MM*
CEPILLO DE 3 LENGÜETAS	Cepillo de restregado de nylon	1016764	1016810	1056306
	Cepillo de restregado de polipropileno	1016765	1016811	1056313
	Cepillo de restregado abrasivo	1016763	1016805	1063297
CEPILLO INSTA-CLICK™	Cepillo de restregado de nylon	1213034	1210386	1210136
	Cepillo de restregado de polipropileno	1213035	1213032	1213040
	Cepillo de restregado abrasivo	1213037	1213033	1213041

* Se necesitan 2 cepillos

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
Restregado sónico color rojo 14 in x 20 in (más agresivo)	1228528
Restregado sónico color verde 14 in x 20 in (menos agresivo)	1229973

Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y diferentes tipos de piso.
 - Pulido
 - Restregado
 - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA			
	500 MM	430 MM	600 MM*	ORBITAL
Almohadilla de pulido color blanco 3M	17260	1050273	385940	1205512
Almohadilla de limpieza color rojo 3M	17261	1050271	385941	1205513
Almohadilla de limpieza de melamina	—	—	—	1228000
Almohadilla de restregado color azul 3M	17262	1050270	385942	1205514
Almohadilla de remoción color marrón 3M	17263	1050267	385943	—
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M	370094	1050262	1063334	—
Almohadilla de preparación de superficies color granate 3M	1051030	1051028	1051020	1205515
Almohadilla de diamante color púrpura Scotch-Brite™	1073751	1073766	1073747	1073757
Almohadilla color verde césped	—	—	—	1074740
Impulsor de almohadilla de 3 lengüetas	1212960	1212965	1213038	—
Impulsor de almohadilla Insta-Click™	1209197	1211869	1209160	—
Almohadilla de apoyo orbital	—	—	—	1217830

* Se necesitan 2 almohadillas

Precios y pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **+1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2022 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 3/2022

Soluciones Stone Care

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras Soluciones Stone Care permiten a los profesionales restregar y pulir pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
DIAMABRUSH	Disco de pulido de grano 1000 Diamabrush™, de tres lengüetas		1218518
	Disco de pulido de grano 2000 Diamabrush™, de tres lengüetas		1218519
	Hojas de repuesto de grano 1000 (juego de 11)	20 in (500 mm)	1060183
	Hojas de repuesto de grano 2000 (juego de 11)		1060184
	Disco de pulido de grano 1000 Diamabrush™, Insta-Click		1239236
	Disco de pulido de grano 2000 Diamabrush™, Insta-Click		1239237
TRIZACT	Disco de diamante dorado, 5 in/127 mm, caja de 4		1235253
	Disco de diamante rojo, 5 in/127 mm, caja de 4		1235254
	Disco de diamante azul, 5 in/127 mm, caja de 4		1235255
	Protector de pisos duros Scotchgard™		1073768
	Almohadilla aplicadora del Protector de pisos duros Scotchgard™		1073771
	Kit aplicador 3M™ Easy Shine		1073770
	Trapeador 3M™ Easy Trap		1073769
	Almohadilla de diamante para pisos color púrpura Scotchgard™, 17 in/432 mm, caja de 5		1073766
	Almohadilla de diamante para pisos color púrpura Scotchgard™, 20 in/508 mm, caja de 5		1073751

Recuperadores de agua

- Recogen los líquidos de manera excepcional y fácil, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos necesidad de repetir los trabajos y costos reducidos de mano de obra.
- Ideal para usar en una gran variedad de aplicaciones. Tennant ofrece tres tipos de materiales del recuperador para cumplir con sus necesidades.
 - La goma superior Linatex® y Linard® tiene una excelente fuerza y resistencia al corte y al uso.
 - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
 - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
PARTE DELANTERA	Linatex®	1203954
	Uretano	1215611
	Caucho	1215612
PARTE TRASERA	Linatex®	1203953
	Uretano	1215609
	Caucho	1215610

Precios y pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **+1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2022 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 3/2022

Baterías y cargadores

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
Batería húmeda de 12 V CC, 105 AH	578426
Batería húmeda de 12 V CC, 130 AH	130869
Batería húmeda de 12 V CC, 155 AH	1015046
Batería AGM de 12 V CC, 140 AH	1053408
Cargador de 24 V CC, 13 A y 85 a 265 V CA [incorporado]	1202261
Cargador de 24 V CC, 13 A y 85 a 265 V CA [no incorporado]	1212837

Mantenimiento general

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
Kit de mantenimiento planificado del modelo T300 El kit incluye: Recuperadores Linatex, manguera de recuperación de poliuretano, manguera de vaciado de poliuretano con manguito de apriete, filtro de malla, bandeja para residuos. (las piezas se venden por separado)	9014179
Kit del conjunto del recuperador de agua con hojas Linatex.	9014172
Filtro, en línea, de malla 080	1211537
Bandeja de residuos del tanque de recuperación	1207357
Llave de encendido	1017696
Faldón antisalpicaduras del cabezal de 430 mm	1055019
Faldón antisalpicaduras del cabezal de 500 mm	1055025
Faldón antisalpicaduras del cabezal de 600 mm	1072656
Faldón lateral cilíndrico	1215666
Cubierta del faldón cilíndrica	1216689
Cubierta del faldón lateral de correa cilíndrica	1216728
Conjunto de la manguera de vaciado con tapa de vaciado [PVC]	1213010
Conjunto de tapa de vaciado [PVC]	1218955
Conjunto de manguera de recuperación [PVC]	1211220
Conjunto de manguera de recuperación [poliuretano]	1204663
Conjunto de tapa de vaciado [poliuretano]	1219134
Abrazadera para la manguera de vaciado	11531
Conjunto de manguera de vaciado, manguito de apriete [poliuretano]	1246719
Cartucho WCM de 270 ML ec-H2O NanoClean®	9013646

Precios y pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **+1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2022 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 3/2022

Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaborados para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
Limpiador diario de pH neutro (transparente): Para limpieza suave. Seguro para todo tipo de pisos. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza ligera: 1/4 oz por gal (7 g por 3,8 l); limpieza moderada: 1/2 oz por gal (14 g por 3,8 l)	2,5 gal (9,5 l)	9015248
	5 gal (19 l)	9006758
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006759
	15 gal (56,7 l)	9006760
	55 gal (208 l) con bomba*	9006761
	55 gal (208 l)	9006762
Limpiador de uso neutro (morado): Para limpieza de exigencia moderada. En venta para la mayoría de los tipos de pisos. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente, con certificación Green Seal. Aprobado por la NFS. pH: 10 a 11. Dilución: Limpieza ligera: 1/2 oz por gal (14 g por 3,8 l); limpieza moderada: 2 oz por gal (57 g por 3,8 l).	275 gal (1041 l)*	9006763
	2,5 gal (9,5 l)	9015246
	5 gal (19 l)	9006764
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006765
	15 gal (56,7 l)	9006766
	55 gal (208 l) con bomba*	9006767
Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): Para una limpieza de gran exigencia en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa. Poca espuma. Contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza ligera: 1 oz por gal (28 g por 3,8 l); Limpieza profunda: hasta 15 oz por gal (425 g por 3,8 l).	55 gal (208 l)	9006768
	275 gal (1041 l)*	9006769
	2,5 gal (9,5 l)	9015247
	5 gal (19 l)	9006770
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006771
	15 gal (56,7 l)	9006772
Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): Para limpieza de alta exigencia en entornos industriales y de fabricación con petróleo y grasa. Poca espuma. Contiene solventes de baja volatilidad. Aprobado por la NFS. pH: 12,5 a 13,5. Dilución: Limpieza ligera: 1 oz por gal (28 g por 3,8 l); Limpieza profunda: hasta 15 oz por gal (425 g por 3,8 l).	55 gal (208 l) con bomba*	9006773
	55 gal (208 l)	9006774
	275 gal (1041 l)*	9006775
	2,5 gal (9,5 l)	9015249
	5 gal (19 l)	9006776
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006777
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 oz por gal (14 a 85 g por 3,8 l); limpieza profunda: 4 a 8 oz por gal (113 a 227 g por 3,8 l); limpieza profunda: hasta 15 oz por gal (425 g por 3,8 l).	15 gal (56,7 l)	9006778
	55 gal (208 l) con bomba*	9006779
	55 gal (208 l)	9006780
	275 gal (1041 l)*	9006781
	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
	Tambor granular	9006783
Desengrasante granular con alto contenido alcalino (blanco granular): Versión granular del desengrasante líquido con alto contenido alcalino. pH: 12-13 al 3 %. Dilución: Limpieza ligera: una bolsa de 2,2 lb (1 kg) /4 tazas por cada 30 gal (136 l) de agua tibia; limpieza profunda: una bolsa de 2,2 lb (1 kg) /4 tazas por cada 15 gal (68 l) de agua tibia.	2,5 gal (9,5 l)	9015250
	5 gal (19 l)	9008791
	55 gal (208 l)	9008795
	9 a 15 gal (37,5 a 56,7 l)	9008796
Desengrasante granular con alto contenido alcalino (blanco granular): Versión granular del desengrasante líquido con alto contenido alcalino. pH: 12-13 al 3 %. Dilución: Limpieza ligera: una bolsa de 2,2 lb (1 kg) /4 tazas por cada 30 gal (136 l) de agua tibia; limpieza profunda: una bolsa de 2,2 lb (1 kg) /4 tazas por cada 15 gal (68 l) de agua tibia.	4 a 55 gal (15,1 a 208 l)	9008797
	275 gal (1041 l)*	9008798
Desengrasante granular con alto contenido alcalino (blanco granular): Versión granular del desengrasante líquido con alto contenido alcalino. pH: 12-13 al 3 %. Dilución: Limpieza ligera: una bolsa de 2,2 lb (1 kg) /4 tazas por cada 30 gal (136 l) de agua tibia; limpieza profunda: una bolsa de 2,2 lb (1 kg) /4 tazas por cada 15 gal (68 l) de agua tibia.	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
	Tambor granular	9006783

Precios y pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **+1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2022 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 3/2022