

Récurveuse T500 / T500e



PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules **les pièces d'origine Tennant** vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de vie de votre machine.

N° de série _____

Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées spécifiquement pour les machines Tennant
- Leur installation facile permet de réduire les temps d'arrêt de l'appareil et les appels de service.
- Les brosses optimisent le rendement des machines Tennant pour une propreté supérieure en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE		
DISQUE	Brosse de récurage en nylon	26 po (650 mm) / Brosses 2 x 13 po (330 mm)	1223991		
	Brosse de récurage en polypropylène		1223989		
	Brosse de récurage super abrasive		1223990		
	DISQUE	Brosse de récurage en nylon	28 po (700 mm) / Brosses 2 x 14 po (355 mm)	1221541	
		Brosse de récurage en polypropylène		1220218	
		Brosse de récurage super abrasive		1220217	
		DISQUE	Brosse de récurage en nylon	32 po (800 mm) / Brosses 2 x 16 po (405 mm)	1220215
			Brosse de récurage en polypropylène		1220216
			Brosse de récurage super abrasive		1220214
CYLINDRIQUE	Brosse de récurage en nylon 28 po (700 mm)	28 po (700 mm) / Brosses 2 x 28 po (700 mm)	222305		
	Brosse de récurage en polypropylène 28 po (700 mm)		222304		
	Brosse de récurage abrasive 28 po (700 mm)		222306		

Raclettes

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits.
- Idéales pour être utilisées dans une variété d'applications. Tennant propose trois types de matériaux de raclettes pour mieux répondre à vos besoins.
 - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® et Linard® offrent une puissance et une résistance aux coupures et aux déchirures.
 - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de vie et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole.
 - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE		
AVANT	Raclette Linard	26 po (650 mm)	1232680		
	Raclette en uréthane		1228915		
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228919		
	AVANT	Raclette Linard	28 po (700 mm)	1232679	
		Raclette en uréthane		1228906	
		Raclette en caoutchouc-gomme		1228907	
		AVANT	Raclette Linard	32 po (800 mm)	1232681
			Raclette en uréthane		1228922
			Raclette en caoutchouc-gomme		1228923
ARRIÈRE	Raclette en Linatex®	26 po (650 mm)	1221585		
	Raclette en uréthane		1228909		
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228910		
	ARRIÈRE	Raclette en Linatex®	28 po (700 mm)	1221572	
		Raclette en uréthane		1228904	
		Raclette en caoutchouc-gomme		1228905	
		ARRIÈRE	Raclette en Linatex®	32 po (800 mm)	1221115
			Raclette en uréthane		1228920
			Raclette en caoutchouc-gomme		1228921

Prix et Commande

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1-800-553-8033** ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Tampons/Supports d'Entraînement de Tampon

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage.
 - Polissage
 - Récurage
 - Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE DE LA BROSSÉ	N° DE PIÈCE
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5		1243342
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243341
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5	26 po (650 mm)/	1243655
Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5	Tampons 2 x 13 po (330 mm)	1243567
Support à tampon		1220220
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5		1243343
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243656
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5	28 po (700 mm) /	1243344
Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5	Tampons 2 x 14 po (355 mm)	1243657
Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5		1243658
Support à tampon		1220221
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5		1243356
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243355
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5	32 po (800 mm)/	1243354
Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5	Tampons 2 x 16 po (405 mm)	1243685
Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5		1243659
Support à tampon		1220222
Tampon d'appui rouge, caisse de 5		1221839
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5		1223246
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5	Tampon orbital 14 po x 28 po (355 mm x 700 mm)	1218157
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1223247
Tampon de préparation de surface marron 3M, caisse de 5		1223248
Tampon en gazon vert, caisse de 5		1223250
Tampon de nettoyage en mélamine, caisse de 5	Tampon orbital 14 po x 28 po (355 mm x 700 mm) (caisse de 5)	1228002

Solutions pour sols en pierre

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo.
- Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE DE LA BROSSÉ	N° DE PIÈCE
OUTIL D'ENTRETIEN DE LA PIERRE DIAMABRUSH™	Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™	28 po (700 mm)/	1246624
	Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™	2 x 14 po (355 mm)	1246625
	Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™	32 po (800 mm)/	1226634
	Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™	2 x 16 po (405 mm)	1246635
	Lames de remplacement de 1 000 grains (ensemble de 11)		1060183
	Lames de remplacement de 2 000 grains (ensemble de 11)		1060184
TRIZACT	Protecteur de planchers en pierre Scotchgard™		1073768
	Tampon applicateur pour la protection de planchers Scotchgard™		1073771
	Trousse d'applicateurs 3M™ Easy Shine		1073770
	Plumeau 3M™ Easy Trap		1073769
	Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 14 po, caisse de 5		1073749
	Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 16 po, caisse de 5		1073750

Prix et Commande

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1-800-553-8033** ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Entretien Général

- Performance optimisée des équipements de nettoyage
- Réduisez les coûts d'entretien et l'usure de la machine

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	
	T500	T500e
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 25,5 po/650 mm		9015301
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 28 po/700 mm		9015302
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 31,5 po/800 mm		9015303
Filtre, en ligne, maille 080		1211537
Plateau à débris du réservoir de récupération		1207357
Couvercle de la jupe cylindrique		1218032
Couvercle de la jupe latérale courroie cylindrique		1218012
Ensemble du bouchon de vidange [PVC]		1218955
Ensemble de tuyau de récupération [PVC]		1211220
Ensemble de tuyau de vidange, manchon à pincement [PU]	1250482	1248221
Ensemble du bouchon de vidange [PU]		1219134
Ensemble de tuyau de solution [PU]		9015728
Chargeur, 24 V c.c. 13 A 85-265 V c.a. [intégré]		1250046
Chargeur, 24 V c.c. 13a 85- 265 V c.a. [externe]		1254391
Clé de contact (ensemble de 2)		1017696
Batterie à l'électrolyte 6 V, 225 AH (4 requises)		10155
Batterie à l'électrolyte 6 V, 260 AH (4 requises)		390825
Batterie AGM 6 V, 220 AH (4 requises)		1074042
Roulette de raclette (2 requises)		1006343
Roues de pare-chocs de raclette		222066
Jupe d'éclaboussure pour tête de récurage – Cyl. (4 requises)		1218573
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 26 po/650 mm)		1232324
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 28 po/700 mm)		1232325
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 32 po/800 mm)		1232326
Cartouche ec-H2O NanoClean® MCE 270 ML		9013646

Prix et Commande

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1-800-553-8033** ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Solutions de nettoyage Tennant True®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) : Pour le nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2,5 gal / 9,5 L	9015248
	5 gal / 19 L	9006758
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006759
	15 gal / 56,8 L	9006760
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006761
	55 gal / 208,4 L	9006762
Nettoyant neutre (violet) : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de plancher, peu moussant, contient des surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF.	275 gal / 1042,2 L*	9006763
	2,5 gal / 9,5 L	9015246
	5 gal / 19 L	9006764
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006765
	15 gal / 56,8 L	9006766
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006767
	55 gal / 208,4 L	9006768
275 gal / 1042,2 L*	9006769	
Solvant dégraissant au pH neutre (jaune) : Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF.	2,5 gal / 9,5 L	9015247
	5 gal / 19 L	9006770
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006771
	15 gal / 56,8 L	9006772
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006773
	55 gal / 208,4 L	9006774
Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) : Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF	275 gal / 1042,2 L*	9006775
	2,5 gal / 9,5 L	9015249
	5 gal / 19 L	9006776
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006777
	15 gal / 56,8 L	9006778
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006779
	55 gal / 208,4 L	9006780
	275 gal / 1042,2 L*	9006781
Boîte de 22 lb/10 kg	9006782	
Solvant dégraissant ultra puissant (orange) : Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage régulier – 0,5 à 3 oz / 15 à 89 ml par gal / 3,79 L; nettoyage intense – 4 à 8 oz / 118 à 237 ml par gal / 3,79 L; nettoyage en profondeur – jusqu'à 15 oz / 473 ml par gal / 3,79 L	baril de granules	9006783
	2,5 gal / 9,5 L	9015250
	5 gal / 19 L	9008791
	9 15- gal	9008796
	4 55- gal	9008797
	275 gal*	9008798

Prix et Commande

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1-800-553-8033** ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021