



# Récurveuse T600/T600e/T600EE

## PIÈCES ET CONSOMMABLES

N° DE SÉRIE \_\_\_\_\_

Seules les pièces d'origine Tennant vous assurent un rendement optimal pour toute la durée de vie de votre machine.

## BROSSES

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées spécifiquement pour les machines Tennant
- Leur installation facile permet de réduire les temps d'arrêt de l'appareil et les appels de service
- Les brosses optimisent le rendement des machines Tennant pour une propreté supérieure en un seul passage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE / TAILLE DE LA BROSE	NUMÉRO DE PIÈCE
Disque	Brosse de récurage en nylon	28 po (700 mm) 2 x 14 po (350 mm)	1234463
	Brosse de récurage en polypropylène		1234464
	Brosse de récurage super-abrasive		1234465
	Brosse de récurage en nylon	32 po (800 mm) Brosses 2 x 16 po (400 mm)	1234523
	Brosse de récurage en polypropylène		1234524
	Brosse de récurage super-abrasive		1234526
	Brosse de récurage en nylon	36 po (900 mm) Brosses 2 x 18 po (450 mm)	1230858
	Brosse de récurage en polypropylène		1230859
	Brosse de récurage super-abrasive		1230860
Cylindrique	Brosse de récurage en nylon	28 po (700 mm) Brosses 2 x 28 po (700 mm)	222305
	Brosse de récurage en polypropylène		222304
	Brosse de récurage en polypropylène pour un usage intensif		374041
	Brosse de récurage abrasive		222306
	Brosse de récurage en nylon	32 po (800 mm) Brosses 2 x 32 po (800 mm)	222308
	Brosse de récurage en polypropylène		222307
	Brosse de récurage en polypropylène pour un usage intensif		374042
	Brosse de récurage abrasive		222309

## TAMPONS/SUPPORTS D'ENTRAÎNEMENT DE TAMPON

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage
  - Polissage
  - Récurage
  - Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE / TAILLE DE LA BROSE	NUMÉRO DE PIÈCE
Tampon de polissage blanc 3M, caisse de 5	28 po (700 mm) Tampons 2 x 14 po (355 mm)	1243343
Tampon de nettoyage rouge 3M, caisse de 5		1243656
Tampon de récurage bleu 3M, caisse de 5		1243344
Tampon de décapage brun 3M, caisse de 5		1243657
Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5		1243658
Disque de support à tampon avec face		1234467
Tampon de polissage blanc 3M, caisse de 5	32 po (800 mm) Tampons 2 x 16 po (405 mm)	1243356
Tampon de nettoyage rouge 3M, caisse de 5		1243355
Tampon de récurage bleu 3M, caisse de 5		1243354
Tampon de décapage brun 3M, caisse de 5		1243685
Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5		1243659
Disque de support à tampon avec face		1234527

Suite à la page suivante

### TAMPONS/SUPPORTS À TAMPON (SUITE)

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage

- Polissage
- Récurage
- Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE / TAILLE DE LA BROSSE	NUMÉRO DE PIÈCE
Tampon de polissage blanc 3M, caisse de 5	36 po (900 mm) Tampons 2 x 18 po (455 mm)	11781
Tampon de nettoyage rouge 3M, caisse de 5		11780
Tampon de récurage bleu 3M, caisse de 5		11778
Tampon de décapage brun 3M, caisse de 5		11777
Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5		370093
Disque de support à tampon avec face		1230881
Tampon d'appui rouge, caisse de 5	Orbitale 14 po x 28 po Tampon (355 mm x 700 mm)	1221839
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5		1223246
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1218157
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1223247
Tampon bordeaux de préparation de surface 3M™, caisse de 5		1223248
Tampon en gazon vert, caisse de 5		1223250
Tampon de nettoyage en mélamine, caisse de 5		1228002

### RACLETTES

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide

- Elles réduisent les reprises de travail et les coûts de main-d'œuvre

- Idéal pour toute application ayant trois types de Raclette

- Les caoutchoucs de première qualité Linatex® offrent une solidité et une résistance exceptionnelles aux coupures et aux déchirures
- Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de vie et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole
- Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage

EMPLACEMENT	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE / TAILLE DE LA BROSSE	NUMÉRO DE PIÈCE		
Avant	Raclette Linard® à 5 fentes	Utilisation pour 28 po (700 mm)	1232680		
	Raclette en uréthane		1228915		
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228919		
	Avant	Raclette Linard® à 5 fentes	Utilisation pour 32 po (800 mm)	1232679	
		Raclette en uréthane		1228906	
		Raclette en caoutchouc-gomme		1228907	
		Arrière	Raclette Linard® à 5 fentes	Utilisation pour 36 po (900 mm)	1232681
			Raclette en uréthane		1228922
Raclette en caoutchouc-gomme			1228923		
Arrière	Raclette en Linatex®		Utilisation pour 28 po (700 mm)	1221585	
	Raclette en uréthane			1228909	
	Raclette en caoutchouc-gomme			1228910	
	Arrière		Raclette en Linatex®	Utilisation pour 32 po (800 mm)	1221572
			Raclette en uréthane		1228904
		Raclette en caoutchouc-gomme	1228905		
		Trousse	Raclette en Linatex®	Utilisation pour 36 po (900 mm)	1221115
			Raclette en uréthane		1228920
Raclette en caoutchouc-gomme			1228921		
Trousse	Raclette en Linatex®		Utilisation pour 28 po (700 mm)	9015734	
	Raclette en uréthane			9015735	
	Raclette en caoutchouc-gomme			9015733	
	Trousse	Raclette en Linatex®	Utilisation pour 32 po (800 mm)	9015737	
		Raclette en uréthane		9015738	
		Raclette en caoutchouc-gomme	9015736		
		Trousse	Raclette en Linatex®	Utilisation pour 36 po (900 mm)	9015740
			Raclette en uréthane		9015741
Trousse	Raclette en caoutchouc-gomme		9015739		

### ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Performance optimisée des équipements de nettoyage
- Réduisez les coûts d'entretien et l'usure de la machine

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Batterie à l'électrolyte 6 V, 210 Ah	1220739
Batterie à l'électrolyte 6 V, 240 Ah	222280
Batterie à l'électrolyte 6 V, 360 Ah	1070587
Chargeur externe, 36 V	1234826
Plateau à débris	1230171
Arrêt du ventilateur d'aspiration	609531
Assemblage de tuyau	1233885
Assemblage de tuyau de vidange	1230732
Jeu de clé de rechange	1017696

### SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT TRUE®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	FORMAT	NUMÉRO DE PIÈCE
<b>Nettoyant quotidien au pH neutre</b> : pour le nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2/2,5 gal (7,6/9,5 L)	9006758
	15 gal (56,8 L)	9006759
	55 gal (208,2 L)	9006761
	275 gal (1 041 L)	9006763
<b>Nettoyeur général</b> : pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de planchers, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et certifié Green Seal et NSF	2/2,5 gal (7,6/9,5 L)	9006764
	15 gal (56,8 L)	9006765
	55 gal (208,2 L)	9006767
<b>Dégraissant à solvant au pH neutre</b> : Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF	2/2,5 gal (7,6/9,5 L)	9006770
	15 gal (56,8 L)	9006771
	55 gal (208,2 L)	9006773
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins</b> : Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et certifiés NSF	275 gal (1 041 L)	9006775
	2/2,5 gal (7,6/9,5 L)	9006776
	15 gal (56,8 L)	9006777
<b>Dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins</b> : Version granulaire blanche du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins	55 gal (208,2 L)	9006779
	275 gal (1 041 L)	9006781
<b>Dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins</b> : Version granulaire blanche du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins	Caisse de 22 lb (10 kg)	9006782
	Fût de 250 lb (113 kg)	9006783

### SOLUTIONS POUR SOLS EN PIERRES

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo
- Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE / TAILLE DE LA BROSSÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
Outil d'élimination dans le sens antihoraire à 25 grains	Utilisation pour 28 po (700 mm)	1232699
Outil d'élimination dans le sens antihoraire à 25 grains		1232697
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire		1230546
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire		1230547
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire		1230548
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire		1230549
Outil en polymère 50 grains	Utilisation pour 28 po (700 mm) 2 requis	1230550
Outil en polymère 100 grains		1230551
Outil en polymère 200 grains		1230552
Outil en polymère 400 grains		1230553
Outil en polymère 1 000 grains		1225227
Outil en polymère 2 000 grains		1225228
Outil d'élimination dans le sens antihoraire à 25 grains	Utilisation pour 32 po (800 mm)	1232702
Outil d'élimination dans le sens antihoraire à 25 grains		1232701
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire		1230554
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire		1230555
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire		1230556
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire		1230557
Outil en polymère 50 grains	Utilisation pour 32 po (700 mm) 2 requis	1230558
Outil en polymère 100 grains		1230559
Outil en polymère 200 grains		1230560
Outil en polymère 400 grains		1230561
Outil en polymère 1 000 grains		1225233
Outil en polymère 2 000 grains		1225234
Outil d'élimination dans le sens antihoraire à 25 grains	Utilisation pour 36 po (700 mm)	1232704
Outil d'élimination dans le sens antihoraire à 25 grains		1232703
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire		1230562
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire		1230563
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire		1230573
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire		1230574
Outil en polymère 50 grains	Utilisation pour 36 po (700 mm) 2 requis	1230575
Outil en polymère 100 grains		1230576
Outil en polymère 200 grains		1230577
Outil en polymère 400 grains		1230578
Outil en polymère 1 000 grains		1230520
Outil en polymère 2 000 grains		1230521