

Barredora-restregadora M17



INSUMOS Y PIEZAS COMUNES

Únicamente las **piezas originales de Tennant** pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.º de serie _____

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y las llamadas al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
CEPILLO LATERAL	Cepillo de barrido de polipropileno	20 in (510 mm)	1225549
	Cepillo lateral de restregado de polipropileno		1220240
	Cepillo lateral de restregado de nylon	13 in (330 mm)	1220230
	Cepillo lateral de restregado superabrasivo		1220232
CEPILLO PRINCIPAL CILÍNDRICO	Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno - Cuña de arena, de doble acción	36 in (915 mm)	1225398
	Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno - Cuña de arena (cantidad x2), de doble acción		9017101
	Cepillo de restregado de nylon	40 in (1016 mm)	386250
	Cepillo de restregado de polipropileno		386230
	Cepillo de restregado superabrasivo		386240
	Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno - Espiral, de barrido directo	34 in (860 mm)	1231527
CEPILLO PRINCIPAL DE DISCO	Cepillo de restregado de nylon		1220193
	Cepillo de restregado de polipropileno	20 in (508 mm)	1220192
	Cepillo de restregado superabrasivo		1220194

Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y diferentes tipos de piso.
 - Pulido
 - Bruñido
 - Restregado
 - Remoción

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
LADO DEL DISCO	Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5	13 in (330 mm)	1243342
	Almohadilla de brillo color rojo 3M™, caja de 5		1243341
	Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1243655
	Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243567
	Ensamble de los impulsores de almohadilla		1220243
CEPILLO PRINCIPAL	Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5	20 in (508 mm)	1243338
	Almohadilla de brillo color rojo 3M™, caja de 5		1243339
	Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1243340
	Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243566
	Ensamble de los impulsores de almohadilla		1220201

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Soluciones Stone Care

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras Soluciones Stone Care permiten a los profesionales restregar y pulir pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

HERRAMIENTA STONE CARE DIAMABRUSH™

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
HERRAMIENTA DE REMOCIÓN MÁSTICA	Herramienta giro derecho grano 25	20 in (508 mm)	1231173
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1231174
HERRAMIENTA PARA PRE-PARACIÓN DE CONCRETO (ESPIRAL)	Herramienta giro derecho grano 25	20 in (508 mm)	1059859
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1059829
	Herramienta giro derecho grano 100		1056971
	Herramienta giro izquierdo grano 100		1056972
HERRAMIENTA DE PREP DE CONCRETO (HOJA SOBREMOLDEADA)	Herramienta giro derecho grano 25	20 in (508 mm)	1231188
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1231189
	Herramienta giro derecho grano 100		1231190
	Herramienta giro izquierdo grano 100		1231191
HERRAMIENTAS DE HOJA DE POLÍMERO	Herramienta de polímero grano 50	20 in (508 mm)	1059764
	Herramienta de polímero grano 100		1059788
	Herramienta de polímero grano 200		1059801
	Herramienta de polímero grano 400		1059804
	Herramienta de polímero grano 1.000		1059806
	Herramienta de polímero grano 2.000		1059807

HOJAS DE REPUESTO

	TIPO DE HOJA	CANTIDAD DE HOJAS	N.º DE PIEZA	COMENTARIOS
HOJAS DE POLÍMERO	Grano 2000	11	1060184	
	Grano 1000	11	1060183	Las herramientas de polímero tienen 44 hojas por herramienta (se necesitan cuatro paquetes de hojas de repuesto por herramienta).
	Grano 400	11	1060182	
	Grano 200	11	1060181	
	Grano 100	11	1060180	
	Grano 50	11	1060171	
HOJAS DE LA HERRAMIENTA DE PREP DE CONCRETO (HOJAS EN ESPIRAL)	Grano 25 CW/CCW	16	9007162	Las herramientas de prep de concreto tienen 16 hojas por herramienta (se necesita un paquete de hojas de repuesto por herramienta).
	Grano 100 CW/CCW	16	9006738	
HOJAS HERRAMIENTA PREP DE CONCRETO (HOJAS SOBREMOLDEADAS)	Grano 25 CW	36	1231203	Hojas de repuesto para herramienta de disco de 20 in / 508 mm.
	Grano 25 CCW	36	1231204	
	Grano 100 CW	36	1231205	
	Grano 100 CCW	36	1231206	
HOJAS DE HERRAMIENTA MÁSTICA	Grano 25 CW/CCW	10	1231177	Para usar con herramienta de disco de 20 in / 508 mm.

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Recuperadores de agua

- Recogen los líquidos de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos necesidad de repetir los trabajos y costos reducidos de mano de obra.
- Ideal para usarse en una variedad de aplicaciones.
- Tennant ofrece tres tipos de materiales de recuperador para adecuarse a sus necesidades.
 - La goma superior Linatex® y Linard® tiene una excelente fuerza y resistencia al corte y al uso.
 - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
 - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
PARTE DELANTERA	Recuperador de agua delantero Linard®		1207086
	Recuperador de agua delantero de uretano	56,6 in (1439 mm)	1208356
	Recuperador de agua delantero de goma de caucho		1208358
PARTE TRASERA	Recuperador de agua trasero Linatex®	60,6 in (1540 mm)	1207087
	Recuperador de agua trasero de uretano		1208357
	Recuperador de agua trasero de goma de caucho		1208359
LATERAL	Recuperador de agua lateral Linatex®	30,6 in (777 mm)	1213211
	Recuperador de agua lateral de uretano		1213266
	Recuperador de agua lateral de goma de caucho		1213267
CEPILLO LATERAL	Recuperador interno de cepillo lateral Linard®	19.9 in (507 mm)	1216319
	Recuperador interno de cepillo lateral de uretano		1224935
	Recuperador interno de cepillo lateral de goma de caucho		1224938
	Recuperador externo de cepillo lateral Linatex®	20.4 in (518 mm)	1216321
	Recuperador externo de cepillo lateral de uretano		1224933
	Recuperador externo de cepillo lateral de goma de caucho		1224934
KIT DE ENSAMBLE	El kit incluye lo siguiente: Recuperador delantero Linard® Recuperador trasero Linatex® Recuperador lateral Linatex® (cantidad x2)		9020271
	El kit incluye lo siguiente: Recuperador de agua delantero de uretano Recuperador de agua trasero de uretano Recuperador lateral de uretano (cantidad x2)		9020272

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Mantenimiento general

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
KIT DE SERVICIO PARA M17 (125 HR)	Recuperador de agua delantero Linard®	
	Recuperador de agua trasero Linatex®	
	Recuperador lateral Linatex® (se incluyen 2 escurridores laterales)	
	Filtro del panel de control de polvo	9020270
	Ensamble de la manguera de drenaje (depósito de recuperación)	
	Ensamble de la manguera (escurridor trasero)	
	Kit de ruedas giratorias	
BATERÍA	Húmeda 510AH C/6	1207937
	Húmeda 750AH C/6	1207938
	Húmeda con placa tubular 930AH C/6	1210313
	Húmeda con placa tubular 930AH C/6 con kit de agregado de agua	1210316
	Húmeda con placa tubular 930AH C/6 (agregado de agua en punto único y control Wi-IQ)	1225538
CARGADOR	80A 200-240VAC 50/60Hz 1Ph - Para una batería de 510AH	1207933
	80A 200-240VAC 50/60Hz 3Ph - Para una batería de 510AH	1207934
	100A 200-240VAC 50/60Hz 3Ph - Para una batería de 750AH y 930AH	1212158
	120A 380-415VAC 50/60Hz 3Ph - Para una batería de 750AH y 930AH	1207936
	240A 480VAC 50/60Hz 3Ph - Cargador parcial para una batería de 930AH	1219396
VARIOS	Filtro del panel de control de polvo	1037822
	Ensamble de la manguera de drenaje (depósito de recuperación)	1206370
	Ensamble de la manguera (escurridor trasero)	1207661
	Kit de ruedas giratorias	9020233
	Kit faldilla de disco principal	9020242
	Kit faldilla de barrido principal, de doble acción	9015026
	Kit faldilla de barrido principal, de barrido directo	9018840
	Kit de sellado de barrido principal, de doble acción	9015027
	Kit de ventiladores de restregado (kit de ventiladores de aspiración)	9020256
	Kit de ventiladores de barrido	9015267
	Kit de bandas de barrido principal, de doble potencia	9015028
	Kit de bandas de barrido principal, de barrido directo	9018833
	Llave de encendido	361144
	Rueda del Recuperador de agua	20833
	Boquilla, Lavadora de presión	1238513
	Tubo, Agua, Lavadora de presión	1240293
	Filtro de la varilla de aspiración activa	1224140
	Manguera de la varilla de aspiración activa	1219065
	Montaje de la varilla de aspiración activa	1250357

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaboradas para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
Limpiador diario de pH neutro (transparente): para limpiezas livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	2,5 gal (9,4 l)	9015248
	5 gal (19 l)	9006758
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006759
	15 gal (56,7 l)	9006760
	55 gal (208 l) con bomba*	9006761
	55 gal (208 l)	9006762
Limpiador de uso neutro (morado): para limpiezas semiligeras, seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	275 gal (1041 l)*	9006763
	2,5 gal (9,4 l)	9015246
	5 gal (19 l)	9006764
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006765
	15 gal (56,7 l)	9006766
	55 gal (208 l) con bomba*	9006767
Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): para limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l)	9006768
	275 gal (1041 l)*	9006769
	2,5 gal (9,4 l)	9015247
	5 gal (19 l)	9006770
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006771
	15 gal (56,7 l)	9006772
Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): para limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l) con bomba*	9006773
	55 gal (208 l)	9006774
	275 gal (1041 l)*	9006775
	2,5 gal (9,4 l)	9015249
	5 gal (19 l)	9006776
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006777
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS, pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón.	15 gal (56,7 l)	9006778
	55 gal (208 l) con bomba*	9006779
	55 gal (208 l)	9006780
	275 gal (1041 l)*	9006781
	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
	Tambor granular	9006783
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS, pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón.	2,5 gal (9,4 l)	9015250
	5 gal (19 l)	9008791
	55 gal (208 l)	9008795
	9 15- gal	9008796
	4 55- gal	9008797
	275 gal*	9008798

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021