

# M20

## Balai-laveur



### PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules **les pièces d'origine Tennant** vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de vie de votre machine.

N° de série \_\_\_\_\_

## Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées spécifiquement pour les machines Tennant.
- Leur installation facile permet de réduire les temps d'arrêt de l'appareil et les appels de service.
- Les brosses optimisent le rendement des machines Tennant pour une propreté supérieure en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
<b>BROSSE À DISQUE PRINCIPALE</b>	Brosse cylindrique en polyester		1027697
	Brosse cylindrique en polypropylène	40 po (1 020 mm) /	1026223
	Brosse cylindrique industrielle en polypropylène	Brosses 2 x 40 po (1 020 mm)	1030969
	Brosse cylindrique super abrasive		1026222
<b>BROSSE LATÉRALE</b>	Brosse de récurage avec disque en nylon		1220235
	Brosse de récurage industrielle avec disque en polypropylène	Brosse 1 x 16 po (406 mm)	1220236
	Brosse de récurage avec disque super abrasif		1221543
	Brosse de balayage avec disque en polypropylène	Brosse 1 x 24 po (610 mm)	1220185

## Raclettes

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide.
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits.
- Idéales pour une utilisation dans un variété d'applications.
- Tennant offre des raclettes en trois types de matériaux différents afin de mieux répondre à vos besoins.
  - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® et Linard® offrent une puissance et une résistance aux coupures et aux déchirures.
  - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de vie et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole.
  - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
<b>AVANT</b>	Raclette avant en Linard®	1017868
	Raclette avant en uréthane	1027719
<b>ARRIÈRE</b>	Raclette arrière en Linatex®	1031331
	Raclette arrière en uréthane	1031945
	Joint d'étanchéité en Linatex® de raclette arrière	83874
<b>LATÉRALE</b>	Raclettes latérales gauche et droite en Linatex®	1031011
	Raclettes latérales gauche et droite en uréthane	1031823
<b>BROSSE LATÉRALE</b>	Raclette de brosse latérale en Linatex®	1025005
	Raclette de brosse latérale en uréthane	1027716

### Prix et Commandes

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1-800-553-8033** ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

## Entretien Général

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Filtre pour huile hydraulique	1021579
Filtre de maille 20 pour solution	1027290
Filtre du panneau anti-poussière – synthétique	1048295AM
Élément du filtre à air – GM essence/propane, Mitsubishi essence/propane, diesel	369746
Filtre à huile vissable – GM essence/propane	371972
Filtre à huile vissable – Mitsubishi essence/propane	393982
Filtre à huile vissable – diesel	39703-2
Filtre à carburant – GM essence, Mitsubishi essence	372440
Filtre à carburant – GM propane	372615
Filtre à carburant – Mitsubishi propane	9007380
Filtre à carburant – diesel	1017126
Roulette de raclette	20833
Clé de contact (ensemble de 2)	87866
Batterie à l'électrolyte, 12 V, 475 CCA	10137
Bougie – GM essence/propane	372575
Bougie – Mitsubishi essence/propane	9010622
39 po (991 mm) Courroie d'alternateur – GM	372571
39 po (991 mm) Courroie d'alternateur – Mitsubishi	1071145
42 po (1 067 mm) Courroie d'alternateur – diesel (pour machine avec le numéro de série supérieur à 002593)	393244
Jupe interne de porte latérale	1024586
Jupe externe de porte latérale	1019295
Jupe avant à rebord	1020166
Jupe arrière	1022009
Volet de recirculation arrière	1022007
18,0 x 6,0 Assemblage de pneu plein haute traction	1059343

### Prix et Commandes

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1-800-553-8033** ou consultez le site Web **[www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

## Solutions de nettoyage Tennant True®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
<b>Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) :</b> Pour le nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2,5 gal / 9,5 L	9015248
	5 gal / 19 L	9006758
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006759
	15 gal / 56,8 L	9006760
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006761
<b>Nettoyant neutre (violet) :</b> Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de plancher, peu moussant, contient des surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF.	55 gal / 208,4 L	9006762
	275 gal / 1042,2 L*	9006763
	2,5 gal / 9,5 L	9015246
	5 gal / 19 L	9006764
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006765
	15 gal / 56,8 L	9006766
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006767
<b>Solvant dégraissant au pH neutre (jaune) :</b> Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF.	55 gal / 208,4 L	9006768
	275 gal / 1042,2 L*	9006769
	2,5 gal / 9,5 L	9015247
	5 gal / 19 L	9006770
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006771
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) :</b> Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF	15 gal / 56,8 L	9006772
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006773
	55 gal / 208,4 L	9006774
	275 gal / 1042,2 L*	9006775
	2,5 gal / 9,5 L	9015249
	5 gal / 19 L	9006776
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006777
<b>Solvant dégraissant ultra puissant (orange) :</b> Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage régulier – 0,5 à 3 oz / 15 à 89 ml par gal / 3,79 L; nettoyage intense – 4 à 8 oz / 118 à 237 ml par gal / 3,79 L; nettoyage en profondeur – jusqu'à 15 oz / 473 ml par gal / 3,79 L	15 gal / 56,8 L	9006778
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006779
	55 gal / 208,4 L	9006780
	275 gal / 1042,2 L*	9006781
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	baril de granules	9006783
	2,5 gal / 9,5 L	9015250
5 gal / 19 L	9008791	
9 15- gal	9008796	
4 55- gal	9008797	
275 gal*	9008798	

### Prix et Commandes

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **1-800-553-8033** ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021