



Balai mécanique super-compact autoporté à batterie 6100

Offrant un rendement exceptionnel avec un balayage efficace en une seule étape et un système de filtration à plusieurs étapes, le très polyvalent 6100 nettoie silencieusement et efficacement différents types de surfaces de planchers. Déplacez facilement la machine dans les endroits serrés pour un meilleur accès et maintenez la qualité de l'air grâce à la batterie sans fumée.

Technologies disponibles



Système de filtration à plusieurs étapes




Filtration HEPA disponible sur les marchés sélectionnés



Alimentation par batterie à grande capacité

Conçue pour la polyvalence et l'accessibilité



- 1. Le système de filtration à plusieurs étapes** avec un puissant ventilateur d'aspiration et un secoueur de filtre maintient la qualité de l'air en contenant efficacement la poussière durant le processus du balayage.
- 2. Les commandes intuitives** permettent de simplifier l'opération et la formation.
- 3. Accès facile aux articles d'entretien communs** pour réduire le temps de service et le coût total de propriété.



- 4. Améliorez la sécurité et la visibilité de l'opérateur** grâce à une vision à 360 degrés.
- 5. Le bac à déchets à glissement facile** se retire rapidement en utilisant la poignée robuste et les roues intégrées.
- 6. Les rouleaux d'angle non marquants et brosse latérale rétractable** permettent d'empêcher les dommages à l'équipement et à l'installation.

Accessoires en option



Accédez aux zones difficiles d'accès avec la **lance d'aspiration auxiliaire à activation instantanée**.




Réduisez le temps de nettoyage et allongez la portée de nettoyage à l'aide de **double brosse latérales**.



Nettoyez les espaces recouverts de tapis à l'aide de **neus ne laissant pas de traces et d'un outil-brosse à tapis**.

À l'intérieur du 6100



1. La conception compacte permet à l'opérateur de nettoyer efficacement les espaces ouverts et encombrés.

2. Enveloppe avant complète avec une entrée et une sortie sur les deux côtés assure la protection des jambes et des pieds de l'opérateur et permet un accès à la machine des deux côtés.

3. La pédale de commande de rabat-piégeage permet de ramasser facilement des plus gros débris afin de laisser une surface propre.

4. Le système de contrôle de la poussière à plusieurs étapes équipé d'un ventilateur d'aspiration de haute performance et le secoueur de filtre contient la poussière lors du balayage.

5. Le châssis en acier de fort calibre offre une fiabilité structurelle à long terme.

6. La cavité de brosse brevetée AutoAdjust™ s'ajuste automatiquement lorsque les poils raccourcissent, permettant un rendement de nettoyage maximal.

7. Une trémie roto-moulée Duramer™ non corrosive et durable réduit le coût total de la propriété.

Spécifications du modèle 6100

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Voie de nettoyage : Brosse latérale simple brosse latérale double	30 po / 760 mm 38 po / 970 mm
Longueur de la brosse principale (tubulaire)	22 po / 560 mm
Diamètre du balai latéral (disque)	16 po / 410 mm
Capacité en poids de la trémie	200 lb / 90 kg

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Système de filtrage : Étape 1 Étape 2 Étape 3 (en option)	Perma-filter™ filtre de panneau filtre HEPA
Filtration de la poussière à filtre de panneau (à)	1 micron à 95 % d'efficacité
Filtration de la poussière à filtre HEPA, en option (à)	0,3 micron à 99,97 % d'efficacité
Ventilateur d'aspiration	0,56 kW
Vitesse du ventilateur d'aspiration	4 375 tr/min

SYSTÈME DE PROPULSION

Source d'alimentation	Batterie, 36 V
Moteur de propulsion	Électrique, entraînement à c.c., 1,0 kW, 1,34 HP
Vitesse de propulsion, avant (variable jusqu'à) :	5,0 mi/h/8,0 km/h
Vitesse de propulsion, arrière (variable jusqu'à)	3,0 mi/h/4,8 km/h
Aptitude en pente : Trémie pleine trémie vide	8,0 degrés/14,1 % 10,0 degrés/17,6 %
Garde au sol	2,7 po / 68,3 mm

BATTERIE ET CHARGEUR

Batteries de base	(temps de fonctionnement jusqu'à 3,4 heures) 225 aH
-------------------	-----------------------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur	59,9 po / 1 520 mm
Largeur	31,8 po / 810 mm
Hauteur	46,4 po / 1 180 mm
Poids vide (avec les batteries de base)	1 110 lb / 503 kg
Virage d'allée minimum	72 po / 1 830 mm

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour connaître les détails de la garantie.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Tennant – Réinventer l'approche du nettoyage

Tennant crée des solutions qui révolutionnent l'approche du nettoyage dans le monde entier, avec sa vision de devenir un chef de file international dans le domaine du nettoyage durable qui permet à ses clients de créer un monde plus propre, plus sûr et plus sain.



Nous sommes là où vous êtes

Tennant possède la plus grande organisation de vente et de service direct de l'industrie et un réseau efficace de distributeurs autorisés dans le monde entier.



Solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage, Tennant propose un grand nombre d'équipements de grande qualité pour vous aider à augmenter votre rendement en nettoyage.



Achat, crédit-bail et location

Nous proposons des options flexibles pour que vous puissiez vous procurer les machines dont vous avez besoin.



TennantTrue®

Optimisez la performance de l'équipement et protégez votre investissement avec les pièces et le service TennantTrue®.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le **+1 800 553-8033**, ou écrivez à **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650

Canada/États-Unis : +1 800 553-8033

Québec : +1 800 361-9050

À l'étranger : +1 763 540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com