

Varredeira 6200 - PEÇAS E CONSUMÍVEIS ORIGINAIS

Para assegurar a máxima performance de seu equipamento, use somente peças genuinas

ESCOVAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIMENSÃO	VIDA ESTIMADA (h) (*1)	REF.#
Escova Lateral de Polipropileno	520 mm	250	383753
Escova Central de Polipropileno	710 mm	250	383487

FILTROS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		VIDA ESTIMADA (h)	REF#
Filtro de pó painel		500	375211
Filtro de ar motor	Gasolina- GLP	100	373171
Filtro de oleo hidráulico		800	55740

BATERIAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		VIDA ESTIMADA	REF#
12 volts 260CCA	Gasolina- GLP	-	10134
6 volts (6peças)	335 Ah	600 ciclos	222846
6 volts (6peças)	235 Ah	600 ciclos	222280
6 volts (6peças)	225 Ah	600 ciclos	10155

CORREIAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		VIDA ESTIMADA (h)	REF#
Correia Alternador	Gasolina- GLP	-	17759
Correia do Vácuo			384102
Correia da Bomba Hidráulica			46461
Correia Escova Central		-	383861

PNEUS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Dimensões	VIDA ESTIMADA (h) (*2)	REF#
Traseiro maciço	12.3 x 3.5	2000	369345
Traseiro maciço não marcante	12.0 x 3.5	2000	385766
Dianteiro Maciço	12.0 x 4.0	2000	383777
Dianteiro Maciço não marcante	12.0 x 4.0	2000	223196

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO GERAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		VIDA ESTIMADA (h)	REF#
Chave de partida	Jogo de 2	-	361144
Escova do motor de tração	Jogo de 6	500	391261
Escova do motor da escova	Jogo de 4	800	222625
Escova do motor do vácuo	Jogo de 4	500	222625

Todos valores de vida útil são estimativos e podem variar de acordo com alguns fatores abaixo, não levando em conta utilização senão aquela indicada no manual do operador.

- (*1) A vida das escovas depende de 4 fatores:
- 1- Tipo de cerda
- 2- Tipo de piso
- 3- Tipo de sujidade
- 4- Pressão contra o piso
- (*2) A vida de pneus depende do tipo e irregularidades no de piso, e dos cuidados na operação.