

CRIANDO UM MUNDO MAIS **LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL**



S16 Varredeira compacta a bateria de operação a bordo

Oferecendo grande produtividade e versatilidade em uma Varredeira Compacta, acionada por bateria, a S16 oferece desempenho de varrição excepcional em uma variedade de tipos de superfícies e detritos. Obtenha um impressionante controle de poeira com um sistema de filtragem de vários estágios e mantenha a qualidade do ar com uma operação livre de fumaça.

Tecnologias

-  Tecnologia de Varrição MaxPro™
-  Múltiplos estágios de filtragem
-  Baterias de Alta Capacidade

Projetada para produtividade



1. Obtenha resultados consistentes de limpeza em aplicações internas e externas com a tecnologia de varrição **MaxPro™**, que fornece potência consistente na escova, independentemente das alterações da superfície e detritos.
2. Ajude a manter a qualidade do ar em ambientes fechados com um **sistema de filtragem de vários estágios** e um poderoso agitador do filtro que retém a poeira gerada durante o processo de varrição.
3. Permite realizar a descarga dos detritos com facilidade com o ajuste de altura da alça **VarioHeight™** que garante uma operação ergonômica e segura.
4. Maximize a produtividade com uma ampla faixa de varrição e uma **grande capacidade de caçamba** que reduz a frequência de descargas.
5. **Simplifique a operação** e inicie a limpeza rapidamente com o botão de partida 1-Step™, que ativa e grava automaticamente as configurações mais recentes da máquina.
6. Aumente a autonomia e limpe a qualquer momento com níveis reduzidos de ruído usando o **Eco-Mode™**.

Acessórios Opcionais



Aumente a segurança com o protetor de operador.

Por dentro da S16



1. Controles intuitivos com o botão 1-Step™.
2. Pontos amarelos de contato de fácil identificação.
3. Sistema de filtragem de vários estágios com um poderoso agitador do filtro.
4. Tecnologia de varrição MaxPro™ que garante resultados consistentes de limpeza.
5. Varre facilmente detritos maiores com o pedal de flap.
6. Suporta ambientes severos, além de ser desenhada para prevenir danos em paredes e objetos frágeis.
7. Possui estrutura de metal totalmente revestida e caçamba de detritos rotomoldada.

Especificações S16

SISTEMA DE VARRIÇÃO

Faixa de Limpeza: Uma Escova Lateral	1,170 mm
Escova Principal (Tubular)	810 mm
Escova Lateral (Diâmetro)	510 mm
Capacidade da Caçamba (Volume)	150 L
Capacidade da Caçamba (Peso)	91 kgs

SISTEMA DE CONTROLE DE POEIRA

Sistema de Filtragem: Estágio 1 Estágio 2	Filtro Painel Perma-filter™
Filtração do Filtro Painel (até)	1 Micron @ 97.7%
Motor de Aspiração	0.6 kW
RPM Motor de Aspiração Eco-Mode™	12,000 rpm 10,000 rpm

SISTEMA DE PROPULSÃO

Acionamento	Bateria, 36V
Motor de Propulsão	Elétrico, Corrente Alternada, 1.2kW, 1,6HP
Velocidade de Deslocamento (até):	8.8 km/h
Velocidade de Deslocamento em Ré (até):	4.8 km/h
Deslocamento em Rampa: Caçamba Cheia Caçamba Vazia	10.0° / 17.6% 12.0° / 21.3%

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento	1,815 mm
Largura	1,165 mm
Altura: Com Protetor do Operador Sem protetor do Operador	2,095 mm 1,500 mm
Peso	880 kgs
Raio de Giro (mínimo)	2,130 mm

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Alfa Tennant – Criando um mundo mais limpo, seguro e saudável



Locação

Preserve o capital de giro de sua empresa, transforme um custo variável em fixo e mantenha o seu foco ao terceirizar a administração e manutenção do seu equipamento de limpeza.



Remanufaturados

Proteja seu investimento com peças originais Alfa Tennant garantindo um ajuste de precisão que permite ampliar a vida útil de sua máquina com o máximo de performance.



Peças e Locação

Proteja seu investimento com peças originais Alfa Tennant garantindo um ajuste de precisão que permite ampliar a vida útil de sua máquina com o máximo de performance.



Assistência Técnica

Maximize o tempo de uso do seu equipamento com um custo fixo e planejado por mês.

VEJA EM AÇÃO

Para obter informações adicionais ou uma demonstração mande um e-mail para: info.brasil@tennantco.com

s16-brochure-ld-pt-noam

11/20

©2020 O logo da Tennant Company e outras marcas registradas desenhadas com o símbolo “®” são marcas registradas dentro dos Estados Unidos e/ou outros países. A venda e manutenção dos produtos da Tennant Company são realizadas por meio de sua rede de distribuidores autorizados.

Rua Barão de Campinas, 715
Campos Elíseos
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550
Assist. Técnica: (11) 3320-8555

www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com