

Lavadoras de Alta Pressão e Aspiradores Profissionais

alfa
Uma Empresa Tennant

Alfa PRESSURE



Alfa PRO



Catálogo 2015

EQUIPAMENTO

LINHA ALFA PRO

1400W



ALFA PRO 3

Aspirador Profissional de Pó e Líquido

Tensão (Volt) (50/60 Hz)	127	220
Potência máxima (watts)	1400	
Vácuo (mmH2O)	1900	
Vazão ar (m³/h)	170	
Reservatório (L / Tipo)	21 - Plástico	
Motor	1 estágio - Alta eficiência	
Cabo elétrico (m)	5	
Mangueira (m)	2	
Peso (Kg)	6,6	
Dimensão (CxLxA)cm	34x34x52	
Porta-acessórios	Sim	

Fabricado no Brasil

Acessórios inclusos



Imagens meramente ilustrativas.

50 litros



ALFA PRO 7

Aspirador Profissional de Pó e Líquido

Tensão (Volts) (50/60 Hz)	127	220
Potência máxima (watt)	1400	
Vácuo (mmH2O)	1900	
Vazão ar (m³/h)	235	
Reservatório (L / Tipo)	50 - Plástico	
Motor	1 estágio - Alta eficiência	
Cabo elétrico (m)	10	
Mangueira (m)	2,5	
Peso (Kg)	18	
Dimensão (CxLxA)cm	50x45x91	
Porta acessórios	Sim	

Fabricado no Brasil

Acessórios inclusos



2 motores



ALFA PRO 9

Aspirador Profissional de Pó e Líquido

Tensão (Volts) (50/60 Hz)	127	220
Potência máxima (watt)	2540	2800
Vácuo (mmH2O)	2000	
Vazão ar (m³/h)	470	
Reservatório (L / Tipo)	65 - Inox	
Motor	2 motores - Alta eficiência	
Cabo elétrico (m)	10	
Mangueira (m)	2,5	
Peso (Kg)	23	
Dimensão (CxLxA)cm	50x55x100	

Fabricado no Brasil

Acessórios inclusos



3 motores



ALFA PRO 10

Aspirador Profissional de Pó e Líquido

Tensão (Volts) (50/60 Hz)	220	
Potência máxima (watt)	4200	
Vácuo (mmH2O)	2000	
Vazão ar (m³/h)	700	
Reservatório (L / Tipo)	65 - Inox	
Motor	3 motores	
Cabo elétrico (m)	10	
Mangueira (m)	2,5	
Peso (Kg)	25	
Dimensão (CxLxA)cm	50x55x100	

Fabricado no Brasil

Acessórios inclusos





PISTÕES EM CERÂMICA

ALFA1 PRESSURE

Lavadora de Alta Pressão

Tensão (volt) (60Hz)	127	220
Pressão máxima (lbs - bar)	1900 - 130	2175 - 150
Pressão trabalho (lbs - bar)	1600 - 110	1900 - 130
Vazão (L/h)	380	500
Potência (watt - hp)	2200 - 3,0	2600 - 3,5
Corrente (A)	15,7	11,8
Bomba	Axial	
Cabeçote	Latão	
Pistões	Cerâmica	
Peso (Kg)	24	25
Dimensão (CxLxA)cm	66x42x92	

Fabricado no Brasil

Acessórios inclusos



8m nylon

- › Stop Total - A.S.S.
- › Detergente (aditivo) - Na máquina
- › Porta-acessórios
- › Mangueira antitorção
- › Proteção elétrica no motor
- › Filtro de entrada de água
- › Adap. engate p/ mangueira

Imagens meramente ilustrativas.



MONOFÁSICA 1900 LBS

ALFA3 PRESSURE

Lavadora de Alta Pressão

Tensão (volt) (60Hz)	220
Pressão máxima (lbs - bar)	2175 - 150
Pressão trabalho (lbs - bar)	1900 - 130
Vazão (L/h)	680
Potência (watt - hp)	3000 - 4,0
Corrente (A)	13,8
Bomba	Radial
Cabeçote	Latão
Pistões	Cerâmica
Peso (Kg)	45
Dimensão (CxLxA)cm	51x60x90

Fabricado no Brasil

Acessórios inclusos



8m trama de aço

- › Stop Total - A.S.S.
- › Detergente (aditivo)
- › Porta-acessórios
- › Mangueira antitorção
- › Proteção elétrica no motor
- › Filtro de entrada de água
- › Adap. engate p/ mangueira



2400 LBS

ALFA5 PRESSURE

Lavadora de Alta Pressão Profissional Trifásica

Tensão (volt) (60Hz) (Tri)	220	380
Pressão máxima (lbs - bar)	2755 - 190	
Pressão trabalho (lbs - bar)	2400 - 165	
Vazão (L/h)	1100	
Potência (watt - hp)	5500 - 7,5	
Corrente (A)	23,0	13,3
Bomba	Radial	
Cabeçote	Latão	
Pistões	Cerâmica	
Peso (Kg)	60	
Dimensão (CxLxA)cm	50x55x100	
Opcional	Alimentação com água quente (até 75°C)	

Fabricado no Brasil

Acessórios inclusos



10m trama de aço

- › Stop Total - A.S.S.
- › Detergente (aditivo)
- › Porta-acessórios
- › Mangueira antitorção
- › Proteção elétrica no motor
- › Filtro de entrada de água
- › Adap. engate p/ mangueira



Diesel

Água quente

ALFA9 PRESSURE

Lavadora de Alta Pressão de Água Quente

Tensão (volt) (60Hz) (Tri)	220	380
Pressão máxima (lbs - bar)	3045 - 210	
Pressão trabalho (lbs - bar)	2900 - 200	
Vazão (L/h)	780	
Potência (watt - hp)	5500 - 7,5	
Corrente (A)	23,0	13,3
Bomba	Radial	
Cabeçote	Latão	
Pistões	Cerâmica	
Peso (Kg)	111	
Dimensão (CxLxA)cm	88x90x80	
Temperatura de saída	95°C	

Acessórios inclusos



10m trama de aço

- › Stop Total - A.S.S.
- › Detergente (aditivo) - Na máquina
- › Mangueira antitorção
- › Proteção elétrica na chave
- › Filtro de entrada de água
- › Adap. engate p/ mangueira

PÓS-VENDA TREINAMENTO E CONHECIMENTO

Parabéns pela aquisição do seu equipamento Alfa Tennant!

Agora é hora de colocar todo este potencial em operação e para tanto é fundamental que o operador saiba o que o equipamento pode fazer a fim de ter o máximo em desempenho e vida útil.

Conte com nossa equipe de especialistas, que está preparada para realizar:

- Treinamento Teórico
- Treinamento Operacional
- Entrega Técnica




Imagens meramente ilustrativas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA MAXIMIZE A VIDA ÚTIL E TEMPO EM OPERAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

Rede de suporte técnico em todo o Brasil. Técnicos próprios treinados em nossa fábrica possuem amplo conhecimento e experiência, para oferecer serviços especializados e excelência de atendimento.

MANUTENÇÃO

Tenha a certeza de obter o melhor atendimento pós venda do mercado após adquirir o seu equipamento. Nossa equipe de assistência técnica está em constante treinamento para lhe oferecer um atendimento rápido e de alta qualidade.



PEÇAS E CONSUMÍVEIS

PROTEJA SEU INVESTIMENTO COM PEÇAS ORIGINAIS ALFA TENNANT

Projetadas e testadas para tal, as peças originais Alfa Tennant garantem um ajuste de precisão que permite ampliar a vida útil de sua máquina com o máximo da performance.

PEÇAS E CONSUMÍVEIS DISPONÍVEIS EM ESTOQUE PARA RÁPIDA ENTREGA

Possuímos uma variedade de peças e consumíveis em estoque para garantir o funcionamento e manutenção rápida de seus equipamentos. Adquira através da Alfa Tennant ou nossos distribuidores, com tranquilidade no recebimento de suas peças e consumíveis quando mais precisar.



Distribuidor Autorizado



Alfa Tennant, criando um mundo mais limpo, seguro e saudável.

Rua Barão de Campinas, 715
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550
Assist. Técnica: (11) 3320-8555
Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com